

Oleśnica, 08.08.2018r.

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164), w związku z zapytaniem do przetargu nieograniczonego na **Dostawy sprzętu jednorazowego użytku** Nr sprawy PZS/PN/17/2018 (ogłoszenie ukazało się w BZP nr: (598623-N-2018 dnia 02.08.2018)

### KOREKTA – ODPOWIEDZI

#### SIWZ r. XX. Pkt.2 Projekt umowy- §3 ust. 1

W celu terminowej realizacji dostaw wnoszukujemy aby do projektu umowy dopisać , że:

„ Zamówienia składa się do godziny 12:00. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 należy traktować jako złożone w kolejnym dniu roboczym”

**Odp. Nie wyrażam zgody.**

#### Projekt umowy- §1 ust. 3

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

**Odp. Nie wyrażam zgody.**

#### Projekt umowy- §6 ust. 1.1.a)

Alternatywnie wnosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych za opóźnienie w dostawie zamówionej ilości partii towaru w terminie uzgodnionym w trybie §3 ust. 1, 3 jak wygórowanych i niewspółmiernie wysokich do poziomu 0,5% wartości towaru objętej opóźnieniem za każdy dzień. Jednocześnie wnosimy o wprowadzenie uprawnienia dla wykonawcy polegającego na możliwości nałożenia kary umownej na zamawiającego w przypadku dopuszczenia się przez niego zwłoki w płatności za dostarczony towar w wysokości 0,5%/dzień opóźnienia oraz kary umownej w przypadku złożenia nieuzasadnionej reklamacji w wysokości dwukrotnej wysokości kosztów poniesionych przez wykonawcę na jej rozpatrzenie.

**Odp. Nie wyrażam zgody.**

Dyrekcja:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 7767427  
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 071 7767300  
071 7767412

Szpital w Sycowie:  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 3142899

**Projekt umowy- §6 ust. 1.1.b)**

Wnosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy jak wygórowanych i niewspółmiernie wysokich do poziomu 5% wartości niezrealizowanej części umowy

**Odp. Nie wyrażam zgody.**

**Pakiet nr 11**

Brak jest ilości jaką Zamawiający zamierza zamówić. Prosimy o podanie ilości.

**Odp. 200 szt. Umieszcza się „cennik zad 11 po zmianach”**

**W związku z ogłoszeniem postępowania numer sprawy PZS/PN/17/2018 Zapytujemy :**

Działając w dobrej wierze oraz chcąc ograniczyć nieprawdziwe informacje pragniemy podkreślić, że każdy wyrób medyczny ma swoje ograniczenia jeśli chodzi o zastosowania, a zgodnie z obowiązującym prawem obowiązkiem wytwórcy jest rzetelne poinformowanie użytkowników o tych ograniczeniach oraz ewentualnych ryzykach. Obowiązki te wynikają m.in. z zapisów Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku z późniejszymi zmianami:

Zgodnie z art. 8.1. pkt2 – zabrania się stwarzanie fałszywego wrażenia, że leczenie lub diagnozowanie za pomocą wyrobu na pewno powiedzie się, lub nieinformowania o spodziewanym ryzyku związanym z używaniem wyrobu zgodnie z jego przewidzianym zastosowaniem lub w okresie dłuższym niż przewidziany.

Co więcej, informowanie o tym, że wyroby innych wytwórców nie zawierają ostrzeżeń tego typu, jest umyślnym wprowadzaniem w błąd, ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 17 lutego 2016 roku, tego typu informacje są obowiązkowe, co regulowane jest przez ww. Rozporządzenie:

Punkt 13.3 Oznakowanie zawiera, podpunkt 11) stosowne ostrzeżenia i środki ostrożności oraz punkt 13.6, podpunkt 11) wszelkie przeciwwskazania i środki ostrożności pozwalające personelowi medycznemu je podjąć i pouczyć o nich pacjenta.

Mając powyższe na uwadze pragniemy zwrócić uwagę na potencjalne zagrożenie jakie bierze Państwo na siebie dopuszczając Oferenta, który w swojej instrukcji obsługi nie informuje personelu o ewentualnych ograniczeniach wynikających ze stosowania sprzętu jakim jest glukometr.

Czy Zamawiający dopuści w rzeczonym postępowaniu w pakiecie 22 w pozycji 1, takie wyroby, które w instrukcjach użycia nie zawierają ostrzeżeń o niedokładnych wynikach pomiarów u pacjentów z obniżonym ciśnieniem, odwodnionych i znajdujących się w stanie poważnego wstrząsu oraz bardzo niskie lub niedokładne wyniki u pacjentów w stanie hiperglikemii hiperosmolarnej (z ketozą lub bez) i jednocześnie nie zawierają zapewnienia producenta o tym, że w powyższych przypadkach wyniki są prawidłowe i miarodajne? A tym samym Zamawiający przejmie na siebie odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne powstałe w przypadku wdrożenia procedury na sprzęcie którego instrukcje obsługi nie informują o potencjalnych zagrożeniach?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

Mają na uwadze fakt iż Szpitale jako jednostki zaufania publicznego kierują się wyborem najlepszych, certyfikowanych rozwiązań będących na rynku. Czy Zamawiający wymaga w/w postępowaniu

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 7767427  
fax 071 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 071 7767300  
071 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 062 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 3142899

w **pakiecie 22 w pozycji 1** dostarczenia CERTYFIKATU ISO 15197: 2015 w oryginale poświadczonym przez jednostkę notyfikującą wpisaną na listę bazy NANDO ( lista jednostek upoważnionych do wystawiania certyfikatu zgodności wyrobów z regulacjami Unii Europejskiej ), a nie w oświadczeniu dla proponowanych pasków testowych i glukometrów i płynów kontrolnych. Oraz wymaga dokumentu potwierdzającego posiadanie i spełnianie w całości - czyli w parametrach precyzji i dokładności normy ISO 15197: 2015 w oryginale nie w oświadczeniu dla proponowanych pasków testowych i glukometrów i płynów kontrolnych? Informujemy że glukometr powinien spełniać pełny zakres normy ISO 15197: 2015 a zwłaszcza punkt 6.2 Mówiącym o precyzji i pełnym jego zakresem punkt 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 oraz punkt 6.3 mówiący o dokładności z pełnym jego zakresem punkt 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.6, 6.3.7, oraz punkt 6.4, 6.5, 7.2. Norma ta będzie obowiązywać już od 1 lipca 2017 roku dlatego we wszystkich postępowaniach w których umowa nie zakończy się przed 01.07.17r zamawiający obowiązkowo powinni wymagać od producentów dostarczenie certyfikatu ISO 151097: 2015 w pełnym zakresie spełniania dla sprzętu zwłaszcza w wyżej wymienionych punktach. Czy wymagają Państwo glukometr **pakiecie 22 w pozycji 1** który spełnia normę ISO 15107: 2015 wraz z obowiązującym dla tej normy hematokrytem, w pełnym zakresie normy 15197: 2015 od punktu 1 do punktu 8, wraz z załącznikiem A, której to zapisy rekomendowane są przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne i gwarantują dokładność, precyzję oraz powtarzalność pomiarów oraz obecności pasków testowych na listach refundacyjnych?

**Odp. Dopuszczam**

Czy Zamawiający wymaga w **pakiecie 22 w pozycji 1** aby do oferty przystępowały tylko hurtownie, które to reprezentują WYTWÓRCĘ wyrobu medycznego w tym przypadku producenta glukometrów i pasków do glukometru a nie DYTRYBUTORA? WYTWÓRCA zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i prawidłowe oznakowanie wyrobu. Aby spełnić obowiązki narzucone przez ww. ustawę, WYTWÓRCA musi utrzymywać System Zarządzania Jakością, podczas gdy, DYTRYBUTOR jest tylko podmiotem mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku ( Art. 1, punkt 12). DYTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wglądu w jej zawartość i kompletność, w związku z powyższym bardzo często posługuje się oświadczeniami, a nie dokumentami wydanymi przez niezależne jednostki notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za każdy etap powstawania wyrobu medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzęt.

**Odp. Dopuszczam**

Czy zamawiający wymaga w **pakiecie 22 w pozycji 1** glukometrze dużego ekranu z podświetlanymi cyframi co ułatwi personelowi odczyt wyniku glikemii?

**Odp. Dopuszczam**

Czy zamawiający wymaga glukometru z podświetlaną szczeliną pomiarową co ułatwi personelowi umieszczenie paska testowego?

**Odp. Dopuszczam**

Czy Zamawiający wymaga w **pakiecie 22 w pozycji 1** aby testy paskowe były usuwane z glukometrów za pomocą przycisku do automatycznego wyrzutu paska, co zwiększa bezpieczeństwo epidemiologiczne personelu szpitalnego umożliwiając bezdotykowe usunięcie paska z krwią badanego pacjenta?

---

**Odp. Dopuszczam**

Czy Zamawiający wymaga, aby płyny kontrolne do glukometrów miały datę ważności po otwarciu fiolki minimum 6 miesięcy?

**Odp. Dopuszczam**

Czy Zamawiający wymaga aby paski testowe w **pakiecie 22 w pozycji 1** były ważne do 6 miesięcy po otwarciu każdej fiolki pasków z osobna. Dzięki wysokiej stabilności enzymu zawartego w Naszych paskach możliwe jest wielokrotne otwieranie fiolki przez Personal medyczny, a tym samym wydłuża się czas eksploatacji jednej fiolki z zachowaniem dokładności pomiaru zgodnego z nową normą ISO 15 197:2015

**Odp. Dopuszczam**

Czy Zamawiający dopuści w **pakiecie 22 w pozycji 1** paski do glukometrów, które wymagają kodowania za pomocą tzw. kluczy kodujących lub chipów lub w których kodowania dokonuje się za pomocą przycisku kodującego, oraz przez porównanie kodu wyświetlonego na glukometrze z kodem z opakowania pasków testowych?

Błędy kodowania glukometru mogą prowadzić do istotnych błędów dawkowania insuliny.

Najczęstszym błędem przy kodowaniu jest jednoczesne korzystanie z różnych opakowań pasków bez zmiany kodów odpowiadających tym opakowaniom.

Błędy przy kodowaniu manualnym: nie wprowadzenie nowego numeru kodu przy zmianie opakowania testów lub wprowadzenie kodu błędnego.

Błędy przy kodowaniu za pomocą paska lub chipu kodującego np.:

nie włożenie chipu lub paska kodującego dla danego opakowania pasków testowych; włożenie chipu lub paska ze starego opakowania pasków testowych

zgubienie chipu lub paska kodującego?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

Czy Zamawiający wymaga, w **pakiecie 22 w pozycji 1** aby kapilara zasysająca znajdowała się na szczycie paska testowego?

**Odp. Dopuszczam**

Czy zamawiający wymaga pasków w **pakiecie 22 w pozycji 1** z enzymem GDH-FAD uzyskanym z e-coli co zapewnia najwyższą aktywność katalityczną ze wszystkich dostępnych enzymów?

**Odp. Dopuszczam**

Czy zamawiający wymaga w **pakiecie 22 w pozycji 1**, aby glukometry zasilane były ogólnodostępnymi bateriami AAA 1,5V (tzw. Mały paluszek)?

**Odp. DOPUSZCZAM**

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie w **pakiecie 22 w pozycji 1** dostarczenia wraz z ofertą instrukcji obsługi glukometru oraz pasków testowych w języku polskim?

**Odp.: TAK**

Czy Zamawiający dopuści w **pakiecie 22 w pozycji 1** testowe z bocznym zasysaniem krwi, z kapilarą przebiegającą w poprzek całej szerokości paska? Taka konstrukcja paska może tworzyć wrażenie, że komora zasysająca znajduje się z obu stron paska co może doprowadzić do próby zassania kropli krwi z pasywnej części paska i może spowodować zużycie większej ilości pasków testowych przez szpital. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe, były dystrybuowane za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznych, w związku z czym można mieć pewność co do dostaw takich pasków w warunkach zabezpieczających je przed działaniem nieodpowiedniej temperatury i wilgoci?

**Odp. TAK**

Dotyczy **zadanie nr 15 pozycja nr 1**: uprzejmie prosimy o dopuszczenie testów biologicznych zawierających spory bakteryjne *Bacillus stearothermophilus* 10<sup>5</sup>. Taka populacja w zupełności wystarcza do prawidłowej kontroli procesu sterylizacji.

**Odp. Dopuszczam**

Dotyczy **zadanie nr 15 pozycja nr 1** : Czy zamawiający dopuści przedstawienie dokumentu wydanego przez producenta potwierdzającego zgodność testów z aktualnie obowiązującymi normami w miejsce potwierdzenia wydanego przez jednostkę notyfikowaną? Testy biologiczne nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U.nr107, poz.679/2010), na podstawie której tylko wyroby medyczne są objęte wymogiem certyfikacji przez jednostkę modyfikowaną.

**Odp. Dopuszczam**

Dotyczy **zadanie nr 15 pozycja nr 4**: Czy zamawiający dopuści arkuszowe testy Bowie Dick zmieniające przebarwienia z koloru żółtego na czarny?

**Odp. Dopuszczam**

**Pakiet nr 8 , poz. 6**

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga kieliszków medyczny wykonany z polipropylenu, o pojemności 30 ml z podwójną skalą pomiarową, jedna skala od 1 ml do 30 ml, podziałka co 1 ml; druga skala od 5 ml do 30 ml, podziałka co 5 ml. Dostępny w 4 kolorach (żółtym, zielonym, niebieskim, czerwonym). Na jednostkowym produkcie umieszczona nazwa producenta oraz numer jednostki notyfikowanej w celu prawidłowej identyfikacji produktu.

**Odp. TAK- wymaga**

**Zadaniu nr Nr 3 dla pozycji nr 13**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z **Zadaniu nr Nr 3 dla pozycji nr 13** zawierającej Testy Urazowe oraz do osobnego pakietu?

**Odp. Nie wyrażam zgody**

**Zadania nr Nr 17 dla pozycji nr 7 i Nr 10**

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z **Zadania nr Nr 17 dla pozycji nr 7 i Nr 10** zawierającej Testy diagnostyczne do osobnego pakietu?

**Odp. Nie wyrażam zgody**

Dyrekcja:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 7767427  
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 071 7767300  
071 7767412

Szpital w Sycowie:  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 3142899

**Zadaniu nr Nr 3 dla pozycji nr 13**

Czy Zamawiający zgodzi się w Zadaniu nr Nr 3 dla pozycji nr 13 dopuszczenie testów nowej generacji tzw. "suchych", posiadających szczelne i bezpieczne zamknięcie, łatwy odczyt na pierścieniu wskaźnikowym oraz wyposażone dodatkowo w unikalne narzędzie *Gastrostick* ułatwiające przenoszenie biopłatów (próbek) ze szczypczyków na pole reakcyjne testu?

**Odp. Nie wyrażam zgody**

**Zadanie 17, pozycja 7**

Czy zamawiający wymaga by zaoferowany produkt z **pozycji nr 7 zadania 17** posiadał certyfikat CE oraz by był wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy?

**Odp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami**

**Zadanie 3, pozycja 1**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne drenaże brzuszne o długości 30 lub 40cm /do dowolnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy/, wykonane z delikatnego, atraumatycznego tworzywa o optymalnej twardości i sprężystości (tak jak obecnie stosowane w PZS) - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

**Odp. Dopuszczam**

**Zadanie 3, pozycja 3**

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „z zakończeniami pierścieniowymi (umożliwiający zmianę średnicy)”, oznacza wymóg zaoferowania zestawów, których lejkowe zakończenie od strony ssaka, posiada min. 2 pierścienie umożliwiające dopasowanie średnicy drenażu do wielkości krućca ssaka o średnicach od 8 do 18mm (tak jak w obecnie stosowanych w PZS).

**Odp. Potwierdzam**

**Zadanie 3, pozycja 3**

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „podwójnie pakowany”, oznacza wymóg zaoferowania zestawów, które ze względów aseptycznych są pakowane w wewnętrzny worek foliowy, perforowany na całej powierzchni oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier, umożliwiające jałowe wyjęcie zestawów w środowisku bloku operacyjnego (tak jak w obecnie stosowanych w PZS).

**Odp. Potwierdzam**

**Zadanie 3, pozycja 6-8**

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane drenaże, powinny mieć długość min. 1700mm (tak jak obecnie stosowane w PSZ), przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

**Odp. Potwierdzam**

**Zadanie 3, pozycja 10-11**

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „z kontrastem” oznacza wymóg zaoferowania cewników posiadających znacznik rtg wzdłuż całego cewnika oraz znaczniki rtg, określające położenie otworów drenażowych, co zapewnia precyzyjną identyfikację położenia cewnika w warunkach klinicznych (tak jak w obecnie stosowanych w PZS).

**Odp. Potwierdzam**

Dyrekcja:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 7767427  
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 071 7767300  
fax 071 7767412

Szpital w Sycowie:  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 3142899

**Zadanie 3, pozycja 12**

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane zestawy do biopsji wątroby (tak jak obecnie stosowane w PZS), powinny posiadać w składzie m.in. strzykawkę aspiracyjną z samoczynną blokadą po uzyskaniu próbki oraz skalpel E11 z ostrym zakończeniem.

**Odp. Potwierdzam**

**Zadanie 9, pozycja 1**

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane smoczki powinny być w pełni zgodne z obowiązującą normą PN-EN 14350-1:2006 „Artykuły dla dzieci - Sprzęt do picia - Część 1: Wymagania ogólne i mechaniczne oraz badania” oraz PN-EN 14350-2:2006 „Artykuły dla dzieci - Sprzęt do picia - Część 2: Wymagania chemiczne i badania”.

**Odp. Potwierdzam**

**Zadanie 9, pozycja 1**

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane smoczki (tak jak obecnie stosowane w PZS) nie powinny zawierać szkodliwego bisfenolu A, powinny posiadać system antykolkowy oraz żółtą zintegrowaną zakrętkę kompatybilną z butelkami używanymi w PZS oraz powinny być pojedynczo pakowane w opakowanie folia-papier, gotowe do użycia.

**Odp. Potwierdzam**

**Zadanie 13, pozycja 1**

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „nieprzepuszczający promieni rentgenowskich, pierścieni” oznacza wymóg założenia ofert na sondy Sengstakena, które są w pełni wykrywalne radiologicznie i posiadają specjalny czytnik RTG pomiędzy balonem przełykowym i żołądkowym w postaci w wskazanego w siwz „pierścienia” lub innego czytnika równoważnego.

**Odp.: zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 13, pozycja 1**

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane sondy Sengstakena, powinny posiadać min. 4 otwory odsysające w części dystalnej sondy, zapewniające optymalne warunki kliniczne skutecznego użytkowania sond.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 16, pozycja 4**

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane filtry oddechowe, powinny być w pełni zgodnie z normą PN-EN ISO 23328-1:2008 i 23328-2:2009 „Filtry do układów oddechowych stosowane w anestezji i do sztucznego oddychania”.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 16, pozycja 4**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne filtry oddechowe, o mierzalnych parametrach - korzystniejszych do opisanych w siwz - np. poprzez dodanie tam gdzie brakuje takiego określenia - zapisu typu - min. max, do, od - używanego przez Zamawiającego w części opisów i dopuszczenie przykładowo jak poniżej:  
„Filtr elektrostatyczny, bakteryjno – wirusowy z portem do CO2, z wymiennikiem ciepła i wilgoci; dla dorosłych; sterylne. Wydajność filtracji bakteryjnej min. 99,999%, Wydajność filtracji wirusowej min. 99,999%. Przestrzeń

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 7767427  
fax 071 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 071 7767300  
071 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 062 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 3142899

martwa do 45ml, objętość oddechowa 300-1500; waga max. 29g z portem kapno z koreczkiem. Wydajność nawilżania min. 32,2 mgH<sub>2</sub>O/l przy V<sub>t</sub>=1000ml”

„Filtr elektrostatyczny z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, dziecięcy, skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,99%, port kapno, waga nie większa niż 14g, przestrzeń martwa do 28 ml, objętość oddechowa max. 50-900 ml, wydajność nawilżania przy VT 250ml, min 31,8 mg/litr - sterylny, pakowany folia-papier+”

*Taki opis przedmiotu zamówienia, poszerzy grono potencjalnych Wykonawców, zapewni Zamawiającemu*

*otrzymanie wyrobów o parametrach z pewnością nie gorszych niż wymagane, a jednocześnie uniknie stawiania zarzutu opisu przedmiotu zamówienia wskazującego na konkretny wyrób.*

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 16, pozycja 5-7**

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki intubacyjne, powinny być w pełni zgodnie z normą PN-EN ISO 5361:2017-01E „Urządzenia do anestezji i oddychania - Rurki dotchawicze i łączniki”.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 16, pozycja 5-7**

Prosimy o potwierdzenie, iż doszło do omyłki pisarskiej i dopuszczenie do składania ofert w poz. 5 na rurki wykonane z cyt. „termoplastycznego PCV”, a nie „termostatycznego PCV”, polskiego lidera w produkcji tego typu rurek, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

*Wg naszej najlepszej wiedzy polichlorek winylu (PCV) należący do grupy polimerów winylowych otrzymywanych w wyniku polimeryzacji chlorku winylu, jest tworzywem termoplastycznym, zmieniającym swe właściwości w zależności od temperatury oraz zawartości plastyfikatorów, a nie termostatycznym.*

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 16, pozycja 5-7**

Prosimy o potwierdzenie, iż użyty do produkcji rurek intubacyjnych materiał (PCV), powinien być silikonowany lub z domieszką silikonu - co zmniejsza traumatyzację tkanek zarówno w trakcie procedury intubacji oraz późniejszego klinicznego użytkowania, ale także znacząco zmniejsza opory tarcia przy procedurze odsysania przez rurkę.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 16, pozycja 8**

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „rozmiary kodowane kolorystycznie” należy rozumieć jako wymóg zaoferowania rurek ustno-gardłowych Guedela, posiadających kolorystyczny kod rozmiaru, zgodny z ISO, widoczny wzdłuż całej rurki, co zapewnia wymaganą identyfikację rozmiaru w trakcie całego okresu użytkowania, w każdych warunkach anatomiczno-klinicznych.

**Odp. Potwierdzam**

**Zadanie 16, pozycja 8**

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki ustno-gardłowe Guedela, powinny posiadać jednoczęściową konstrukcję z blokerem zgryzu, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania oraz dystalną krawędź z syntetycznej

gumy, ograniczającej możliwość traumatyzacji w trakcie wykonywania procedury.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 16, pozycja 9**

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki tracheostomijne, powinny być w pełni zgodnie z normą PN-EN ISO 5366:2017-02 „Urządzenia do anestezji i oddychania - Rurki tracheostomijne i łączniki”

**Odp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami**

**Zadanie 16, pozycja 9**

Prosimy o potwierdzenie, iż użyty do produkcji rurek tracheostomijnych materiał (PCV), powinien być silikonowany lub z domieszką silikonu - co zmniejsza traumatyzację tkanek w trakcie ich klinicznego użytkowania, a także znacząco zmniejsza opory tarcia przy procedurze odsysania przez rurkę.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 16, pozycja 10-11**

Prosimy o potwierdzenie, iż doszło do omyłki pisarskiej (w obu pozycjach istnieje identyczny opis przedmiotu zamówienia), a przedmiotem zamówienia w poz. 10 jest maska dla dzieci, spełniająca wszelkie pozostałe wymogi siwz.

**Odp. TAK, poz.10 – maska dla dzieci**

**Zadanie 16, pozycja 14**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne linie próbkujące do kapnografii, pakowane zgodnie z normą PN-EN 556-1:2002 odnoszącą się do sterylizacji wyrobów medycznych oraz zgodne z normą PN-EN ISO 11607-1:2017-12 odnoszącą się do opakowań dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 16, pozycja 14**

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „dwie końcówki luer-lock”, oznacza wymóg zaoferowania linii próbkujących z dwoma zakończeniami luer-lock żeńskimi lub o opisanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Art. 29 ust. 1 i Art. 30 ust.1 Ustawy Pzp.

**Odp. Potwierdzam**

**Zadanie 16, pozycja 15**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne wymienniki ciepła i wilgoci, o mierzalnych parametrach - korzystniejszych do opisanych w siwz - np. poprzez dodanie tam gdzie brakuje takiego określenia - zapisu typu - min. max, do, od - używanego przez Zamawiającego w części opisów i dopuszczenie przykładowo jak poniżej:

„Wymiennik ciepła i wilgoci, tzw. „sztuczny nos” dla pacjentów na własnym oddechu z samouszczelniającym się portem do odsysania i portem tlenowym, skuteczność nawilżania min. 13,2 mg/l przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa max. 17 ml, waga do 5g, mikrobiologicznie czysty”.

*Taki opis przedmiotu zamówienia, poszerzy grono potencjalnych Wykonawców, zapewni Zamawiającemu otrzymanie wyrobów o parametrach z pewnością nie gorszych niż wymagane, a jednocześnie uniknie stawiania*

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 7767427  
fax 071 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 071 7767300  
fax 071 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 062 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 3142899

zarzutu opisu przedmiotu zamówienia wskazującego na konkretny wyrób.

**Odp. Dopuszczam**

**Zadanie 16, pozycja 16-18**

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane obwody oddechowe i łączniki, powinny być jałowe, pakowane zgodnie z normą PN-EN 556-1:2002 odnoszącą się do sterylizacji wyrobów medycznych oraz zgodnie z normą PN-EN ISO 11607-1:2017-12 odnoszącą się do opakowań dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

**Odp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami**

**Zadanie 16, pozycja 21**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne ślinociągi, pakowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami w równoważne opakowanie np. typu folia/papier, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

**Odp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami**

**Zadanie 23, pozycja 7-9**

Prosimy o wyłącznie do osobnego pakietu wyrobów medycznych jednorazowych (igieł do znieczuleń, zestawów do znieczuleń, zestawów do nakłuć opłucnej - asortymentowo istotnie odbiegających od np. opatrunków czy wyrobów higienicznych z poz. 1-6, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

*Wnioskowane wyłącznie pozwole na złożenie ofert wielu Wykonawcom, którzy nie posiadają w ofercie np. opatrunków, a oferują pełną gamę wyrobów medycznych jednorazowego użytku, ogólnego zastosowania, takich jak różnego rodzaju, igły czy zestawy.*

**Odp. Nie wyrażam zgody**

**Zadanie 31, pozycja 1-3**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera dla dorosłych (tak jak obecnie stosowane w PZS), z trzyczęściową strzykawką 10ml o niskich oporach przesuwu tłoka, polskiego lidera w produkcji tego typu zestawów, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 33, pozycja 1**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne worki do zbiórki moczu, z dokładną skalą pomiarową, adekwatną do pomiaru diurezy, o wysokiej dokładności pomiaru od 25ml, co 50ml od 50ml do 200ml i co 100ml do 2000ml, z równoważnym zaworem typu T nowszej generacji od wymaganego w siwz, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

**Odp. Dopuszczam**

**Zadanie 33, pozycja 2**

Prosimy o potwierdzenie omyłki pisarskiej i dopuszczenie do składania ofert na zestawy do lewatywy bez cyt. „antywlamaniowej” konstrukcji, polskiego lidera w produkcji tego typu zestawów firmy Karasiński, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

**Odp. Dopuszczam**

Dyrekcja:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 7767427  
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 071 7767300  
071 7767412

Szpital w Sycowie:  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 3142899

**Zadanie 33, pozycja 6-7**

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki do odsysania, powinny być w pełni zgodne z normą PN-EN ISO 8836:2014-12 „Cewniki do odsysania z dróg oddechowych”.

**Odp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami**

**Zadanie 33, pozycja 6-7**

Prosimy o potwierdzenie omyłki pisarskiej i dopuszczenie do składania ofert na cewniki do odsysania z cyt. „barwnym”, a nie „bezbarnym” kodem, identyfikujący zgodnie z ISO ich rozmiar.

**Odp. Dopuszczam z kodem barwnym**

**Zadanie 33, pozycja 6-7**

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki do odsysania, powinny posiadać zgodnie z opisami siwz „kolorowy kod” identyfikujący rozmiar na łączniku cewnika oraz kod numeryczny identyfikujący ich rozmiar, zarówno na samym cewniku jak i cyt. „fabrycznie nadrukowany na opakowaniu” jednostkowym.

**Odp. Dopuszczam**

**Zadanie 33, pozycja 6-7**

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki do odsysania powinny być pakowane na wprost (bez zawijania) w opakowanie typu folia-papier z dodatkowym otworem, umożliwiającym ich zawieszenie na uniwersalnych wieszakach przy łóżkach (stanowiskach) pacjenta.

**Odp. Dopuszczam**

**Zadanie 33, pozycja 8**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki z kontrolą odsysania (tak jak obecnie stosowane w PZS), oznaczone barwnym kodem, zgodnie z ISO na samym cewniku oraz oznaczeniem numerycznym rozmiaru cyt. „fabrycznie nadrukowane na opakowaniu”, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

**Odp. Dopuszczam**

**Zadanie 33, pozycja 9**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki do karmienia ze zintegrowaną zatyczką typu luer, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, polskiego lidera w produkcji tego typu cewników, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

**Odp. Dopuszczam**

**Zadanie 33, pozycja 11**

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki Foleya, powinny być w pełni zgodne z obowiązującą normą PN-EN 1616:2002 „Sterylnie cewniki urologiczne jednorazowego użytku”

**Odp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami**

Dyrekcja:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 7767427  
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 071 7767300  
071 7767412

Szpital w Sycowie:  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 3142899

**Zadanie 33, pozycja 11**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki Foleya z balonem o pojemności 10ml, zapewniającym optymalne warunki uciskowe na błonę śluzową pęcherza moczowego oraz gwarantujące optymalne warunki stabilizacji cewników w rozmiarach Ch12-24, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 33, pozycja 11**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki Foleya, pakowane zgodnie z normą PN-EN 556-1:2002 odnoszącą się do sterylizacji wyrobów medycznych oraz zgodne z normą PN-EN ISO 11607-1:2017-12 odnoszącą się do opakowań dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

**Odp. Zgodnie z obowiązującymi wymogami**

**Zadanie 33, pozycja 11**

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki Foleya, ze względu na wilgotne środowisko użytkowania oraz długi okres kontaktu z wrażliwą błoną śluzową cewki moczowej i pęcherza moczowego oraz niepożądane, karcynogenne działania EO, powinny być sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu?

**Odp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami**

**Zadanie 29**

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rurki krtaniowej LTS -D zamiast rurki krtaniowej LT-D, gdyż rurka LT-D nie jest już produkowana, a w jej miejsce producent dostarcza wyłącznie rurki LTS-D, czyli dwuświatłowe z możliwością zgłębnikowania żołądka. Rurki te ponadto posiadają znacznik głębokości oznakowany wyłącznie kreskami a nie cyframi.

**Odp. Dopuszczam**

**Zadanie 22, pozycja 1**

Jak pokazują wyniki badań opublikowanych w międzynarodowej literaturze i pomiarów wykonanych w renomowanych ośrodkach badawczych, zakres hematokrytu rozpoczynający się od dolnej granicy 35% nie obejmuje w całości prawidłowych, fizjologicznych wartości HCT w takich grupach pacjentów kobiety w ciąży i dzieci poniżej 6. roku życia, natomiast zakres rozpoczynający się od dolnej granicy 30% nie obejmuje niemowląt. W związku z pojawiającym się tematem hematokrytu w postępowaniach dotyczących przetargów na dostawy pasków testowych, w których jeden z wykonawców zadaje pytanie, czy Zamawiający dopuści zakres hematokrytu zgodny z normą ISO 15197, ale jednocześnie nie podaje zgodnie z faktami, że przedmiotowa norma takiego zakresu nie definiuje, uprzejmie prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych ze standardowym zakresem hematokrytu wynoszącym przynajmniej 20-60%?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 22, pozycja 1**

Czy Zamawiający wymaga aby fizycznie istniejąca instrukcja, zawarta w opakowaniu handlowym zaoferowanych pasków testowych zawierała ważną informację dotyczącą zakresu hematokrytu? Taka informacja jest wymagana

Dyrekcja:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 7767427  
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 071 7767300  
071 7767412

Szpital w Sycowie:  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 3142899

zgodnie z obowiązującym prawem, gdyż wskazuje na ograniczenia zastosowania pasków testowych.

**Odp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami**

**Zadanie 22, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści paski testowe do glukometrów, których zgodnie z instrukcją nie należy stosować jako jedyne instrumentu do pomiaru glukozy u pacjentów poważnie chorych (bez określenia co producent rozumie pod pojęciem „poważnie chorzy” – a nie jest to grupa standardowo wyłączana z procedury badania glukometrem)? Zwracamy uwagę, że tak szerokie i ogólnikowe pojęcie może obejmować praktycznie każdego pacjenta leczonego w Szpitalu Zamawiającego.

**Odp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami**

**Zadanie 22, pozycja 1**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych do glukometrów z bezdotykowym usuwaniem (wyrzutem) zużytego paska testowego, co zwiększa higienę i bezpieczeństwo pracy personelu, eliminując bezpośredni kontakt z krwią pacjentów?

**Odp. Dopuszczam**

**Zadanie 22, pozycja 1**

Czy Zamawiający wymaga pasków testowych do glukometrów nie wymagających kodowania za pomocą elementów zewnętrznych (paski, chipy lub klucze kodujące)?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 33, pozycja 1**

Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 33, pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odp. Nie wyrażam zgody**

**Zadanie 33, pozycja 1-2**

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-2 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji ofertę złoży tylko jedna firma, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

**Odp. Nie wyrażam zgody**

**Zadanie 27, pozycja 1-2,4-5,7**

Prosimy o wydzielenie poz. 1-2,4-5,7 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom ,

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 7767427  
fax 071 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 071 7767300  
071 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 062 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 3142899

specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odp. Nie wyrażam zgody**

**Zadanie 27, pozycja 1**

Czy zamawiający dopuści basen płaski o wymiarach 365 mm x 270 mm x 85 mm, pozostałe wymagania bez zmian?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 27, pozycja 2**

Czy zamawiający dopuści miskę do mycia 4 litry o wymiarach 320 mm x 260 mm x 107 mm, pozostałe wymagania bez zmian?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 27, pozycja 4**

Czy zamawiający dopuści miskę nerkową o wymiarach 245 mm x 115 mm x 50 mm, pozostałe wymagania bez zmian?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 27, pozycja 5**

Czy zamawiający dopuści kaczkę męską o pojemności 800 ml i wymiarach 250 mm x 110 mm x 120 mm, pozostałe wymagania bez zmian?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 17, pozycja 1-7**

Proszę Zamawiającego o wydzielenie niniejszych pozycji z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji ofertę złoży tylko jedna firma, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

**Odp. Nie wyrażam zgody**

**Zadanie 17, pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odp. Dopuszczam**

**Zadanie 17, pozycja 3-5**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odp. Dopuszczam**

Dyrekcja:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 7767427  
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 071 7767300  
071 7767412

Szpital w Sycowie:  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 3142899

**Zadanie 16, pozycja 2,3,10,11**

Czy zamawiający dopuści produkty z drenem o długości 200 cm, sterylne, pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 16, pozycja 2,3,10,11**

Prosimy o wydzielenie poz. . 2-3,10-11 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odp. Nie wyrażam zgody**

**Zadanie 12, pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odp. Nie wyrażam zgody**

**Zadanie 7, pozycja 1-2**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odp. Dopuszczam**

**Zadanie 7, pozycja 1,2, 15**

Prosimy o wydzielenie poz.1,2,15 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

**Odp. Nie wyrażam zgody**

**Zadanie 5, pozycja 1,4-6, 17, 18, 22**

Proszę Zamawiającego o wydzielenie niniejszych pozycji z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji ofertę złoży tylko jedna firma, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

**Odp. Nie wyrażam zgody**

**Zadanie 5, pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

**Odp. Dopuszczam**

Dyrekcja:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 7767427  
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 071 7767300  
071 7767412

Szpital w Sycowie:  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 3142899

**Zadanie 5, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 5, pozycja 4-5**

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 5, pozycja 4-5**

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania bez dodatkowego zacze pu na zacisku rolkowym?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 5, pozycja 4-5**

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

**Odp. Nie wyrażam zgody**

**Zadanie 5, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści IS bursztynowy bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałową wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**zadanie 5, pozycja 6 ( pytano o zadanie 10, pozycja 6)**

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zacze p na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 7767427  
fax 071 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 071 7767300  
071 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 062 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 3142899

---

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**zadanie 5, pozycja 6 (pytano o zadanie 10, pozycja 6)**

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 5, pozycja 17-18,22**

Czy zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną, czytelną skalą?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

:

**Zadanie 14, pozycja 14**

Czy Zamawiający miał na myśli włókninę pakowaną a'250 sztuk, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odp. TAK**

**zadanie 14, pozycja 15**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie papieru pakowanego a'100 sztuk, z przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

**Odp. TAK**

**Zadanie 19, pozycja 3**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie siatki w rozmiarze 80 x 130mm?

**Odp. NIE**

**Zadanie 19, pozycja 4**

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie siatki w rozmiarze 100 x 160mm?

**Odp. TAK**

**Dotyczy projektu umowy**

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odp. TAK**

**Dotyczy projektu umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1b wzoru umowy wyrażenie „10% wartości niezrealizowanego zamówienia lub części zamówienia” zostało zastąpione wyrażeniem „5% % wartości niezrealizowanego zamówienia lub części zamówienia”?

**Odp. Nie wyrażam zgody**

**Dotyczy projektu umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1c wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto niezrealizowanej

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 7767427  
fax 071 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 071 7767300  
071 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 062 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 3142899

części umowy" zostało zastąpione wyrażeniem „5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?

**Odp. Nie wyrażam zgody**

**Dotyczy projektu umowy**

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

**Odp.; Nie wyrażam zgody**

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaoferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

**Odp. TAK, po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym**

**Zadanie 13**

prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgodzi się na dostawy bezpośrednio od producenta w pełnych opakowaniach handlowych (2szt.) ?

**Odp. Nie wyrażam zgody**

**Zadanie 16, pozycja 4, 23**

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania filtrów walidowanych do prątków gruźlicy, HIV i wzw C?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 16, pozycja 4**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania jako produkt równoważny filtrów światowego lidera, o parametrach wyższych, dla dorosłych hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,999% , przeciwprątkowej 99,999%; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 32 g; z portem kapno, o przestrzeni martwej max 38ml; posiadający poziom nawilżania mgH<sub>2</sub>O/L przez 24h dla Vt: 1000ml: 35.5, o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15, pakowany po 25 szt.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 16, pozycja 4**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania jako produkt równoważny filtrów światowego lidera, o parametrach wyższych, dla dzieci o zdecydowanie wyższej jakości: hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,99% ; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 14,5 g; z portem kapno, o przestrzeni martwej max 13,4 ml; posiadający poziom nawilżania mgH<sub>2</sub>O/L przez 24h dla Vt: 250ml: 30.11; o objętości oddechowej Vt - 50 - 250

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 7767427  
fax 071 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 071 7767300  
071 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 062 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 3142899

ml; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 15-22/15, pakowany po 20 szt.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 16, pozycja 6**

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania rurek w rozm.2 bez mankietu. Pozostałe bez zmian.

**Odp. Nie wyrażam zgody**

**Zadanie 16, pozycja 15**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania filtrów o zdecydowanie wyższej jakości, bowiem o skuteczności nawilżania 29.2mg/l przy Vt 500ml oraz przestrzeni martwej 10ml i wadze 6,3g.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 16, pozycja 17**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania obwodów bez portu CO2 (port CO2 obecny jest w oferowanych filtrach, a więc warunek ten nie znajduje uzasadnienia merytorycznego/medycznego). Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 16, pozycja 17**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania obwodów z dodatkową rurą do worka o długości 180cm. Pozostałe parametry bez zmian.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 16, pozycja 14, 19-21**

W celu zwiększenia konkurencyjności ofert zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 14,19-21 do osobnego pakietu.

**Odp. Nie wyrażam zgody**

**Zadanie 16, pozycja 22**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania jednorazowe obwody oddechowe dwururowe do respiratora, gładkie w środku- dorośli, średnica 22mm. Długość 180 cm . Obwód z łącznikiem Y, łącznikiem kolankowym 90 st.

**Odp. Dopuszczam**

**Zadanie 16, pozycja 24**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w miejsce istniejącego zapisu filtrów o parametrach wyższych o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; wydajność filtracji bakteryjnej 99,9999%. Wydajność filtracji wirusowej 99,999%. Pozostałe zgodnie z siwz.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 21**

prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli kompletne zestawy do nebulizacji przez maskę osób

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 7767427  
fax 071 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 071 7767300  
071 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 062 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 3142899

dorosłych (poz.1) oraz dzieci (poz.1) o minimalnym składzie: maska aerozolowa, nebulizator niskoobjętościowy pracujący w zakresie 0-90 stopni włącznie (nawet u pacjentów leżących) o unikalnej konstrukcji tj .z podstawką dyfuzora nie wypada w trakcie opróżniania zbiornika w zakresie obrotu od 0 do 360 stopni, posiada gwintowaną uszczelniającą się pokrywkę oraz antyprzelewowy zbiorniczek o pojemności 6 ml , ze skalowaniem co 1ml jednostronnym, w zestawie dren długości 210cm ze standardowymi końcówkami. MMAD 2,7 mikrona.

**Odp. TAK**

#### **Zadanie 31**

Prosimy o potwierdzenie, że zestawy wkłuc centralnych powinny być wyposażone w prowadnice odporne na załamania i zagięcia jak w przypadku prowadnic nitinolowych.

**Odp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami**

#### **Zadanie 31, pozycja 1**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaferowania zestawów do kaniulacji dużych naczyń, światowego lidera, Arrow, dużo wyższej jakości, w składzie: cewnik 1 -kanałowy 5F/16Ga/16cm i 20cm do wyboru, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach Rtg, ze znacznikami głębokości, łączniki luer lock zintegrowane z cewnikiem, z oznaczeniem parametrów cewnika, skrzydełka mocujące (stałe+ruchome) rozrzerzadło, prowadnica z nitinolu z końcówką "J", aplikator prowadnicy, igła wprowadzająca 18G/6,35cm, strzykawka 5ml, naklejki do identyfikacji wkłucia do wklejenia w dokumentację pacjenta.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

#### **Zadanie 31, pozycja 2**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaferowania zestawów do kaniulacji dużych naczyń, światowego lidera, Arrow, dużo wyższej jakości, w składzie: cewnik 7 -kanałowy 16cm i 20cm do wyboru, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach Rtg, ze znacznikami głębokości, łączniki luer lock zintegrowane z cewnikiem, z oznaczeniem parametrów cewnika, skrzydełka mocujące (stałe+ruchome) rozrzerzadło, prowadnica z nitinolu z końcówką "J", aplikator prowadnicy, igła wprowadzająca 18G/6,35cm, strzykawka 5ml, naklejki do identyfikacji wkłucia do wklejenia w dokumentację pacjenta.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

#### **Zadanie 31, pozycja 3**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaferowania zestawów do kaniulacji dużych naczyń, światowego lidera, Arrow, dużo wyższej jakości, w składzie: cewnik 7 -kanałowy 16cm i 20cm do wyboru, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach Rtg, ze znacznikami głębokości, łączniki luer lock zintegrowane z cewnikiem, z oznaczeniem parametrów cewnika, skrzydełka mocujące (stałe+ruchome) rozrzerzadło, prowadnica z nitinolu z końcówką "J", aplikator prowadnicy, igła wprowadzająca 18G/6,35cm, strzykawka 5ml, naklejki do identyfikacji wkłucia do wklejenia w dokumentację pacjenta.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

#### **Zadanie 5, pozycja 1**

Czy Zamawiający wymaga koreczka, tak jak obecnie dostarczany, z trzpieniem schowanym poniżej krawędzi korka, co zwiększa aseptykę pracy?

**Odp. Dopuszczam**

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 7767427  
fax 071 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 071 7767300  
071 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 062 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 3142899

**Zadanie 5, pozycja 3**

Czy Zamawiający wymaga kranika, który jest przystosowany do podawania lipidów i chemioterapeutyków?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 5, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuszcza przyrząd do przetaczania płynów bez opaski lub gumki stabilizującej dren? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 5, pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuszcza przyrząd o dł. komory kroplowej w części przezroczystej min. 55 mm (całość komory 62 mm)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 5, pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuszcza przyrząd o dł. komory kroplowej w części przezroczystej min. 55 mm (całość komory 62 mm)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 5, pozycja 5**

Proszę o dopuszczenie przyrządu z igłą biorczą standardowo ściętą stożkowo, dwukanałową wykonaną z ABS, bez dodatkowego wzmocnienia włóknem szklanym, bardzo wytrzymałą? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 5, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuszcza przyrząd do przetaczania płynów bez opaski lub gumki stabilizującej dren? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 5, pozycja 7**

Proszę o dopuszczenie zamiennika oferowanego przez firmę MEDIMA, na podstawie oświadczenia wystawionego przez MEDIME:

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 7767427  
fax 071 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 071 7767300  
071 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 062 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 3142899

# medima

Warszawa 03.04.2018


Do wszystkich zainteresowanych

Informujemy, że firma Medima, dążąc do lepszego zaspokojenia potrzeb użytkowników objętościowych pomp infuzyjnych, rozpoczęła wdrażanie nowych rodzajów jednorazowych zestawów do podaży leków. Działanie to ma na celu zarówno umożliwienie prowadzenia bardziej wyspecjalizowanych procedur medycznych (np. w onkologii) jak i zwiększenie uniwersalności zestawów, umożliwiając ich wykorzystanie we wszystkich typach pomp objętościowych oferowanych przez firmę Medima (P, P1, P2, P100, P200, P300).

Wykorzystywany system nazewnictwa, poprzez wprowadzenie dwuliterowego przedrostka powiązanego z dedykowanym obszarem zastosowania oraz dwucyfrowego oznaczenia, został dostosowany do potrzeby identyfikacji zwiększonej liczby modeli.

W pierwszym etapie zostały wprowadzone na rynek poniższe rodzaje zestawów infuzyjnych:

Wyrób	Opis	Numer referencyjny
Medima Line ST10	Podstawowy zestaw infuzyjny ogólnego zastosowania bez portów dostępowych. Zestaw może być wykorzystany jako zamiennik zestawu Medima Line S.	08110000
Medima Line ST11	Podstawowy zestaw infuzyjny ogólnego zastosowania z igłowym portem dostępowym. Zestaw jest zamiennikiem zestawu Medima Line S.	08111000
Medima Line ON25	Zestaw infuzyjny do terapii onkologicznych z czterema bezigłowymi portami dostępowymi do podłączenia linii rozszerzających.	0832500
Medima Line EX21	Linia rozszerzająca służąca do podłączenia pojemnika z lekiem do zestawu wieloportowego (np. ON25). Linia wyposażona w bezigłowy port dostępowy umożliwiający dostęp do pojemnika z lekiem.	08921000

  
 Maciej Grabowski  
 Prezes Zarządu

ikowe:  
 0,

**MEDIMA Sp. z o.o.**

Al. Jerozolimskie 200, 02-486 Warsaw, Poland

Tel. +48 22 313 22 66, Fax. +48 22 313 22 69

E-mail: medima@medima.pl, www.medima.pl

VAT Registration No: PL5222709842, Local Court In Warsaw Registered No: 0000201189

NIP: 9111847075

REGON: 932966540

KRS: 0000186473

Nr rej. wojew: 02-0170

---

**Odp. Dopuszczam**

**Zadanie 5, pozycja 11,12**

Czy Zaszła omyłka pisarska i zamawiający miał na myśli zawory z kopoliestru?

**Odp. NIE**

**Zadanie 5, pozycja 13-16**

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu podwójnej skali pomiarowej na strzykawkach dwuczęściowych, gdyż nie ma to medycznego uzasadnienia. Skala nie jest nawet dwustronna, co można by było zrozumieć jako wymóg. Opisane strzykawki pasują jedynie do strzykawek produkowanych przez Margomed, a opis uniemożliwia złożenie oferty innej firmie niż firma Bialmed.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 5, pozycja 16**

Proszę doprecyzować czy ilość 825 op. to ilość opakowań po 100 sztuk czy po 80 sztuk. Bo w kolumnie z opisem przedmiotu zamawiający pisze „op. 100 sztuk” a w kolumnie obok „poj. 20 ml pakowane po 80 sztuk”.

**Odp. 80**

**Zadanie 5, pozycja 17-18**

Proszę o dopuszczenie strzykawek z pojedynczą skalą pomiarową, gdyż nawet producenci pomp mają w swoich instrukcjach dopuszczone i wskazane właśnie takie strzykawki.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 5, pozycja 16**

Czy Zamawiający dopuszcza strzykawki pakowane po 80 sztuk z przeliczeniem ilości w formularzu cenowym?

**Odp. Dopuszczam**

**Zadanie 5, pozycja 17-18**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowych.

**Odp. Dopuszczam**

**Zadanie 5, pozycja 19**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowych.

**Odp. Dopuszczam**

**Zadanie 5, pozycja 20**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawek z typem strzykawki umieszczonym na opakowaniu jednostkowym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Dopuszczam**

---

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 7767427  
fax 071 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 071 7767300  
071 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 062 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 3142899

**Zadanie 5, pozycja 20**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawki z igłą 0,45 x 13mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Dopuszczam**

**Zadanie 5, pozycja 20**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawki z igłą 0,5 x 16mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Nie wyrażam zgody**

**Zadanie 5, pozycja 21**

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawki z tłokiem z polietylenu i cylindrem z polipropylenu, tłok bowiem w strzykawkach 3 częściowych zakończony jest bezłateksową gumką. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 5, pozycja 13-22**

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu i utworzenie osobnych pakietów, tak jak w zeszłym roku. Pozwoli to Państwu uzyskać większą liczbę bardziej korzystnych ofert.

**Odp. Nie wyrażam zgody**

**Dotyczy SIWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. Braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

**Odp. Nie jest to zgodne z obowiązującymi przepisami, ale dostarczone oświadczenie będzie uznane za złożone prawidłowo**

**Zadanie 24, pozycja 1-2**

Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania:

System do odsysania konkurencyjnego producenta pod warunkiem bezpłatnego wyposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki).

System nasz charakteryzuje się wkładami posiadającymi w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, oraz w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania, współpraca z dowolnym źródłem ssania. Pojemniki wielorazowego użytku wykonane są z przezroczystego tworzywa, bez żadnych przyłączy (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych) wyposażone tylko w uchwyt do mocowania, wyskalowane co 100 ml.. Pojemniki i wkłady o pojemnościach 1000 ml, 2000 ml.

Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkowania. Dodatkowo każdy wkład wyprodukowany jest w opatentowanej technologii antybakteryjnej, zapewniającej, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi).

Zgoda Zamawiającego umożliwi zaoferowanie systemu VacSax, najnowocześniejszego na rynku, ze względu na

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 7767427  
fax 071 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 071 7767300  
071 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 062 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 3142899

opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196) który spełnia zalecenia Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie materiałów antybakteryjnych. Deklarujemy bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne pojemniki (o właściwościach antybakteryjnych) wielorazowego użytku i mocowniki w przypadku wybrania naszej oferty.

**Odp. Nie wyrażam zgody**

**Zadanie 24, pozycja 5-6**

Czy Zamawiający wydzieli powyższe pozycje do osobnego pakietu, ze względu na brak związku funkcjonalnego oraz wymogu kompatybilności pomiędzy tymi produktami, a pozostałymi w pakiecie?

Utrzymanie dotychczasowych wymagań SIWZ skutkować będzie tym, że ważną ofertę, niepodlegającą odrzuceniu, złożyc będzie mógł tylko jeden dystrybutor.

**Odp. Nie wyrażam zgody**

**Zadanie 10, pozycja 1**

Prosimy o doprecyzowanie ilości, gdyż Zamawiający nie określił jej w formularzu cenowym.

**Odp. 2 000 szt**

**Zadanie 3, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarze CH 27 lub CH 30?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 7, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści opaskę nieprzezroczystą, w kolorze białym, z przezroczystym okienkiem na karteczkę z danymi pacjenta?

**Odp. Dopuszczam**

**Zadanie 7, pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści opaskę nieprzezroczystą, w kolorze niebieskim i różowym, z przezroczystym okienkiem na karteczkę z danymi pacjenta?

**Odp. Dopuszczam**

**Zadanie 7, pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści papier z nadrukiem czerwonym?

**Odp. Dopuszczam**

**Zadanie 7, pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści papier w rolce o długości 23m z przeliczeniem ilości na 109 rolek?

**Odp. Dopuszczam, bez przeliczania rolek-100szt**

**Zadanie 7, pozycja 10**

Czy Zamawiający dopuści papier w rolce o długości 10m z przeliczeniem ilości na 68 rolek?

**Odp. NIE**

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 7767427  
fax 071 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 071 7767300  
071 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 062 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 3142899

**Zadanie 7, pozycja 14**

Czy Zamawiający dopuści szczotkę w rozmiarze ok. 8cm x 4,5cm x 3,5cm?

**Odp. Dopuszczam**

**Zadanie 8, pozycja 6 ( 1 w kolejności)**

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a'90 szt. z przeliczeniem ilości na 1334 opakowania?

**Odp. TAK**

**Zadanie 12, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści ostrza wykonane ze stali nierdzewnej?

**Odp. Dopuszczam**

**Zadanie 33, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu skalowany co 100ml, z krzyżowym zaworem spustowym typu „T”?

**Odp. Dopuszczam**

**Zadanie 33, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z workiem o pojemności 1500ml, z przezroczystym drenem o długości 115cm, z otworem centralnym i otworem bocznym, bez plastikowej kanki?

**Odp. Dopuszczam**

**Zadanie 33, pozycja 6-8**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z kodem barwnym na cewniku oraz kodem numerycznym na opakowaniu jednostkowym?

**Odp. Dopuszczam**

**Zadanie 33, pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania o długości 60cm?

**Odp. Dopuszczam**

**Zadanie 33, pozycja 11**

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya z balonem o pojemności 30 – 50ml?

**Odp. Dopuszczam**

**Zadanie 34, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści igły z ostrzem długościętym?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 34, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści igły bezpieczne z ostrzem długościętym, pakowane a'50 szt. z przeliczeniem ilości?

**Odp. Dopuszczam**

Dyrekcja:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 7767427  
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 071 7767300  
071 7767412

Szpital w Sycowie:  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 3142899

**Zadanie 34, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści igły bezpieczne w rozmiarze 0,45 x 12mm zamiast 0,45 x 13mm

**Odp.: TAK**

oraz w rozmiarze 1,1 x 40mm zamiast 1,1 x 50mm i 1,1 x 25mm?

**Odp. NIE**

**Zadanie 34, pozycja 4-6**

Czy Zamawiający dopuści igły typu motylek z drenem zakończonym łącznikiem Luer z zatyczką?

**Odp. Dopuszczam**

**Zadanie 34, pozycja 7-8**

Czy Zamawiający dopuści igły w klasie IIa (wyższej niż oczekiwana)?

**Odp. Dopuszczam**

**Zadanie 11,**

Czy zamawiający wymaga aby Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia posiadał prostą igłę w zbiorniku wyrównawczym? Rozwiązanie to zapewnia prawidłową pracę linii tj. jej odpowietrzanie i pracę bez zatorów powietrznych, wykalibrowaną na etapie produkcyjnym.

**Odp. Dopuszczam**

**Zadanie 32**

Czy Zamawiający dopuści Okularki do fototerapii, dedykowane dla 1 pacjenta wykonane z delikatnego, opatentowanego materiału bez lateksu, z dodatkową ochroną na oczy, zapewniającą 100% ochronę przeciwko promieniom UV, a wzór opaski na głowę zapewnia dotarcie światła stosowanego w fototerapii do głowy dziecka. Okularki o unikatowym kształcie litery Y, dzięki czemu idealnie dopasowują się główki dziecka, zabezpiecza przed zsuwaniem, posiadające z przodu specjalne uchwyty pozwalające na specjalne ułożenie okularków na główce dziecka. Dostępne w trzech rozmiarach –Noworodki 30-38 cm, Wcześniejsi-24-33 cm, Mikro-20-28 cm

**Odp. Dopuszczam**

**Dotyczy wzoru umowy**

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kar umownych za opóźnienie w dostawie partii towaru o 0.5% niezrealizowanej wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia.

**Odp. Nie wyrażam zgody**

**Dotyczy wzoru umowy**

Prosimy Zamawiającego o dodanie zastrzeżenia do §4 ust 1 „Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć o 30 % wartości umowy.”

**Odp. Nie wyrażam zgody**

**Dotyczy wzoru umowy**

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §10 ust.1 na następujący: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust.5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 7767427  
fax 071 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 071 7767300  
071 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 062 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 3142899

112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

**Odp. Nie wyrażam zgody**

**Zadanie 19, pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści siatkę przepuklinową o rozmiarze 75 x 150 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

**Odp. Dopuszczamy**

**Zadanie 2, pozycja 3**

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniula bezpieczna ma być w automatyczny zatrzask kaniuli ma w pełni zamykać ostrze i światło igły.

**Odp. TAK**

**Zadanie 2, pozycja 4**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje podania ceny jednostkowej netto za opakowanie 25 szt. kaniuli dotętnicznej

**Odp. TAK-za opakowania 25 szt**

**Zadanie 2, pozycja 5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do wlewów 9 aparatu do pompy infuzyjnej) o długości 220 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

**Odp. Dopuszczamy**

**Zadanie 16, pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski anestetyczne jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem i zaworem do regulacji, przezroczysta konstrukcja maski, rozmiary 1-7, kodowane kolorystycznie, maski pozbawione lateksu i DEHP, waga w (g) dla rozmiarów odpowiednio: 8/11/16/20/27/29/36 g.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 16, pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga maski z zaworem skierowanym pionowo, dającej możliwość pracy w środowisku MRI?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 16, pozycja 2,3, 10,11, 13**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga produktów do tlenoterapii były pozbawione szkodliwych składników: DEHP i BPA z wyraźnym oznaczeniem tych cech na opakowaniu jednostkowym?

**Odp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami**

**Zadanie 16, pozycja 2,3, 10,11, 13**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktów tlenowych z drenem zakończonym łącznikiem uniwersalnym.

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 7767427  
fax 071 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 071 7767300  
071 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 062 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 3142899

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 16, pozycja 4,5**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,998 %, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 30 mg H<sub>2</sub>O/l przy VT=500 ml, objętość oddechowa Vt 120-750 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 34 ml, waga 17 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 16, pozycja 5**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby rurki były wyposażone w kodowane kolorystycznie łączniki ISO 15 mm ułatwiające optymalny wybór rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12?

**Odp. Zgodnie obowiązującymi przepisami**

**Zadanie 16, pozycja 15**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci dla pacjentów na własnym oddechu, z portem tlenowym ze stożkową końcówką, z samodomykającym się portem do odsysania skuteczność nawilżania znacznie wyższa niż wymagana na poziomie 24 mg H<sub>2</sub>O przy Vt 500ml, przestrzeń martwa 16 ml, waga 6 g, mikrobiologicznie czysty.

**Odp. Dopuszczam**

**Zadanie 16, pozycja 16**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego, karbowanego do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, łącznik Y z kolankiem z portem kapno, kolanko odłączalne od łącznika Y.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 16, pozycja 16**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego, współosiowego, typu rura w rurze, zapewniającą wymianę termiczną, dł. 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora, rura wydechowa do podłączenia do respiratora rozciągliwa do 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe, czas użycia do 7 dni czas.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 16, pozycja 16**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga obwodu oddechowego z rozłączalnym łącznikiem kolankowym, bez ftalanów z określonym czasem użycia do 7 dni?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 16, pozycja 17**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m

do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni,

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 16, pozycja 20**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania w systemie zamkniętym z rurki intubacyjnej w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16, długość 54 cm, możliwość stosowania na 72 godziny, system kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta; cewnik skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie zakończony atraumatycznie, z dwoma otworami po przeciwległych stronach.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 16, pozycja 20**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania w systemie zamkniętym z rurki tracheostomijnej w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16, długość 34 cm, możliwość stosowania na 72 godziny, system kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką tracheostomijną, z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta; cewnik skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie zakończony atraumatycznie, z dwoma otworami po przeciwległych stronach.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 16, pozycja 22**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego, współosiowego, typu rura w rurze, zapewniającą wymianę termiczną, dł. 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora, rura wydechowa do podłączenia do respiratora rozciągliwa do 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe, czas użycia do 7 dni potwierdzony w instrukcji umieszczonej w opakowaniu jednostkowym.

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 21, pozycja 1-2**

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy dopuszcza zestawy maski z nebulizatorem zawierające DEHP i BPA?

**Odp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami**

Dyrekcja:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 7767427  
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 071 7767300  
071 7767412

Szpital w Sycowie:  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 3142899

**Zadanie 34, pozycja 3**

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie igieł bezpiecznych w rozmiarach 22G 1 1/4"0,7 x 30 mm(zamiast 22G x 11/2") 1,2 x 40 mm (zamiast 1,1 x 50 mm) oraz 0,4 x 13 mm (zamiast 0,45 x 13 mm)

22G 1 1/4"0,7 x 30 mm(zamiast 22G x 11/2") ; **NIE**

1,2 x 40 mm (zamiast 1,1 x 50 mm) **NIE** oraz

0,4 x 13 mm (zamiast 0,45 x 13 mm) **TAK**

**Zadanie 34, pozycja 3**

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy igły mają być wykonane w technologii umożliwiającej pewne i bezpieczne umocowanie na końcówce luer strzykawki ( zacisk wewnątrz nasadki igły)

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 34, pozycja 7**

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy otwór w igle ma być umieszczony centralnie czy ma być to otwór boczny?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 18, pozycja 3**

Czy zamawiający dopuści szynę Kramera o rozmiarze 50x 7 cm , pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 30, pozycja 1**

Czy zamawiający dopuści wzierniki uszne do otoskopu pakowane po 250 sztuk z przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

**Odp. Dopuszczam**

**Zadanie 10, pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o wskazanie wymaganej ilości asortymentu.

**Odp. 2000 szt**

**Zadanie 12, pozycja 1**

Prosimy Zamawiającego o wskazanie wymaganej ilości asortymentu dla ostrzy w rozmiarze 21 2op

**Zadanie 20, poz. 3**


Czy Zamawiający dopuści elektrodę do badań holterowskich w rozmiarze 56mm x 42mm z wycięciem jak na poniższej ilustracji poglądowej? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 7767427  
fax 071 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 071 7767300  
071 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 062 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 3142899



**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 30, pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzierników usznych do otoskopu w opakowaniach handlowych=50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań na 36 szt.? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 30, pozycja 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przewodnic do intubacji w rozmiarach od 1,9mm do 5,0 m dla rurek o rozmiarze 2,0mm-11,00mm ?

**Odp. Zgodnie z SIWZ**

**Zadanie 30, pozycja 11**

Czy Zamawiający oczekuje wyceny przewodnic jedno- czy wielorazowych?

**Odp. Jednorazowy**

**Dyrektor**  
**Powiatowego Zespołu Szpitali**  
**w Oleśnicy**  
**Kamil Dybizbański**

**Dyrekcja:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 7767427  
fax 071 7767307

**Szpital w Oleśnicy:**  
ul. Armii Krajowej 1,  
56-400 Oleśnica  
tel. centr. 071 7767300  
071 7767412

**Szpital w Sycowie:**  
ul. Oleśnicka 25,  
56-500 Syców,  
tel. centr. 062 7852031

**Pogotowie Ratunkowe:**  
ul. Ludwikowska 10,  
56-400 Oleśnica,  
tel. 071 3142899