




POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

tel. 71 77 67 427

fax. 71 77 67 307

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl, www.pzsolesnica.pl



Oleśnica, 22.02.2017r.

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164), w związku z zapytaniem do przetargu nieograniczonego na "Dostawę bielizny operacyjnej i pieluchomajtek" Nr sprawy PZS/PN/4/2017 (ogłoszenie ukazało się w BZP nr: 26712-2017 dnia 16.02.2017r.)

ODPOWIEDZI

Dotyczy pakietu nr 5

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie 5): przedłożenie kart produktowych / kart technicznych, wystawionych przez producenta, które będą jawne dla Zamawiającego oraz innych ewentualnych wykonawców i staną się potwierdzeniem wymogów zawartych w SIWZ? Należy nadmienić, że karta produktowa / techniczna stwierdza obecność wszystkich elementów składowych produktu, jak również posiada zapis mówiący o poziomie chłonności produktu, zbadany według standardów normy ISO 11948.

Odp.: zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie 5): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające wskaźnik chłonności w postaci numeru seryjnego / daty produkcji / numeru partii, który zanika wraz z napełnianiem pieluchomajtki moczem, co utrudnia identyfikację produktu i uniemożliwia złożenie reklamacji? Mamy świadomość oraz informację, że w ostatnim czasie na rynku pojawiły się produkty chłonne, które są rekomendowane dla osób z ciężkim NTM, a w praktyce są to tylko odpowiedniki imitujące produkty o najwyższych standardach (obniżony poziom chłonności, brak ściągacza taliowego, brak wyraźnego wskaźnika chłonności). Posiadamy również informację z Instytucji, które zgodziły się na dostawę tego rodzaju produktów, że produkty te w żaden sposób nie sprawdzają się w warunkach szpitalnych. Brak odpowiedniego poziomu chłonności oraz podstawowych systemów zabezpieczeń uniemożliwia skuteczne zabezpieczenie chorego. Nie dopuszczenie powyższego rozwiązania jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odp.: zgodnie z SIWZ

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031


Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899

NIP: 9111847075

REGON: 932966540

KRS: 0000186473

Nr rej. wojew: 02-0170



POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

tel. 71 77 67 427

fax. 71 77 67 307

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl, www.pzsolesnica.pl



Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie 5): pieluchomajtek dla dorosłych posiadających wskaźnik chłonności w postaci minimum jednego żółtego paska, usytuowanego w centralnej części wkładu chłonnego, który pod wpływem napełnienia produktu moczem zmienia kolor? Ustalenie powyższego wymogu jest zgodne z prawem PZP. Co najmniej czterech producentów (SCA, TZMO, Lille, ABENA) na rynku polskim oferuje pieluchomajtki posiadające pełnowartościowy wskaźnik chłonności (w postaci co najmniej jednego paska, zmieniającego barwę pod wpływem moczu), a nie jego imitację (rozmywający się napis w postaci daty i serii produkcji). Jednocześnie gwarantuje to Państwu dostarczenie przez ewentualnego wykonawcę produktów o wysokiej jakości i zapewnienie choremu odpowiedniego standardu opieki.

Odp.: zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie 5): pieluchomajtki dla dorosłych wyposażone w barierki wewnętrzne skierowane do wewnątrz produktu? Barierki boczne wraz z falbankami bocznymi są głównym elementem idealnego dopasowania produktu do ciała pacjenta. Powinny znajdować się w pachwinach, aby w jak największym stopniu uszczelnić miejsce krocza przed wyciekami. Falbanki wewnętrzne skierowane do wewnątrz tworzą natomiast dodatkowe zabezpieczenie przy obfitych mikcjach pacjenta, dochodzących nawet do 300 ml przy jednorazowym oddaniu moczu. Podczas napełniania pieluchomajtki moczem, falbanki boczne skierowane do wewnątrz unoszą się, tworząc rynne, która kieruje moczu do centralnej części wkładu chłonnego, gdzie ulega szybszej absorpcji. Taki system mocowania falbanek jest stosowany przez większość producentów, gdyż zapewnia lepszą ochronę przed wyciekaniem w porównaniu z falbankami skierowanymi na zewnątrz produktu.

Odp.: zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie 5): pieluchomajtki dla dorosłych posiadające co najmniej jeden ściągacz taliowy? Zastosowanie w pieluchomajtkce minimum jednego ściągacza taliowego, pozwala na idealne dopasowanie produktu do ciała pacjenta, co wpływa na komfort osoby potrzebującej pomocy. Dopasowanie produktu przekłada się na brak wycieków zawartości pieluchomajtki, co przekłada się na komfort pracy personelu: zmniejszenie czasu pracy przy jednym pacjencie, zmniejszenie ilości zmian produktu na NTM oraz pozwala zaoszczędzić koszty związane z usługami prania pościeli. Nasze produkty seryjnie są wyposażone w jeden ściągacz taliowy, gdyż posiadają elastyczne boki produktów oraz elastyczne zapięcia, które odpowiadają funkcjom przedniego ściągacza. Dodatkowo brak ściągacza taliowego z przodu jest z korzyścią dla pacjentów, szczególnie tych z nadwagą - brak ściągacza taliowego przedniego nie powoduje obtarć w okolicach podbrzusza.

Odp.: zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie 5; rozmiar L): pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 92-144cm?

Odp.: zgodnie z SIWZ

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899

NIP: 9111847075

REGON: 932966540

KRS: 0000186473

Nr rej. wojew: 02-0170



POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

tel. 71 77 67 427

fax. 71 77 67 307

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl, www.pzsolesnica.pl



Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie 5; rozmiar M): pieluchomajtki o rekomendowanym obwodzie w pasie/biodrach 73-122cm?

Odp.: zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie 5; rozmiar M; dzienne): pieluchomajtek o podstawowej chłonności, na poziomie co najmniej 2400g?

Odp.: zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie 5; rozmiar L; dzienne): pieluchomajtek o podstawowej chłonności, na poziomie co najmniej 2700g?

Odp.: zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie 5; rozmiar M; nocne): pieluchomajtek o podwyższonej chłonności, na poziomie co najmniej 2800g?

Odp.: zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający wymaga w przedmiocie zamówienia (zadanie 5; rozmiar L; nocne): pieluchomajtek o podwyższonej chłonności, na poziomie co najmniej 3050g?

Odp.: zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający dopuści w przedmiocie zamówienia (zadanie 5): pieluchomajtki posiadające system, który odpowiada za szybkie wchłanianie moczu oraz utrzymywanie wysokiego poziomu suchości, ale o innej nazwie własnej niż w SIWZ? Należy podkreślić, że nazwa zawarta w SIWZ, jest stosowane tylko i wyłącznie przez jednego producenta pieluchomajtek co ogranicza uczciwą konkurencję i jest niezgodne z PZP.

Odp.: zgodnie z SIWZ

Pakiet 4

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie Ubranie chirurgiczne jednorazowe niebieskie z włókniny typu SMS o gramaturze 35 g/m², nie prześwitujące. Barrierowość na penetrację płynów min. 49 mmH₂O, odporność na wypychanie >140 kPa. Komplet składający się z bluzy i spodni, posiadających wszywkę z rozmiarem. Bluza z krótkim rękawem wyposażona w 3 kieszenie z wycięciem V obszytym kontrastową, miękką lamówką. Spodnie wiązane na troki w pasie z kieszenią z tyłu. Oznakowane jako wyrób medyczny kl. I, zgodne z EN 13795. Dostępne w 6 rozmiarach XS-XXL, spodnie i bluzy pakowane osobno.

Odp.: zgodnie z SIWZ

Pakiet 4 poz. 2,3

Prosimy zamawiającego o wyłączenie ww.pozycji do osobnego pakietu i utworzenie nowego zadania, co umożliwi złożenie oferty większe ilości wykonawców.

Odp.: nie wyrażam zgody

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899

NIP: 9111847075

REGON: 932966540

KRS: 0000186473

Nr rej. wojew. 02-0170

Zadanie 1, pozycja 9 – Czy Zamawiający wydzieli pozycję nr 9 z zadania 1 i utworzy z niej oddzielny pakiet, umożliwiając w ten sposób przystąpienie do przetargu innym Wykonawcom, co może znacząco wpłynąć na obniżenie ceny tego produktu?

Odp.: nie wyrażam zgody

Dotyczy zadania nr 1, poz.6:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty ze spodenkami w rozmiarze M/L, obwód pasa 120 cm lub w rozmiarze XL/2XL z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odp.: w rozmiarze M/L

Dotyczy zadania nr 1, poz.7:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie ważnej oferty z koszulą z rozcięciem z przodu, wkładaną przez głowę, rozmiar L / uniwersalny, wymiary 120 cm – długość, 140 cm – obwód, z zachowaniem pozostałych parametrów?

Odp.: wyrażam zgodę

Zadanie 1, poz. 1, 2, 6, 10

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji z pakietu. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, co jest korzystniejsze dla Zamawiającego pod względem ilościowym i jakościowym.

Odp.: nie wyrażam zgody

Zadanie 4, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji osłony na kończynę w rozmiarze 75 x 120 cm, wykonanej z 2 warstwowego nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 55g/m² (włóknina polipropylenowa/ folia PE). Produkt sterylny, zgodny z normą EN 13795, pakowany po 2 sztuki w opakowaniu.

Odp.: zgodnie z SIWZ

Zadanie 4, poz. 4, 5, 6

Czy Zamawiający w kolumnie „cena netto” dopuści możliwość wyceny 1 sztuki serwet zaoferowanych w pozycjach nr 4, 5, 6, z odpowiednim przeliczeniem ilości wymaganych sztuk, tj. w pozycji nr 4 – 500 sztuk, w pozycji nr 5- 1625 sztuk, w pozycji nr 6 – 3120 sztuk.

Odp.: tak, 1 szt. = 1 op.

Dotyczy zapisów SIWZ – Rozdział XX, ust. 2

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisów zawartych w Rozdziale XX, ust. 2 dotyczący kryterium oceny ofert w zakresie kryterium dostawy sprzętu na następujący zapis:

- Wykonawca, który zaproponuje termin dostawy sprzętu do 24 godzin roboczych licząc dni od poniedziałku do piątku*
- Wykonawca, który zaproponuje termin dostawy sprzętu do 2 dni roboczych od daty zamówienia, licząc dni od poniedziałku do piątku – otrzyma 10 pkt*




POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

tel. 71 77 67 427

fax. 71 77 67 307

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl, www.pzsolesnica.pl



c) Wykonawca, który proponuje termin dostawy sprzętu do 3-5 dni roboczych od daty zamówienia, licząc dni od poniedziałku do piątku – otrzyma 0 pkt

Odp.: nie wyrażam zgody

Pakiet 3 pozycja 2-5

Czy Zamawiający zgodzi się na odstąpienie od wymogu samoprzylepnych etykiet?

Odp.: nie wyrażam zgody

Pakiet 3 pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe 17N 16 warstwowe?

Odp.: nie wyrażam zgody

Pakiet 3 pozycja 2-3

Czy Zamawiający dopuści kompresy gazowe pakowane a'10szt z przeliczeniem podanych ilości?

Odp.: nie wyrażam zgody

Pakiet 4 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę wykonaną z włókniny SMS o gramaturze 51g/m²?

Odp.: nie wyrażam zgody

Pakiet 4 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 70x120cm?

Odp.: dopuszczam

Pakiet 4 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę pakowaną a'2szt w opakowanie jednostkowe papier-folia, w zbiorcze kartonowe?

Odp.: zgodnie z SIWZ

Pakiet 4 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę o chłonności 350%?

Odp.: nie wyrażam zgody

Pakiet 4 pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści ubranie chirurgiczne w kolorze niebieskim?

Odp.: zgodnie z SIWZ

Pakiet 4 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną w rozmiarze 90x120cm?

Odp.: dopuszczam

Pakiet 4 pozycja 5-6

Czy Zamawiający dopuści serwetę operacyjną w rozmiarze 50x70cm?

Odp.: zgodnie z SIWZ

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899

NIP: 9111847075

REGON: 932966540

KRS: 0000186473

Nr rej. wojew: 02-0170

Pakiet 4 pozycja 4-6

Czy Zamawiający dopuści serwety operacyjne pakowane a' 1szt z przeliczeniem podanych ilości bądź z podaniem ceny za opakowania wskazane w SIWZ?

Odp.: zgodnie z SIWZ

Zadanie 1, poz.1:

Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem w rozmiarze 5 cm, bez przylepca?

Odp.: zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 75x 45 cm z otworem w rozmiarze 5 cm?

Odp.: zgodnie z SIWZ

Zadanie 1, poz.2:

1. Czy Zamawiający dopuści serwetę o gramaturze 43g z otworem w rozmiarze 8 cm?

Odp.: zgodnie z SIWZ

2. Czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem w rozmiarze 90x75cm z otworem w rozmiarze 8x6cm? Cm

Odp.: zgodnie z SIWZ

Zadanie 1, poz.3:

Czy Zamawiający dopuści prześcieradło w rozmiarze 160 x 210 cm?

Odp.: dopuszczam

Zadanie 1, poz.4,9,10:

Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienione pozycje do osobnego pakietu celem zwiększenia konkurencyjności postępowania?

Odp.: nie wyrażam zgody

Zadanie 1, poz.5:

Czy zamawiający dopuści komplet pościeli z włókniny typu TMS, pakowaną w torebkę z folii bez etykiety i składzie:

Skład	NIEBIESKI
powłoka	200 x 150cm



POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

tel. 71 77 67 427

fax. 71 77 67 307

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl, www.pzsolesnica.pl



powłoczka	90 x 75cm
prześcieradło	210 x 150cm

Odp.: zgodnie z SIWZ

Zadanie 1, poz.7:

Czy Zamawiający dopuści koszulę w rozmiarze uniwersalnym, dużym, długość 110 cm, z rozcięciem na całej długości?

Odp.: zgodnie z SIWZ

Zadanie 1, poz.11:

Czy Zamawiający dopuści fartuch z włókniny typu SB?

Odp.: zgodnie z SIWZ

Zadanie 2, poz. 1:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta z przylepcem	1	L3	240x150
serweta z przylepcem	1	L3	180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2	L3	90x75
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9
serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	4	włók. kom.	40x20

Pozycja 1-3 wykonana z laminatu trójwarstwowego o gramaturze 73 g/m² na całej powierzchni,
Serweta na stół instrum.- laminat dwuwarstwowy włóknina 35 g/m², folia 47 g/m², warstwa chłonna szer. 66 cm,

Serweta na stolik Mayo- folia o grubości 50 μ, wzmocniona włókniną o gram. 24 g/m², warstwa chłonna 76x85 cm?

Odp.: zgodnie z SIWZ

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899

Zadanie 2, poz. 2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:

serweta T z workiem, folią chirurgiczną	1	L3	325x250	PROST.
czapeczka dla noworodka	1		12x10	
kocyk dla noworodka	1	flanela	160x75	
serweta na stół instrum.	1		190x150	
serweta na stolik Mayo	1		145x80	
serwetki do rąk	4	włók. kom.	40x20	
taśma medyczna	2	Spunlace	50x9	

Odp.: zgodnie z SIWZ

Zadanie 2, poz. 3:

Czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie:


serweta z wycięciem i przyplepcem	1	L2	240x150			WYCIĘC. U	63x7
serweta z przyplepcem	1	L2	240x180				
serweta na stół instrum.	1		190x150				
serweta na stolik Mayo	1		145x80				
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20				
taśma medyczna	1	Spunlace	50x9				

Pozycja 1-2 Pozycja 1-3 wykonana z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²na całej powierzchni,

Serweta na stół instrum.- laminat dwuwarstwowy włóknina 35 g/m², folia 47 g/m², warstwa chłonna szer. 66 cm,

Serweta na stolik Mayo- folia o grubości 50 μ, wzmocniona włókniną o gram. 24 g/m², warstwa chłonna 76x85 cm?

Odp.: dopuszczam



POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

tel. 71 77 67 427

fax. 71 77 67 307

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl, www.pzsolesnica.pl



Zadanie 2, poz. 4:

Czy Zamawiający dopuści fartuchy bez opakowania próżniowego z rękawkami wykonanymi z włókniny kompresowej?

Odp.: zgodnie z SIWZ

Zadanie 2, poz. 5:

Czy Zamawiający dopuści osłonę o wymiarach 13x244 cm z folii o grubości 0,003 mm, bez neoprenowej końcówki?

Odp.: zgodnie z SIWZ

Zadanie 2, poz. 8:

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z gładkiej włókniny 17 g/m² z gumką i napornikiem w części czołowej?

Odp.: zgodnie z SIWZ

Zadanie 2, poz. 9:

Czy Zamawiający dopuści czepek wykonany z włókniny o gramaturze 17 g/m²?

Odp.: zgodnie z SIWZ

Zadanie 3, poz. 1,6,7:

Czy Zamawiający wyłączy wyżej wymienione pozycje do osobnego pakietu celem zwiększenia konkurencyjności postępowania?

Odp.: zgodnie z SIWZ

Zadanie 5, poz.1:

Czy Zamawiający wymaga pieluchomajtek posiadających osłonki boczne wzdłuż wkładu chłonnego skierowane na zewnątrz, co zmniejsza możliwość wycieków?

Odp.: dopuszczam

Pytanie dot. projektu umowy:

1. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy oraz w przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odp.: nie wyrażam zgody

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899

NIP: 9111847075

REGON: 932966540

KRS: 0000186473

Nr rej. wojew: 02-0170

2. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed rozwiązaniem umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Odp.: nie wyrażam zgody

**Dyrektor
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
Kamil Dybizbański**

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899