

Oleśnica, 07.08.2017r.

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164), w związku z zapytaniem do przetargu nieograniczonego na "Dostawy sprzętu jednorazowego II" Nr sprawy PZS/PN/14/2017(ogłoszenie ukazało się w BZP nr: 561043-N-2017 dnia 31.07.2017r.)

ODPOWIEDZI

Zadanie nr 1, poz. 1,2

Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z FEP (PTFE=teflon, FEP=teflon). Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 1, poz. 1,2

Proszę o dopuszczenie kaniul wykonanych z PUR. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: zgodnie z siwz

Zadanie nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną wykonaną z kompatybilnego poliuretanu, z samozamykającym się korkiem portu bocznego, z zastawką antyzwrotną, pełniącą funkcję filtra hydrofobowego, z trzpieniem powyżej krawędzi korka, z 4 paskami radiocieniującymi, w opakowaniu blister-pack – papier klasy medycznej w rozmiarach:

Kod koloru	Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
Pomarańczowy	14 G	2,0 x 45	290
Szary	16 G	1,70 x 45	180
Biały	17 G	1,50 x 45	140
Zielony	18 G	1,20 x 45 1,20 x 32	90
Różowy	20 G	1,00 x 32	57
Niebieski	22 G	0,80 x 25	33

Odp.: Dopuszczam

Zadanie nr 1, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści kaniulę bezpieczną wykonaną z PTFE. z filtrem hydrofobowym, z trzpieniem powyżej krawędzi korka, z 4 paskami radio-cieniującymi, w rozmiarach:

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899

Rozmiar kaniuli (GAUGE)	Rozmiar cewnika w mm	Przepływ ml/min
14 G	2,1 x 45	270
16 G	1,80 x 45	200
17 G	1,50 x 45	140
18 G	1,30x 45	85
20 G	1,1 x 32/33	55
22 G	0,90 x 25	33
24 G	0,7 x 19	19

Odp.: nie wyrażam zgody

Zadanie nr 1, poz. 4

Proszę o dopuszczenie kaniuli dotetnicznej wykonanej z PUR. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 1, poz. 5

Czy Zamawiający wydzieli pozycje z pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odp.: Nie wyrażam zgody

Zadanie nr 3, poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści, żeby strzykawki posiadały rozszerzoną skalę o 20%: 2-3 ml, 5-6 ml, 10-12ml, 20-24ml?

Odp.: dopuszczam

Zadanie nr 3, poz. 6

Proszę o dopuszczenie strzykawki z tłokiem o długości 14,3 mm.

Odp.: zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 3, poz. 8

Proszę o dopuszczenie strzykawki do tuberkuliny z dołączoną igłą w rozmiarze 0,45x13 mm, zamiast 0,45x10 mm.

Odp.: dopuszczam

Zadanie nr 3, poz. 9

Proszę o dopuszczenie strzykawki gdzie cylinder jest wykonany z polipropylenu, a tłok z polietylenu.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 5, poz. 1-2

Czy Zamawiający wydzieli pozycje do osobnego pakietu? Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Dyrekcja:
 ul. Armii Krajowej 1,
 56-400 Oleśnica,
 tel. 071 7767427
 fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
 ul. Armii Krajowej 1,
 56-400 Oleśnica
 tel. centr. 071 7767300
 071 7767412

Szpital w Sycowie:
 ul. Oleśnicka 25,
 56-500 Syców,
 tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
 ul. Ludwikowska 10,
 56-400 Oleśnica,
 tel. 071 3142899

Odp.: nie wyrażam zgody

Zadanie nr 5, poz. 2

Proszę o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 9x11 cm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: nie wyrażam zgody

Zadanie nr 10, poz. 1-3

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igieł z nasadką wykonaną z polipropylenu (ma to jak najbardziej medyczne uzasadnienie) oraz osłonka igły wykonaną z polietylenu. Osłonka wykonana z polipropylenu nie ma żadnego medycznego uzasadnienia, osłania ona tylko igłę, chroni przed zakłuciem, zanieczyszczeniem. Nie ma ona kontaktu z substancją leczniczą. Nie ma zatem znaczenia czy jest ona polietylenowa czy polipropylenowa. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp.: zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 10, poz. 2

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie igły w rozmiarze 0,45x12 mm, lub 0,45x16 mm, zamiast 0,45x13 mm.

Odp.: 0,45 x 12 dopuszczam

Zadanie nr 10, poz. 3

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie możliwości zaproponowania w tej pozycji igieł bezpiecznych w standardowych, najczęściej używanych rozmiarach: 0,6x30, 0,7x40, 0,8x40 i 0,9x40 mm.

Odp.: zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 10, poz. 4-6

Proszę o dopuszczenie motylków z igła o długości 19 mm, zamiast 20 mm.

Odp.: dopuszczam

Zadanie nr 10, poz. 6

Czy Zamawiający wymaga w tej pozycji igły motylka 26G – 0,45x20mm, czy 23G – 0,6x20 mm?

Odp.: nie

Zadanie 5

Poz. 1

1. Prosimy o dopuszczenie tolerancji rozmiaru +/- 1cm, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

Odp.: dopuszczam

Poz. 3

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy do cewnikowania żył centralnych o następującym składzie: tufery gazowe 30x30cm – 5szt., kompresy gazowe 8 warstwowe 7,5x7,5cm – 6szt., kompresy gazowe 8 warstwowe 5x5cm – 2szt., serweta włókninowa barierowa 2warstwowa 75x90cm – 1 szt., serweta włókninowa barierowa 2warstwowa 75x90cm z otworem – 1 szt., opatrunek foliowy poliuretanowy do zabezpieczenia wkłucia 10x12cm – 1szt., taca medyczna 11x13x5cm – 1szt., pęseta anatomiczna ju – 1szt., nożyczki ju metalowe – 1szt., igłotrzymacz metalowy ju – 1szt., kleszczyki ju – 1szt., skalpel ju – 1 szt., strzykawka ju 10ml – 1szt., strzykawka ju 20ml – 1szt., igła iniekcyjna ju

- 0,7mm – 1 szt., igła iniekcyjna ju 1,2mm – 1szt., jednego z europejskich liderów w produkcji tego typu zestawów.

Odp.: zgodnie z SIWZ

Poz. 4

- Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne opatrunki do drenów donosowych w opakowaniu a 100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości.

Odp.: nie wyrażam zgody

- Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne opatrunki do drenów donosowych z kilkustopniowym, wygodnym w użyciu systemem aplikacji.

Odp.: dopuszczam

- W wypadku odpowiedzi odmownej prosimy o wyłączenie rzeczonyj pozycji do osobnego pakietu.

Odp.: nie wyrażam zgody

Poz. 7

- Ze względu na różnice w cenie igieł Pencil Point o standardowej długości 90mm oraz długości niestandardowej 103mm, prosimy o określenie ilości poszczególnych rozmiarów igieł spośród ilości 140szt., analogicznie do igieł z poz. 6.

Odp.: Zamawiający nie jest w stanie określić dokładnych ilości

Poz. 8

- Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych, ze standardowym filtrem zewnątrzoponowym 0,2 mikrona, tak renomowanych producentów tego typu zestawów jak Braun /Niemcy/ lub Becton-Dickinson /USA/, spełniających wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odp.: dopuszczam

Zadanie 9

Poz. 1

- W związku z rozbieżnością opisu odnoszącego się do wymaganego rodzaju zaworu spustowego, prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga zaworu spustowego typu T czy typu push-pull, czy też dopuszcza do składania ofert na oba rodzaje zaworu spustowego.

Odp.: dopuszczamy oba rodzaje zaworu

- Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne worki do zbiórki moczu skalowane standardowo, co 100ml, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odp.: dopuszczam

Poz. 3

- Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy do lewatywy o pojemności 1750ml i długości drenu 120cm, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odp.: dopuszczam



POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

tel. 71 77 67 427

fax. 71 77 67 307

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl, www.pzsolesnica.pl



Poz. 6-7

1. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga cewników do odsysania, oznaczonych kodem barwnym /a nie bezbarwnym jak omyłkowo opisano w siwz/ na samym cewniku oraz kodem numerycznym na samym cewniku oraz opakowaniu jednostkowym.

Odp.: zgodnie z SIWZ

2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki do odsysania powinny być pakowane na wprost (bez zawijania) w opakowanie typu folia-papier z dodatkowym otworem, umożliwiającym ich zawieszenie na uniwersalnych wieszakach przy łózkach (stanowiskach) pacjenta.

Odp.: nie wymagam

3. Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „z dwoma niewielkimi naprzeciwległymi otworami odbarczającym” oznacza wymóg zaoferowania cewników, których otwory boczne /odbarczające/ położone są na tej samej wysokości, a ich łączna powierzchnia jest mniejsza niż powierzchnia otworu centralnego, co gwarantuje wypełnienie opisanego w siwz wymogu cyt. „co pozwala na właściwe odsysanie a jednocześnie eliminuje możliwość zablokowania cewnika”

Odp.: potwierdzam

Poz. 8

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki z kontrolą odsysania z kolorystycznym oznaczeniem rozmiaru na samym cewniku oraz numerycznym oznaczeniem na opakowaniu jednostkowym, europejskiego lidera w ich produkcji, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odp.: dopuszczam

Poz. 9

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki do karmienia w rozmiarach Ch 06-08 i długości 40cm spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odp.: dopuszczam

Poz. 11

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki Foleya, pakowane zgodnie z normami PN-EN 556 i PN-EN 868, dotyczącymi pakowania i sterylizacji wyrobów medycznych - w wewnętrzny i zewnętrzny worek foliowy, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odp.: dopuszczam

Zadanie 12

Poz. 3

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy do kaniulacji dużych naczyń, dwukanałowe w rozmiarze 8Fx20, polskiego renowowanego producenta firmy Balton - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odp.: dopuszczam

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899

Zadanie 13

Poz. 3

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne kaniule tlenowe, pakowane w opakowania zgodne z obowiązującymi normami PN-EN 556 i PN-EN 868 (dotyczącymi pakowania i sterylizacji wyrobów medycznych) spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odp.: dopuszczam

Poz. 4

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane filtry oddechowe, powinny być w pełni zgodnie z normą PN-EN ISO 23328:2008 „Filtry do układów oddechowych stosowane w anestezji i do sztucznego oddychania”.

Odp.: zgodnie z SIWZ

2. Prosimy o wyłączenie rzeczonych pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców.

Odp.: nie wyrażam zgody

Poz. 5

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki intubacyjne, powinny być w pełni zgodnie z normą PN-EN ISO 5361:2017-01E „Urządzenia do anestezji i oddychania - Rurki dotchawicze i łączniki”.

Odp.: zgodnie z SIWZ

2. Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane rurki intubacyjne z mankietem uszczelniającym, powinny posiadać wyraźne czytniki głębokości oraz odłączany, łącznik w standardowym rozmiarze 15mm, zgodny z ISO 5356-1, o zróżnicowanych kolorach dla poszczególnych rozmiarów, odpowiadających kompatybilnej wielkości cewników do odsysania, których kolorystyczne oznaczenie zgodne z ISO ułatwia dobór odpowiedniego cewnika do odpowiedniej rurki intubacyjnej ?

Odp.: zgodnie z SIWZ

3. Prosimy o potwierdzenie, iż w związku z wymogiem identyfikacji wyrobu medycznego określającym jego pochodzenie i rodzaj (po wyjęciu z opakowania jednostkowego i użyciu), a związanym z postępowaniem dotyczącym obowiązku zgłoszenia przez użytkownika wystąpienia incydentów medycznych (zgodnie z Art. 74 Ustawy o wyrobach medycznych) - oferowane rurki intubacyjne, powinny posiadać minimum logo lub nazwę producenta, rozmiar oraz numer serii, oznaczone na samym wyrobie, co zapewnia ich pełną identyfikację w warunkach klinicznych oraz możliwość wypełnienia powyższych obowiązków.

Odp.: zgodnie z SIWZ

Poz. 7

1. Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „posiadająca znacznik głębokości osadzenia rurki” oznacza wymóg zaoferowania rurek, które posiadają czytelne oznaczenia znaczników głębokości, z których ostatni czytnik znajdujący się powyżej mankieta uszczelniającego jest w postaci szerokiego, czarnego, pełnego oringu, umożliwiającego łatwą wizualną lokalizację rurki w stosunku do laryngoskopu, w każdych warunkach anatomiczno-klinicznych ?

Odp.: zgodnie z SIWZ

Poz. 19

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane zamknięte systemy do odsysania, powinny w pełni wypełniać zapisy normy PN-EN 8836:2014-12 „Cewniki do odsysania z dróg oddechowych”.

Odp.: zgodnie z SIWZ

2. Prosimy o potwierdzenie, iż zgodnie z zapisami obowiązującej normy PN-EN 8836:2014-12, oferowane zamknięte systemy do odsysania, powinny spełniać poniższy wymóg definicji zawarty w normie j/w (definicja 3..3) „Cewnik w systemie zamkniętym to cewnik ssący zamknięty w rękawice ochronnym z łącznikiem od strony pacjenta, który umożliwia użycie cewnika w drogach oddechowych bez rozłączania układu oddechowego”.

Odp.: zgodnie z SIWZ

3. Czy Zamawiający dopuszcza do składania ofert na równoważne zamknięte systemy do odsysania górnych dróg oddechowych z możliwością bezpiecznego stosowania do 72 godzin, ze zintegrowanym podwójnie obrotowym łącznikiem zarówno od strony pacjenta jak i obwodu oddechowego, samodomykającą się automatycznie zastawką oddzielającą samoistnie cewnik od pacjenta, z portem MDI, komorą pozwalającą na dokładną wizualizację odsysanej wydzieliny, z mankietem wykonanym z materiału odpornego na rozerwanie z jednego fragmentu, aktywacją podciśnienia za pomocą przycisku, blokadą automatyczną, bez konieczności dodatkowego przekręcania, silikonową zastawką PEEP uszczelniającą cewnik po usunięciu go z rurki intubacyjnej

zapewniającą 100% szczelność zestawu, cewnikiem skalowanym zakończonym atraumatycznie (zaokrąglona końcówka bez żadnych ostrych krawędzi oraz ścięć) z dwoma otworami po przeciwnych stronach, zakończonym obwódką w kolorze czarnym pozwalającym na dokładną wizualizację i identyfikację położenia podczas przepłukiwania w rozmiarach CH 10, 12, 14, 16 oraz długości 30,5cm (dla rurek tracheotomijnych) oraz długości 54cm (dla rurek intubacyjnych), światowego lidera w ich produkcji.

Odp.: dopuszczam

4. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane zamknięte systemy do odsysania, w wersji do tracheostomii, powinny posiadać wyraźne ostrzeżenie o ich przeznaczeniu do rurek tracheostomijnych, a oba systemy powinny posiadać w składzie, specjalny klucz do ich bezpiecznego odłączania od rurek.

Odp.: dopuszczam

Poz. 19-21

1. Prosimy o wyłączenie rzeczonych pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców.

Odp.: nie wyrażam zgody

Poz. 21

1. Prosimy o wyłączenie rzeczonych pozycji do osobnego pakietu, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców.

Odp.: nie wyrażam zgody

Pakiet 5 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści produkt Grip-Lok średni nieinwazyjny system mocowań preferowany i uznany za wystarczająco mocny i stabilny sposób zabezpieczenia linii, sond, przewodów wszelkiego typu cewników który zapobiega ryzyku zapalenia żyły i jest korzystny w zapobieganiu CRBSI do której dochodzi

wskutek migracji flory bakteryjnej. Grip-LOK jest produktem bez lateksowym redukującym tym samym ryzyko wystąpienia reakcji alergicznych. Mocowania GRIP-LOK są wyjątkowo cienkie, wodoodporne oraz

przepuszczające powietrze. Zastosowano unikalny, biokompatybilny, 3-warstwowy materiał w postaci poliuretanu wzmocnionego silikonowanym, bez włókninowym poliestrem. Zastosowanie GRIP-LOK do mocowania cewników może całkowicie wyeliminować konieczność ich chirurgicznego przyszywania, zmniejszając tym samym ilość czynności zabiegowych oraz możliwość wystąpienia nadważenia. Dwuwarstwowa taśma Velcro umożliwia wielokrotne jej otwarcie w celu zmiany – poprawienia położenia mocowanej linii bez konieczności każdorazowej wymiany samego mocowania

Odp.: zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie **pozycji 2 z Pakietu nr 5** i stworzy osobny pakiet nr 5 i stworzy osobny pakiet? Wydzielenie pozycji stworzy Zamawiającemu możliwość na składanie ofert konkurencyjnych co przełoży się na efektywne zarządzanie środkami publicznymi

Odp.: nie wyrażam zgody

Dotyczy zadania nr 3, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek w opakowaniu 100szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości?

Odp.: dopuszczam

Dotyczy zadania nr 3, poz. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek w opakowaniu 70szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości na 846 op?

Odp.: dopuszczam

Dotyczy zadania nr 3, poz. 5,6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawek w opakowaniu 85szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości do pełnych opakowań w górę?

Odp.: dopuszczam

Dotyczy zadania nr 3, poz. 5,6

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek posiadających podwójne uszczelnienie tłoka i dwustronną skalę pomiarową?

Odp.: zgodnie z SIWZ

Dotyczy zadania nr 3, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawk wykonanych z polipropylenu (PP) z igłą 0,45x12?

Odp.: dopuszczam

Dotyczy zadania nr 3, poz. 8

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawk wykonanych z polipropylenu (PP)?

Odp.: dopuszczam

Dotyczy zadania nr 3, poz. 10

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawk posiadających podwójne uszczelnienie tłoka i dwustronną skalę pomiarową?

Odp.: dopuszczam

Pakiet 5 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści opatrunek włókninowy pakowany pojedynczo w zbiorczym opakowaniu a'100szt z przeliczeniem podanych ilości? Państwa zgoda umożliwi zaoferowanie korzystniejszej ceny eliminując konieczność jej zaokrąglenia w przypadku wyceny za 1szt.

Odp.: dopuszczam

Pakiet 5 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści gąbeczki do higieny jamy ustnej pakowane pojedynczo w zbiorczym opakowaniu a'50szt z przeliczeniem podanych ilości? Państwa zgoda umożliwi zaoferowanie korzystniejszej ceny eliminując konieczność jej zaokrąglenia w przypadku wyceny za 1szt.

Odp.: nie wyrażam zgody

Pakiet 5 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści igły do znieczuleń Pencil Point z prowadnicą w rozmiarze 27Gx120mm?

Odp.: dopuszczam

Pakiet 5 poz. 8


Czy Zamawiający dopuści zestaw do znieczuleń z igłą Touhy 18Gx90mm oraz cewnikiem epiduralnym 20Gx100cm spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: dopuszczam

Pakiet 9 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy o pojemności 1750ml z drenem o długości 120cm spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: dopuszczam



POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

tel. 71 77 67 427

fax. 71 77 67 307

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl, www.pzsolesnica.pl



Pakiet 9 poz. 6, 7

Czy Zamawiający dopuści cewniki do odsysania z barwnym oznaczeniem na cewniku i numerycznym na opakowaniu?

Odp.: dopuszczam

Pakiet 9 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści cewnik do karmienia o długości 50cm?

Odp.: dopuszczam

Pakiet 10 poz. 1,2

Czy Zamawiający dopuści igły z ostrzem długościętym spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: dopuszczam

Pakiet 10 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści igły jednorazowe 0,45x12 mm?

Odp.: dopuszczam

Pakiet 10 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści igły bezpieczne z ostrzem długościętym spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: dopuszczam

Dotyczy zadanie nr 13 poz.4

1. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania filtrów walidowanych do prątków gruźlicy, HIV i wzw C?

Odp.: dopuszczam

2. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w miejsce istniejącego zapisu Filtrów dla dorosłych o zdecydowanie wyższej jakości: hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999%, przeciwwirusowej 99,999%, przeciwprątkowej 99,999%; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 32 g; z portem kapno, o przestrzeni martwej max 38ml; posiadający poziom nawilżania mgH₂O/L przez 24h dla Vt: 1000ml: 35,5, o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15, pakowany po 25 szt.

Odp.: zgodnie z SIWZ

3. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w miejsce istniejącego zapisu Filtrów dla dzieci o zdecydowanie wyższej jakości: hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999%, przeciwwirusowej 99,99%; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 14,5 g; z portem kapno, o przestrzeni martwej max 13,4 ml; posiadający poziom nawilżania mgH₂O/L przez 24h dla Vt: 250ml: 30,11; o objętości oddechowej Vt - 50 - 250 ml; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 15-22/15, pakowany po 20 szt.

Odp.: zgodnie z SWIZ

Dotyczy zadanie 13 poz.6


Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania rurek w rozm.2 bez mankietu. Pozostałe bez zmian.

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899



POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

tel. 71 77 67 427

fax. 71 77 67 307

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl, www.pzsolesnica.pl



Odp.: nie wyrażam zgody

Dotyczy zadanie 13 poz.14

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania filtrów o zdecydowanie wyższej jakości,

bowiem o skuteczności nawilżania 29.2mg/l przy Vt 500ml oraz przestrzeni martwej 10ml i wadze 6,3g.

Odp.: dopuszczam

Dotyczy zadanie 13 poz.16

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania obwodów bez portu CO2 (port CO2 obecny jest w oferowanych filtrach). Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: zgodnie z SIWZ

2. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania obwodów z dodatkową rurą do worka o długości 180cm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp.: zgodnie z SIWZ

Dotyczy zadanie 13 poz.18-21

W celu zwiększenia konkurencyjności ofert zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 18-21 do osobnego pakietu.

Odp.: nie wyrażam zgody

Pytania do wzoru umowy:

§6 ust. 1.1.a):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z 1% na 0,5% wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia?

Odp.: nie wyrażam zgody

§6 ust. 1.1.b):

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych z 10% na 5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy?

Odp.: nie wyrażam zgody

Pytania do SIWZ :

Zadanie 7 pozycja 1-2:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie wzierników usznych w opakowaniach po 50 sztuk z jednoczesnym przeliczeniem ilości, spełniających pozostałe wymagania SIWZ?

Odp.: dopuszczam

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899

Zadanie 7 pozycja 9:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przewodnic do intubacji w rozmiarach od 1,9 mm do 5,0 mm dla rurek o rozmiarze 2,0mm -11,00 mm ?

Odp.: nie wyrażam zgody

Zadanie 7 pozycja 11:

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga przewodnic do trudnych intubacji jednorazowego użytku czy wielorazowego użytku ?

Odp.: jednorazowego użytku

Pakiet 1

poz. 5

Prosimy o dopuszczenie zestawu do wlewów (aparatu do pompy infuzyjnej) o długości 220 cm. pozostałe parametry jak w SIWZ

Odp.: dopuszczam

Poz. 4

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje podania ceny jednostkowej netto za op. A'25 sztuk kaniuli dotętnicznej?

Odp.: tak, dokonuje się poprawy w formularzu asortymentowo-cenowym,

Pakiet 3

Poz. 1-4

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy tłok strzykawki musi być stabilny, a zwężenie jego obwodu (w celu pewnego chwytu przez personel medyczny) nie może być większe niż 25% - 30% całej długości tłoka. (Zmniejszenie obwodu tłoka mierzone od części chwytnej tłoka, pierścienia zewnętrznego).

Odp.: zgodnie z SIWZ

Poz. 5,6

1. Prosimy Zamawiającego o podanie jakie pompy infuzyjne, jakich producentów posiada Zamawiający w celu zachowania kompatybilności strzykawek. Informujemy, że każdy producent pompy wskazuje jakie strzykawki jakich producentów winny być stosowane, poprzez umieszczenie ich w menu pompy.

Odp.: Medima, Kwapisz, Akor, BBraun, Fresenius, VIA PILOT

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy strzykawki powinny być wymienione w instrukcji oraz menu pomp infuzyjnych stosowanych przez Zamawiającego w celu zachowania kompatybilności strzykawek?

Odp.: nie powinny być

3. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje strzykawki, której tłok i cylinder wykonane są z polipropylenu.

Odp.: nie zaszła pomyłka



POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

tel. 71 77 67 427

fax. 71 77 67 307

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl, www.pzsolesnica.pl



Poz. 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk tuberkulinowych 1ml pakowanych po 120 szt., pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odp.: dopuszczam

Poz. 9

1. Prosimy Zamawiającego o odpowiedź czy nie zaszła pomyłka i czy w poz. 9 Zamawiający wymaga strzykawki, która nie zawiera PCV, tak jak w poz. 1-4?

Odp.: tak, zaszła, strzykawka wykonana z polipropylenu

2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy nie zaszła omyłka pisarska i Zamawiający oczekuje strzykawki, której tłok i cylinder wykonane są z polipropylenu.

Odp.: tak

Poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawk bez prostopadłego wcięcia na tłoku, jak obecnie stosowane.

Odp.: dopuszczam

Pakiet 9

Poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do lewatywy bez dużych otworów bocznych.

Odp.: dopuszczam

Poz. 6

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników o długości min. 330mm.

Odp.: zgodnie z SIWZ

Poz. 6,7

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby końcówka cewników do odsysania górnych dróg oddechowych posiadała wewnętrzne karbowanie umożliwiające precyzyjne umocowanie drenu do odsysania.

Odp.: zgodnie z SIWZ

Poz. 9

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewników o długości min. 325mm.

Odp.: zgodnie z SIWZ

2. Czy cewniki do karmienia, mają być przeznaczone do bezpiecznego stosowania do 4 tygodni z oryginalnie nadrukowaną informacją przez producenta na etykiecie pojedynczego opakowania jednostkowego produktu.

Odp.: dopuszczam

Pakiet 13

Poz. 1

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski anestetyczne jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem i zaworem do regulacji, przezroczysta konstrukcja maski, rozmiary 1-7, kodowane kolorystycznie,

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899

NIP: 9111847075

REGON: 932966540

KRS: 0000186473

Nr rej. wojew: 02-0170



POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

tel. 71 77 67 427

fax. 71 77 67 307

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl, www.pzsolesnica.pl



maski pozbawione latexu i DEHP, waga w (g) dla rozmiarów odpowiednio: 8/11/16/20/27/29/36 g.

Odp.: zgodnie z SIWZ

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga maski z zaworem skierowanym pionowo, dającej możliwość pracy w środowisku MRI?

Odp.: zgodnie z SIWZ

Poz. 3

1/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby wasy tlenowe były pozbawione szkodliwych składników: DEHP i BPA z wyraźnym oznaczeniem tych cech na opakowaniu jednostkowym?

Odp.: dopuszczam

Poz. 4

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego dla dorosłych: filtr elektrostatyczny, bakteryjno – wirusowy z portem do CO₂, z wymiennikiem ciepła i wilgoci; dla dorosłych; mikrobiologicznie czysty, skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,99 %, przestrzeń martwa 77 ml, objętość oddechowa V_t 300-1000 ml, filtr ze złączem prostym, z portem kapno z zatyczką na uwięzi, poziom nawilżania 33 mg H₂O/l przy VT=500 ml

Odp.: zgodnie z SIWZ

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego dla dzieci: Filtr elektrostatyczny z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, dziecięcy, skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,98%, port kapno, waga nie większa niż 14g, przestrzeń martwa 21 ml, objętość oddechowa 60-500 ml, wydajność nawilżania przy VT 250ml, min. 31 mg/litr – mikrobiologicznie czysty, pakowany folia-folia.

Odp.: Zgodnie z SIWZ

Poz. 10

1/ Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga maski tlenowej do wysokich stężeń nie zawierającej szkodliwych substancji: DEHP i BPA, z wyraźnym nadrukiem na opakowaniu jednostkowym potwierdzającym te cechy?

Odp.: dopuszczam

Poz. 11 i 12

1/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy dopuści dren tlenowy o innowacyjnym łączniku uniwersalnym pasującym do urządzeń wymagających łączników standardowych i/lub wymagających łączników gwintowanych.

Odp.: zgodnie z SIWZ

Poz. 14

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci dla pacjentów na własnym oddechu, z portem tlenowym ze stożkową końcówką, z samodomykającym się portem do odsysania

skuteczność nawilżania znacznie wyższa niż wymagana na poziomie 24 mg H₂O przy V_t 500ml, przestrzeń martwa 16 ml, waga 6 g, mikrobiologicznie czysty.

Odp.: dopuszczam

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899

NIP: 9111847075

REGON: 932966540

KRS: 0000186473

Nr rej. wojew: 02-0170

Poz. 15

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego, karbowanego do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, łącznik Y z kolankiem z portem kapno, kolanko odłączalne od łącznika Y.

Odp.: zgodnie z SIWZ

2/ Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga obwodu oddechowego z rozłączalnym łącznikiem kolankowym, bez ftalanów z określonym czasem użycia do 7 dni?

Odp.: dopuszczam

Poz. 16

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego, karbowanego do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągliwego w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M.

Odp.: zgodnie z SIWZ

Poz. 17

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie łącznika karbowanego typu „martwa przestrzeń” z obrotowym łącznikiem kątowym z portem do odsysania i zatyczką uszczelniającą do bronchoskopii. Długość 18cm, rozmiar 15M.

Odp.: dopuszczam


Poz. 19

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania w systemie zamkniętym z rurki intubacyjnej w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16, długość 54 cm, możliwość stosowania na 72 godziny, system kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną , z potwierdzoną w instrukcji

użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta; cewnik skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie zakończony atraumatycznie, z dwoma otworami po przeciwległych stronach.

Odp.: zgodnie z SIWZ

2/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania w systemie zamkniętym z rurki tracheostomijnej w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16, długość 34 cm, możliwość stosowania na 72 godziny, system kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką tracheostomijną , z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej na odsysanie w systemie zamkniętym,



POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

tel. 71 77 67 427

fax. 71 77 67 307

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl, www.pzsolesnica.pl



otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta; cewnik skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie zakończony atraumatycznie, z dwoma otworami po przeciwległych stronach.

Odp.: zgodnie z SIWZ

Poz. 21

1/ Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego systemu do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażonego w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z kłama zamykającą światło drenu w celu

utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis, W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml oraz z filtrem węglowym. System z możliwością stosowania do 29 dni.

Odp.: dopuszczam

2/Prosimy o doprecyzowanie czy z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa pacjenta Zamawiający wymaga przebadanego klinicznie systemu potwierdzającego bezpieczeństwo stosowania systemu do 29 dni?

Odp.: dopuszczam

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
mgr inż. Karol Dybisbański

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899

NIP: 9111847075

REGON: 932966540

KRS: 0000186473

Nr rej. wojew: 02-0170