

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

tel. 71 77 67 427

fax. 71 77 67 307

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl, www.pzsolesnica.pl



Oleśnica, 07.08.2018r.

Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 poz. 2164), w związku z zapytaniami do przetargu nieograniczonego na **Dostawy sprzętu jednorazowego użytku** Nr sprawy PZS/PN/17/2018 (ogłoszenie ukazało się w BZP nr: (598623-N-2018 dnia 02.08.2018)

ODPOWIEDZI

SIWZ r. XX. Pkt.2 Projekt umowy- §3 ust. 1

W celu terminowej realizacji dostaw wnoskujemy aby do projektu umowy dopisać , że:

„ Zamówienia składa się do godziny 12:00. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 należy traktować jako złożone w kolejnym dniu roboczym”

Odp. Nie wyrażam zgody.

Projekt umowy- §1 ust. 3

Prosimy o określenie minimalnego zakresu zamówienia, to znaczy takiego, do realizacji którego Zamawiający będzie zobowiązany, np. w procencie wartości pełnego zakresu zamówienia. Niedopuszczalnym jest opisywanie zamówienia bez wskazania tej jego części, której realizacja będzie pewna, a nie opcjonalna. Takie stanowisko znajduje potwierdzenie w orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej (sygn. akt KIO/UZP 22/07, KIO/UZP 1447/10, KIO/UZP 2376/10) oraz jest zgodne ze stanowiskiem Urzędu Zamówień Publicznych (Opinia prawna: "Prawo opcji" w ustawie Prawo zamówień publicznych - Informator Urzędu zamówień publicznych Nr 4/2011, str. 16-19 - dostępny do pobrania w wersji elektronicznej na stronie UZP).

Odp. Nie wyrażam zgody.

Projekt umowy- §6 ust. 1.1.a)

Alternatywnie wnosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych za opóźnienie w dostawie zamówionej ilości partii towaru tw terminie uzgodnionym w trybie §3 ust. 1, 3 jak wygórowanych i niewspółmiernie wysokich do poziomu 0,5% wartości towaru objętej opóźnieniem za każdy dzień. Jednocześnie wnosimy o wprowadzenie uprawnienia dla wykonawcy polegającego na możliwości nałożenia kary umownej na zamawiającego w przypadku dopuszczenia się przez niego zwłoki w płatności za dostarczony towar w wysokości 0,5%/dzień opóźnienia oraz kary umownej w przypadku złożenia nieuzasadnionej reklamacji w wysokości dwukrotnej wysokości kosztów poniesionych przez wykonawcę na jej rozpatrzenie.

Odp. Nie wyrażam zgody.

Projekt umowy- §6 ust. 1.1.b)

Wnosimy o zmniejszenie wysokości kar umownych za odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy jak wygórowanych i niewspółmiernie wysokich do poziomu 5% wartości niezrealizowanej części umowy

Odp. Nie wyrażam zgody.

Pakiet nr 11

Brak jest ilości jaką Zamawiający zamierza zamówić. Prosimy o podanie ilości.

Odp. 200 szt. Umieszcza się-„cennik zad 11 po zmianach”

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899



POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

tel. 71 77 67 427

fax. 71 77 67 307

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl, www.pzsolesnica.pl



W związku z ogłoszeniem postępowania numer sprawy PZS/PN/17/2018 Zapytujemy :

Działając w dobrej wierze oraz chcąc ograniczyć nieprawdziwe informacje pragniemy podkreślić, że każdy wyrób medyczny ma swoje ograniczenia jeśli chodzi o zastosowania, a zgodnie z obowiązującym prawem obowiązkiem wytwórcy jest rzetelne poinformowanie użytkowników o tych ograniczeniach oraz ewentualnych ryzykach.

Obowiązki te wynikają m.in. z zapisów Ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 roku z późniejszymi zmianami:

Zgodnie z art. 8.1. pkt2 – zabrania się stwarzanie fałszywego wrażenia, że leczenie lub diagnozowanie za pomocą wyrobu na pewno powiedzie się, lub nieinformowania o spodziewanym ryzyku związanym z używaniem wyrobu zgodnie z jego przewidzianym zastosowaniem lub w okresie dłuższym niż przewidziany.

Co więcej, informowanie o tym, że wyroby innych wytwórców nie zawierają ostrzeżeń tego typu, jest umyślnym wprowadzaniem w błąd, ponieważ zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 17 lutego 2016 roku, tego typu informację są obowiązkowe, co regulowane jest przez ww. Rozporządzenie:

Punkt 13.3 Oznakowanie zawiera, podpunkt 11) stosowne ostrzeżenia i środki ostrożności oraz punkt 13.6, podpunkt 11) wszelkie przeciwwskazania i środki ostrożności pozwalające personelowi medycznemu je podjąć i pouczyć o nich pacjenta. Mając powyższe na uwadze pragniemy zwrócić uwagę na potencjalne zagrożenie jakie bierze Państwo na siebie dopuszczając Oferenta, który w swojej instrukcji obsługi nie informuje personelu o ewentualnych ograniczeniach wynikających ze stosowania sprzętu jakim jest glukometr.

Czy Zamawiający dopuści w rzezonym postępowaniu w pakiecie 22 w pozycji 1, takie wyroby, które w instrukcjach użycia nie zawierają ostrzeżeń o niedokładnych wynikach pomiarów u pacjentów z obniżonym ciśnieniem, odwodnionych i znajdujących się w stanie poważnego wstrząsu oraz bardzo niskie lub niedokładne wyniki u pacjentów w stanie hiperglikemii hiperosmolarnej (z ketozą lub bez) i jednocześnie nie zawierają zapewnienia producenta o tym, że w powyższych przypadkach wyniki są prawidłowe i miarodajne? A tym samym Zamawiający przejmie na siebie odpowiedzialność za ewentualne incydenty medyczne powstałe w przypadku wdrożenia procedury na sprzęcie którego instrukcje obsługi nie informują o potencjalnych zagrożeniach?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Mają na uwadze fakt iż Szpitale jako jednostki zaufania publicznego kierują się wyborem najlepszych, certyfikowanych rozwiązań będących na rynku. Czy Zamawiający wymaga w/w postępowaniu

w pakiecie 22 w pozycji 1 dostarczenia CERTYFIKATU ISO 15197: 2015 w oryginale poświadczonym przez jednostkę notyfikującą wpisaną na listę bazy NANDO (lista jednostek upoważnionych do wystawiania certyfikatu zgodności wyrobów z regulacjami Unii Europejskiej), a nie w oświadczeniu dla proponowanych pasków testowych i glukometrów i płynów kontrolnych. Oraz wymaga dokumentu potwierdzającego posiadanie i spełnianie w całości - czyli w parametrach precyzji i dokładności normy ISO 15197: 2015 w oryginale nie w oświadczeniu dla proponowanych pasków testowych i glukometrów i płynów kontrolnych? Informujemy że glukometr powinien spełniać pełny zakres normy ISO 15197: 2015 a zwłaszcza punkt 6.2. Mówiącym o precyzji i pełnym jego zakresie punkt 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.4 oraz punkt 6.3 mówiący o dokładności z pełnym jego zakresem punkt 6.3.1, 6.3.2, 6.3.3, 6.3.4, 6.3.5, 6.3.6, 6.3.7, oraz punkt 6.4, 6.5, 7.2. Norma ta będzie obowiązywać już od 1 lipca 2017 roku dlatego we wszystkich postępowaniach w których umowa nie zakończy się przed 01.07.17r zamawiający obowiązkowo powinni wymagać od producentów dostarczenie certyfikatu ISO 151097: 2015 w pełnym zakresie spełniania dla sprzętu zwłaszcza w wyżej wymienionych punktach. Czy wymagają Państwo glukometr pakiecie 22 w pozycji 1 który spełnia normę ISO 15107: 2015 wraz z obowiązującym dla tej normy hematokrytem, w pełnym zakresie normy 15197: 2015 od punktu 1 do punktu 8, wraz z załącznikiem A, której to zapisy rekomendowane są przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne i gwarantują dokładność, precyzję oraz powtarzalność pomiarów oraz obecności pasków testowych na listach refundacyjnych?

Odp. Dopuszczam


Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 22 w pozycji 1 aby do oferty przystępowały tylko hurtownie, które to reprezentują WYTWÓRCĘ wyrobu medycznego w tym przypadku producenta glukometrów i pasków do glukometru a nie DYTRYBUTORA? WYTWÓRCA zgodnie z obowiązującą Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 10 maja 2010 (z późniejszymi zmianami), Art. 45) odpowiedzialny jest za projektowanie, wytwarzanie, pakowanie i prawidłowe oznakowanie wyrobu. Aby spełnić obowiązki narzucone przez ww. ustawę, WYTWÓRCA musi utrzymywać System Zarządzania Jakością, podczas gdy, DYTRYBUTOR jest

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899



POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

tel. 71 77 67 427

fax. 71 77 67 307

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl, www.pzsolesnica.pl



tylko podmiotem mającym miejsce zamieszkania lub siedzibę w państwie członkowskim, który dostarcza lub udostępnia wyrób na rynku (Art. 1, punkt 12). DYTRYBUTOR nie ma obowiązku posiadania dokumentacji wyrobu medycznego, nie ma zatem wglądu w jej zawartość i kompletność, w związku z powyższym bardzo często posługuje się oświadczeniami, a nie dokumentami wydanymi przez niezależne jednostki notyfikujące. Tym samym Producent odpowiada za każdy etap powstawania wyrobu medycznego, nie tworzy oświadczeń tylko posiada stosowne certyfikaty pod dany sprzęt.

Odp. Dopuszczam

Czy zamawiający wymaga w pakiecie 22 w pozycji 1 glukometrze dużego ekranu z podświetlanymi cyframi co ułatwi personelowi odczyt wyniku glikemii?

Odp. Dopuszczam

Czy zamawiający wymaga glukometru z podświetlaną szczeliną pomiarową co ułatwi personelowi umieszczenie paska testowego?

Odp. Dopuszczam

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 22 w pozycji 1 aby testy paskowe były usuwane z glukometrów za pomocą przycisku do automatycznego wyrzutu paska, co zwiększa bezpieczeństwo epidemiologiczne personelu szpitalnego umożliwiając bezdotykowe usunięcie paska z krwią badanego pacjenta?

Odp. Dopuszczam

Czy Zamawiający wymaga, aby płyny kontrolne do glukometrów miały datę ważności po otwarciu fiolki minimum 6 miesięcy?

Odp. Dopuszczam

Czy Zamawiający wymaga aby paski testowe w pakiecie 22 w pozycji 1 były ważne do 6 miesięcy po otwarciu każdej fiolki pasków z osobna. Dzięki wysokiej stabilności enzymu zawartego w Naszych paskach możliwe jest wielokrotne otwieranie fiolki przez Personel medyczny, a tym samym wydłuża się czas eksploatacji jednej fiolki z zachowaniem dokładności pomiaru zgodnego z nową normą ISO 15 197:2015

Odp. Dopuszczam

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 22 w pozycji 1 paski do glukometrów, które wymagają kodowania za pomocą tzw. kluczy kodujących lub chipów lub w których kodowania dokonuje się za pomocą przycisku kodującego, oraz przez porównanie kodu wyświetlonego na glukometrze z kodem z opakowania pasków testowych?

Błędy kodowania glukometru mogą prowadzić do istotnych błędów dawkowania insuliny.

Najczęstszym błędem przy kodowaniu jest jednoczesne korzystanie z różnych opakowań pasków bez zmiany kodów odpowiadających tym opakowaniom.

Błędy przy kodowaniu manualnym: nie wprowadzenie nowego numeru kodu przy zmianie opakowania testów lub wprowadzenie kodu błędnego.

Błędy przy kodowaniu za pomocą paska lub chipu kodującego np.:

nie włożenie chipu lub paska kodującego dla danego opakowania pasków testowych; włożenie chipu lub paska ze starego opakowania pasków testowych

zgubienie chipu lub paska kodującego?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający wymaga, w pakiecie 22 w pozycji 1 aby kapilara zasysająca znajdowała się na szczycie paska testowego?

Odp. Dopuszczam

Czy zamawiający wymaga pasków w pakiecie 22 w pozycji 1 z enzymem GDH-FAD uzyskanym z e-coli co zapewnia najwyższą

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899



POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

tel. 71 77 67 427

fax. 71 77 67 307

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl, www.pzsolesnica.pl



aktywność katalityczna ze wszystkich dostępnych enzymów?

Odp. Dopuszczam

Czy zamawiający wymaga w pakiecie 22 w pozycji 1, aby glukometry zasilane były ogólnodostępnymi bateriami AAA 1,5V (tzw. Mały paluszek)?

Odp. TAK

Czy Zamawiający wymaga w pakiecie 22 w pozycji 1 dostarczenia wraz z ofertą instrukcji obsługi glukometru oraz pasków testowych w języku polskim?

Odp.: tak

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 22 w pozycji 1 testowe z bocznym zasysaniem krwi, z kapilarą przebiegającą w poprzek całej szerokości paska? Taka konstrukcja paska może tworzyć wrażenie, że komora zasysająca znajduje się z obu stron paska co może doprowadzić do próby zassania kropli krwi z pasywnej części paska i może spowodować zużycie większej ilości pasków testowych przez szpital. Czy Zamawiający wymaga aby zaferowane paski testowe, były dystrybuowane za pośrednictwem hurtowni farmaceutycznych, w związku z czym można mieć pewność co do dostaw takich pasków w warunkach zabezpieczających je przed działaniem nieodpowiedniej temperatury i wilgoci?

Odp. TAK

Dotyczy zadanie nr 15 pozycja nr 1: uprzejmie prosimy o dopuszczenie testów biologicznych zawierających spory bakteryjne *Bacillus stearotherophilus* 10⁵. Taka populacja w zupełności wystarcza do prawidłowej kontroli procesu sterylizacji.

Odp. Dopuszczam

Dotyczy zadanie nr 12 pozycja nr 1 : Czy zamawiający dopuści przedstawienie dokumentu wydanego przez producenta potwierdzającego zgodność testów z aktualnie obowiązującymi normami w miejsce potwierdzenia wydanego przez jednostkę notyfikowaną? Testy biologiczne nie są wyrobami medycznymi w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r. (Dz.U.nr107, poz.679/2010), na podstawie której tylko wyroby medyczne są objęte wymogiem certyfikacji przez jednostkę modyfikowaną.

Odp. Dopuszczam

Dotyczy zadanie nr 15 pozycja nr 4: Czy zamawiający dopuści arkuszowe testy Bowie Dick zmieniające przebarwienia z koloru żółtego na czarny?

Odp. Dopuszczam

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga kieliszków medyczny wykonany z polipropylenu, o pojemności 30 ml z podwójną skalą pomiarową, jedna skala od 1 ml do 30 ml, podziałka co 1 ml; druga skala od 5 ml do 30 ml, podziałka co 5 ml. Dostępny w 4 kolorach (żółty, zielony, niebieski, czerwony). Na jednostkowym produkcie umieszczona nazwa producenta oraz numer jednostki notyfikowanej w celu prawidłowej identyfikacji produktu.

Odp. TAK- wymaga

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z Zadaniu nr Nr 3 dla pozycji nr 13 zawierającej Testy Urazowe oraz do osobnego pakietu?

Odp. Nie wyrażam zgody

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie z Zadania nr Nr 17 dla pozycji nr 7 i Nr 10 zawierającej Testy diagnostyczne do osobnego pakietu?

Odp. Nie wyrażam zgody

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899



POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

tel. 71 77 67 427

fax. 71 77 67 307

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl, www.pzsolesnica.pl



Czy Zamawiający zgodzi się w Zadaniu nr Nr 3 dla pozycji nr 13 dopuszczenie testów nowej generacji tzw. "suchych", posiadających szczelne i bezpieczne zamknięcie, łatwy odczyt na pierścieniu wskaźnikowym oraz wyposażone dodatkowo w unikalne narzędzie *Gastrostick* ułatwiające przenoszenie bioptatów (próbek) ze

szczypek na pole reakcyjne testu?

Odp. Nie wyrażam zgody

Czy zamawiający wymaga by zaofertowany produkt z pozycji nr 7 zadania 17 posiadał certyfikat CE oraz by był wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy?

Odp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne dreny brzuszne o długości 30 lub 40cm /do dowolnego wyboru przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy/, wykonane z delikatnego, atraumatycznego tworzywa o optymalnej twardości i sprężystości (tak jak obecnie stosowane w PZS) - spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odp. Dopuszczam

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „z zakończeniami pierścieniowymi (umożliwiający zmianę średnicy)”, oznacza wymóg zaofertowania zestawów, których lejkowe zakończenie od strony ssaka, posiada min. 2 pierścienie umożliwiające dopasowanie średnicy dreny do wielkości krućca ssaka o średnicach od 8 do 18mm (tak jak w obecnie stosowanych w PZS).

Odp. Potwierdzam

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „podwójnie pakowany”, oznacza wymóg zaofertowania zestawów, które ze względów aseptycznych są pakowane w wewnętrzny worek foliowy, perforowany na całej powierzchni oraz zewnętrzne opakowanie folia-papier, umożliwiające jałowe wyjęcie zestawów w środowisku bloku operacyjnego (tak jak w obecnie stosowanych w PZS).

Odp. Potwierdzam

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane dreny, powinny mieć długość min. 1700mm (tak jak obecnie stosowane w PSZ), przy spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów siwz.

Odp. Potwierdzam

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „z kontrastem” oznacza wymóg zaofertowania cewników posiadających znacznik rtg wzdłuż całego cewnika oraz znaczniki rtg, określające położenie otworów drenażowych, co zapewnia precyzyjną identyfikację położenia cewnika w warunkach klinicznych (tak jak w obecnie stosowanych w PZS).

Odp. Potwierdzam

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane zestawy do biopsji wątroby (tak jak obecnie stosowane w PZS), powinny

posiadać w składzie m.in. strzykawkę aspiracyjną z samoczynną blokadą po uzyskaniu próbki oraz skalpel E11 z ostrym zakończeniem.

Odp. Potwierdzam

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane smoczki powinny być w pełni zgodne z obowiązującą normą PN-EN 14350-1:2006 „Artykuły dla dzieci - Sprzęt do picia - Część 1: Wymagania ogólne i mechaniczne oraz badania” oraz PN-EN 14350-2:2006 „Artykuły dla dzieci - Sprzęt do picia - Część 2: Wymagania chemiczne i badania”.

Odp. Potwierdzam


Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane smoczki (tak jak obecnie stosowane w PZS) nie powinny zawierać szkodliwego bisfenolu A, powinny posiadać system antykolkowy oraz żółtą zintegrowaną zakrętkę kompatybilną z butelkami używanymi w PZS oraz

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899



POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

tel. 71 77 67 427

fax. 71 77 67 307

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl, www.pzsolesnica.pl



powinny być pojedynczo pakowane w opakowanie folia-papier, gotowe do użycia.

Odp. Potwierdzam

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „nieprzepuszczający promieni rentgenowskich, pierścień” oznacza wymóg założenia ofert na sondy Sengstakena, które są w pełni wykrywalne radiologicznie i posiadają specjalny czytnik RTG pomiędzy balonem przełykowym i żołądkowym w postaci w wskazanego w siwz „pierścienia” lub innego czytnika równoważnego.

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane sondy Sengstakena, powinny posiadać min. 4 otwory odsysające w części dystalnej sondy, zapewniające optymalne warunki kliniczne skutecznego użytkowania sond.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane filtry oddechowe, powinny być w pełni zgodnie z normą PN-EN ISO 23328-1:2008 i 23328-2:2009 „Filtry do układów oddechowych stosowane w anestezji i do sztucznego oddychania”.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne filtry oddechowe, o mierzalnych parametrach - korzystniejszych do opisanych w siwz - np. poprzez dodanie tam gdzie brakuje takiego określenia - zapisu typu - min. max, do, od - używanego przez Zamawiającego w części opisów i dopuszczenie przykładowo jak poniżej:

„Filtr elektrostatyczny, bakteryjno – wirusowy z portem do CO₂, z wymiennikiem ciepła i wilgoci; dla dorosłych; sterylne. Wydajność filtracji bakteryjnej min. 99,999%, Wydajność filtracji wirusowej min. 99,999%. Przestrzeń martwa do 45ml, objętość oddechowa 300-1500; waga max. 29g z portem kapno z koreczkiem. Wydajność nawilżania min. 32,2 mgH₂O/l przy Vt=1000ml”

„Filtr elektrostatyczny z wydzielonym wymiennikiem ciepła i wilgoci, dziecięcy, skuteczność filtracji względem bakterii i wirusów min. 99,99%, port kapno, waga nie większa niż 14g, przestrzeń martwa do 28 ml, objętość oddechowa max. 50-900 ml, wydajność nawilżania przy VT 250ml, min 31,8 mg/litr - sterylne, pakowane folia-papier+

Taki opis przedmiotu zamówienia, poszerzy grono potencjalnych Wykonawców, zapewni Zamawiającemu otrzymanie wyrobów o parametrach z pewnością nie gorszych niż wymagane, a jednocześnie uniknie stawiania zarzutu opisu przedmiotu zamówienia wskazującego na konkretny wyrób.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki intubacyjne, powinny być w pełni zgodnie z normą PN-EN ISO 5361:2017-01E „Urządzenia do anestezji i oddychania - Rurki dotchawicze i łączniki”.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż doszło do omyłki pisarskiej i dopuszczenie do składania ofert w poz. 5 na rurki wykonane z cyt. „termoplastycznego PCV”, a nie „termostatycznego PCV”, polskiego lidera w produkcji tego typu rurek, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Wg naszej najlepszej wiedzy polichlorek winylu (PCV) należący do grupy polimerów winylowych otrzymywanych w wyniku polimeryzacji chlorku winylu, jest tworzywem termoplastycznym, zmieniającym swe właściwości w zależności od temperatury oraz zawartości plastyfikatorów, a nie termostatycznym.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż użyty do produkcji rurek intubacyjnych materiał (PCV), powinien być silikonowany lub z domieszką silikonu - co zmniejsza traumatyzację tkanek zarówno w trakcie procedury intubacji oraz późniejszego klinicznego użytkowania, ale także znacząco zmniejsza opory tarcia przy procedurze odsysania przez rurkę.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „rozmiary kodowane kolorystycznie” należy rozumieć jako wymóg zaoferowania

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899



POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

tel. 71 77 67 427

fax. 71 77 67 307

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl, www.pzsolesnica.pl



rurek ustno-gardłowych Guedela, posiadających kolorystyczny kod rozmiaru, zgodny z ISO, widoczny wzdłuż całej rurki, co zapewnia wymaganą identyfikację rozmiaru w trakcie całego okresu użytkowania, w każdych warunkach anatomiczno-klinicznych.

Odp. Potwierdzam

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki ustno-gardłowe Guedela, powinny posiadać jednoczęściową konstrukcję z blokerem zgryzu, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania oraz dystalną krawędź z syntetycznej gumy, ograniczającej możliwość traumatyzacji w trakcie wykonywania procedury.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki tracheostomijne, powinny być w pełni zgodnie z normą PN-EN ISO 5366:2017-02 „Urządzenia do anestezji i oddychania - Rurki tracheostomijne i łączniki”

Odp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami

Prosimy o potwierdzenie, iż użyty do produkcji rurek tracheostomijnych materiał (PCV), powinien być silikonowany lub z domieszką silikonu - co zmniejsza traumatyzację tkanek w trakcie ich klinicznego użytkowania, a także znacząco zmniejsza opory tarcia przy procedurze odsysania przez rurkę.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż doszło do omyłki pisarskiej (w obu pozycjach istnieje identyczny opis przedmiotu zamówienia), a przedmiotem zamówienia w poz. 10 jest maska dla dzieci, spełniająca wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odp. TAK, poz.10 – maska dla dzieci

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne linie próbkujące do kapnografii, pakowane zgodnie z normą PN-EN 556-1:2002 odnoszącą się do sterylizacji wyrobów medycznych oraz zgodne z normą PN-EN ISO 11607-1:2017-12 odnoszącą się do opakowań dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „dwie końcówki luer-lock”, oznacza wymóg zaoferowania linii próbkujących z dwoma zakończeniami luer-lock żeńskimi lub o opisanie przedmiotu zamówienia zgodnie z Art. 29 ust. 1 i Art. 30 ust.1 Ustawy Pzp.

Odp. Potwierdzam

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne wymienniki ciepła i wilgoci, o mierzalnych parametrach - korzystniejszych do opisanych w siwz - np. poprzez dodanie tam gdzie brakuje takiego określenia - zapisu typu - min. max, do, od - używanego przez Zamawiającego w części opisów i dopuszczenie przykładowo jak poniżej:

„Wymiennik ciepła i wilgoci, tzw. „sztuczny nos” dla pacjentów na własnym oddechu z samouszczelniającym się portem do odsysania i portem tlenowym, skuteczność nawilżania min. 13,2 mg/l przy Vt 500 ml, przestrzeń martwa max. 17 ml, waga do 5g, mikrobiologicznie czysty”.

Taki opis przedmiotu zamówienia, poszerzy grono potencjalnych Wykonawców, zapewni Zamawiającemu otrzymanie wyrobów o parametrach z pewnością nie gorszych niż wymagane, a jednocześnie uniknie stawiania zarzutu opisu przedmiotu zamówienia wskazującego na konkretny wyrób.

Odp. Dopuszczam

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane obwody oddechowe i łączniki, powinny być jałowe, pakowane zgodnie z normą PN-EN 556-1:2002 odnoszącą się do sterylizacji wyrobów medycznych oraz zgodne z normą PN-EN ISO 11607-1:2017-12 odnoszącą się do opakowań dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899



POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

tel. 71 77 67 427

fax. 71 77 67 307

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl, www.pzsolesnica.pl



Odp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne ślinociągi, pakowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami w równoważne opakowanie np. typu folia/papier, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

Odp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami

Prosimy o wyłącznie do osobnego pakietu wyrobów medycznych jednorazowych (igieł do znieczuleń, zestawów do znieczuleń, zestawów do nakłuć opłucnej - asortymentowo istotnie odbiegających od np. opatrunków czy wyrobów higienicznych z poz. 1-6, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

Wnioskowane wyłącznie pozwoli na złożenie ofert wielu Wykonawcom, którzy nie posiadają w ofercie np. opatrunków, a oferują pełną gamę wyrobów medycznych jednorazowego użytku, ogólnego zastosowania, takich jak różnego rodzaju, igły czy zestawy.

Odp. Nie wyrażam zgody

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy do kaniulacji dużych naczyń metodą Seldingera dla dorosłych (tak jak obecnie stosowane w PZS), z trzyczęściową strzykawką 10ml o niskich oporach przesuwu tłoka, polskiego lidera w produkcji tego typu zestawów, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne worki do zbiórki moczu, z dokładną skalą pomiarową, adekwatną do pomiaru diurezy, o wysokiej dokładności pomiaru od 25ml, co 50ml od 50ml do 200ml i co 100ml do 2000ml, z równoważnym zaworem typu T nowszej generacji od wymaganego w siwz, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odp. Dopuszczam

Prosimy o potwierdzenie omyłki pisarskiej i dopuszczenie do składania ofert na zestawy do lewatywy bez cyt. „antywłamaniowej” konstrukcji, polskiego lidera w produkcji tego typu zestawów firmy Karasiński, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

Odp. Dopuszczam

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki do odsysania, powinny być w pełni zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12 „Cewniki do odsysania z dróg oddechowych”.

Odp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami

Prosimy o potwierdzenie omyłki pisarskiej i dopuszczenie do składania ofert na cewniki do odsysania z cyt. „barwnym”, a nie „bezbarwnym” kodem, identyfikujący zgodnie z ISO ich rozmiar.

Odp. Dopuszczam z kodem barwnym

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki do odsysania, powinny posiadać zgodnie z opisami siwz „kolorowy kod” identyfikujący rozmiar na łączniku cewnika oraz kod numeryczny identyfikujący ich rozmiar, zarówno na samym cewniku jak i cyt. „fabrycznie nadrukowany na opakowaniu” jednostkowym.

Odp. Dopuszczam

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki do odsysania powinny być pakowane na wprost (bez zawijania) w opakowanie typu folia-papier z dodatkowym otworem, umożliwiającym ich zawieszenie na uniwersalnych wieszakach przy łózkach (stanowiskach) pacjenta.

Odp. Dopuszczam

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899



POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

tel. 71 77 67 427

fax. 71 77 67 307

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl, www.pzsolesnica.pl



Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki z kontrolą odsysania (tak jak obecnie stosowane w PZS), oznaczone barwnym kodem, zgodnie z ISO na samym cewniku oraz oznaczeniem numerycznym rozmiaru cyt. „fabrycznie nadrukowane na opakowaniu”, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odp. Dopuszczam

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki do karmienia ze zintegrowaną zatyczką typu luer, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, polskiego lidera w produkcji tego typu cewników, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

Odp. Dopuszczam

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki Foleya, powinny być w pełni zgodne z obowiązującą normą PN-EN 1616:2002 „Sterylnie cewniki urologiczne jednorazowego użytku”

Odp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki Foleya z balonem o pojemności 10ml, zapewniającym optymalne warunki uciskowe na błonę śluzową pęcherza moczowego oraz gwarantujące optymalne warunki stabilizacji cewników w rozmiarach Ch12-24, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz, co poszerzy grono potencjalnych Wykonawców.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne cewniki Foleya, pakowane zgodnie z normą PN-EN 556-1:2002 odnoszącą się do sterylizacji wyrobów medycznych oraz zgodne z normą PN-EN ISO 11607-1:2017-12 odnoszącą się do opakowań dla finalnie sterylizowanych wyrobów medycznych, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odp. Zgodnie z obowiązującymi wymogami

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane cewniki Foleya, ze względu na wilgotne środowisko użytkowania oraz długi okres kontaktu z wrażliwą błoną śluzową cewki moczowej i pęcherza moczowego oraz niepożądane, karcynogenne działania EO, powinny być sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu ?

Odp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami

Czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania rurki krtaniowej LTS -D zamiast rurki krtaniowej LT-D, gdyż rurka LT-D nie jest już produkowana, a w jej miejsce producent dostarcza wyłącznie rurki LTS-D, czyli dwuświatłowe z możliwością zgłębnikowania żołądka. Rurki te ponadto posiadają znacznik głębokości oznakowany wyłącznie kreskami a nie cyframi.

Odp. Dopuszczam

Jak pokazują wyniki badań opublikowanych w międzynarodowej literaturze i pomiarów wykonanych w renomowanych ośrodkach badawczych, zakres hematokrytu rozpoczynający się od dolnej granicy 35% nie obejmuje w całości prawidłowych, fizjologicznych wartości HCT w takich grupach pacjentów kobiety w ciąży i dzieci poniżej 6. roku życia, natomiast zakres rozpoczynający się od dolnej granicy 30% nie obejmuje niemowląt. W związku z pojawiającym się tematem hematokrytu w postępowaniach dotyczących przetargów na dostawy pasków testowych, w których jeden z wykonawców zadaje pytanie, czy Zamawiający dopuści zakres hematokrytu zgodny z normą ISO 15197, ale jednocześnie nie podaje zgodnie z faktami, że przedmiotowa norma takiego zakresu nie definiuje, uprzejmie prosimy o informację czy Zamawiający wymaga zaoferowania pasków testowych ze standardowym zakresem hematokrytu wynoszącym przynajmniej 20-60%?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający wymaga aby fizycznie istniejąca instrukcja, zawarta w opakowaniu handlowym zaoferowanych pasków testowych zawierała ważną informację dotyczącą zakresu hematokrytu? Taka informacja jest wymagana zgodnie z obowiązującym prawem, gdyż wskazuje na ograniczenia zastosowania pasków testowych.

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899



POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

tel. 71 77 67 427

fax. 71 77 67 307

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl, www.pzsolesnica.pl



Odp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami

Czy Zamawiający dopuści paski testowe do glukometrów, których zgodnie z instrukcją nie należy stosować jako jedyne instrumentu do pomiaru glukozy u pacjentów poważnie chorych (bez określenia co producent rozumie pod pojęciem „poważnie chorzy” – a nie jest to grupa standardowo wyłączana z procedury badania glukometrem)? Zwracamy uwagę, że tak szerokie i ogólnikowe pojęcie może obejmować praktycznie każdego pacjenta leczonego w Szpitalu Zamawiającego.

Odp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami

Czy Zamawiający wymaga zaferowania pasków testowych do glukometrów z bezdotykowym usuwaniem (wyrzutem) zużytego paska testowego, co zwiększa higienę i bezpieczeństwo pracy personelu, eliminując bezpośredni kontakt z krwią pacjentów?

Odp. Dopuszczam

Czy Zamawiający wymaga pasków testowych do glukometrów nie wymagających kodowania za pomocą elementów zewnętrznych (paski, chipy lub klucze kodujące)?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Czy zamawiający dopuści jednorazowy worek do dobowej zbiórki moczu z bezzwrotnym zaworem T i łącznikiem schodkowym, długość drenu 90 cm, sterylizowany tlenkiem etylenu, wykonany z medycznego PCV, opakowanie indywidualne – foliowe, zbiorczo pakowany po 10 szt., tylna ścianka worka mleczna ułatwiająca odczytanie pomiaru, skala co 100 ml?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Nie wyrażam zgody

Proszę Zamawiającego o wydzielenie pozycji 1-2 z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji ofertę złoży tylko jedna firma, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odp. Nie wyrażam zgody

Prosimy o wydzielenie poz. 1-2,4-5,7 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odp. Nie wyrażam zgody

Czy zamawiający dopuści basen płaski o wymiarach 365 mm x 270 mm x 85 mm, pozostałe wymagania bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Czy zamawiający dopuści miskę do mycia 4 litry o wymiarach 320 mm x 260 mm x 107 mm, pozostałe wymagania bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Czy zamawiający dopuści miskę nerkowatą o wymiarach 245 mm x 115 mm x 50 mm, pozostałe wymagania bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Czy zamawiający dopuści kaczkę męską o pojemności 800 ml i wymiarach 250 mm x 110 mm x 120 mm, pozostałe wymagania bez zmian?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031


Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899

NIP: 9111847075

REGON: 932966540

KRS: 0000186473

Nr rej. wojew: 02-0170



POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

tel. 71 77 67 427

fax. 71 77 67 307

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl, www.pzsolesnica.pl



Proszę Zamawiającego o wydzielenie niniejszych pozycji z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji ofertę złoży tylko jedna firma, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odp. Nie wyrażam zgody

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 144 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Dopuszczam

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Dopuszczam

Czy zamawiający dopuści produkty z drenem o długości 200 cm, sterylne, pozostałe parametry zgodne z opisem SIWZ?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Prosimy o wydzielenie poz. . 2-3,10-11 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odp. Nie wyrażam zgody

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 50 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Nie wyrażam zgody

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Dopuszczam

Prosimy o wydzielenie poz.1,2,15 do osobnego pakietu, gdyż takie rozwiązanie pozwoli innym firmom , specjalizujący się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i osiągnięcie niższych cen oraz racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi.

Odp. Nie wyrażam zgody

Proszę Zamawiającego o wydzielenie niniejszych pozycji z pakietu. Podział pakietu zwiększy konkurencyjność postępowania, umożliwi również złożenie ofert większej liczbie wykonawców a Państwu pozyskanie rzeczywiście korzystnych ofert jakościowych i cenowych. Bez wydzielenia tych pozycji ofertę złoży tylko jedna firma, a Zamawiający otrzyma wycenę o zawyżonej wartości w stosunku do wartości rynkowej.

Odp. Nie wyrażam zgody

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odp. Dopuszczam


Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą biorcza dwukanałową

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899



POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

tel. 71 77 67 427

fax. 71 77 67 307

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl, www.pzsolesnica.pl



wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania bez dodatkowego zaczepu na zacisku rolkowym?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odp. Nie wyrażam zgody

Czy Zamawiający dopuści IS bursztynowy bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostra igłą biorcza dwukanałowa wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską klapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Czy zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania krwi i jej preparatów typu TS, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, Filtr 200µm, 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, przyrząd posiada ostra igła biorcza dwukanałowa wykonana ze wzmocnionego ABS, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany czerwoną klapką, przezroczysta komora kroplowa z filtrem z PCV, dł. komory kroplowej 7,5 cm w części przezroczystej, rolkowy regulator przepływu, łącznik LUER-LOCK z osłonką, zaczep na dren, dren o długości 150 cm, opakowanie jednostkowe typu blister papier -folia, sterylizowany tlenkiem etylenu?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia

Odp. Zgodnie z SIWZ

Czy zamawiający dopuści strzykawki z jednostronną, czytelną skalą?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający miał na myśli włókninę pakowaną a'250 sztuk, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp. TAK

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899



POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

tel. 71 77 67 427

fax. 71 77 67 307

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl, www.pzsolesnica.pl



Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie papieru pakowanego a'100 sztuk, z przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odp. TAK

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie siatki w rozmiarze 80 x 130mm?

Odp. NIE

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zaferowanie siatki w rozmiarze 100 x 160mm?

Odp. TAK

Czy terminy podane w umowie odnoszą się do dni roboczych i czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

Odp. TAK

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1b wzoru umowy wyrażenie „10% wartości niezrealizowanego zamówienia lub części zamówienia” zostało zastąpione wyrażeniem „5% % wartości niezrealizowanego zamówienia lub części zamówienia”?

Odp. Nie wyrażam zgody

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 1c wzoru umowy wyrażenie „10% wartości brutto niezrealizowanej części umowy” zostało zastąpione wyrażeniem „5% wartości brutto niezrealizowanej części umowy”?

Odp. Nie wyrażam zgody

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 7 ust. 1 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.”?

Odp. Nie wyrażam zgody

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed odstąpieniem od umowy Zamawiający wezwał wykonawcę do należytego wykonywania umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla obu stron.

Czy w razie braku możliwości lub istotnych trudności w dostarczeniu wyrobów zaferowanych w ofercie wykonawca będzie mógł dostarczać zamienniki o nie gorszych parametrach i w takiej samej cenie?

Odp. TAK, po wcześniejszym ustaleniu z Zamawiającym

prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający zgodzi się na dostawy bezpośrednio od producenta w pełnych opakowaniach handlowych (2szt.) ?

Odp. Nie wyrażam zgody

Czy Zamawiający oczekuje zaferowania filtrów walidowanych do prątków gruźlicy, HIV i wzw C?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaferowania jako produkt równoważny filtrów światowego lidera, o parametrach wyższych, dla dorosłych hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,999% , przeciwprątkowej 99,999%; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 32 g; z portem kapno, o przestrzeni martwej max 38ml;

posiadający poziom nawilżania mgH₂O/L przez 24h dla Vt: 1000ml: 35.5, o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 22/15, pakowany po 25 szt.


Odp. Zgodnie z SIWZ

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899



POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

tel. 71 77 67 427

fax. 71 77 67 307

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl, www.pzsolesnica.pl



Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania jako produkt równoważny filtrów światowego lidera, o parametrach wyższych, dla dzieci o zdecydowanie wyższej jakości: hydrofobowy elektrostatyczny o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,99999% , przeciwwirusowej 99,99% ; z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci: o wadze 14,5 g; z portem kapno, o przestrzeni martwej max 13,4 ml; posiadający poziom nawilżania mgH₂O/L przez 24h dla Vt: 250ml: 30.11; o objętości oddechowej Vt - 50 - 250 ml; wolny od latex, PCV, ftalany; posiadający standardowe złącze 15-22/15, pakowany po 20 szt.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Zwracam się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania rurek w rozm.2 bez mankietu. Pozostałe bez zmian.

Odp. Nie wyrażam zgody

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania filtrów o zdecydowanie wyższej jakości, bowiem o skuteczności nawilżania 29.2mg/l przy Vt 500ml oraz przestrzeni martwej 10ml i wadze 6,3g.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania obwodów bez portu CO₂ (port CO₂ obecny jest w oferowanych filtrach, a więc warunek ten nie znajduje uzasadnienia merytorycznego/medycznego). Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania obwodów z dodatkową rurą do worka o długości 180cm. Pozostałe parametry bez zmian.

Odp. Zgodnie z SIWZ

W celu zwiększenia konkurencyjności ofert zwracamy się z prośbą o wydzielenie pozycji 14,19-21 do osobnego pakietu.

Odp. Nie wyrażam zgody

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania jednorazowe obwody oddechowe dwururowe do respiratora, gładkie w środku- dorośli, średnica 22mm. Długość 180 cm . Obwód z łącznikiem Y, łącznikiem kolankowym 90 st.

Odp. Dopuszczam

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o możliwość zaoferowania w miejsce istniejącego zapisu filtrów o parametrach wyższych o objętości oddechowej Vt - 150 - 1000 ml; wydajność filtracji bakteryjnej 99,9999%. Wydajność filtracji wirusowej 99,9999%. Pozostałe zgodnie z siwz.

Odp. Zgodnie z SIWZ

prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający ma na myśli kompletne zestawy do nebulizacji przez maskę osób dorosłych (poz.1) oraz dzieci (poz.1) o minimalnym składzie: maska aerozolowa, nebulizator niskoobjętościowy pracujący w zakresie 0-90 stopni włącznie (nawet u pacjentów leżących) o unikalnej konstrukcji tj .z podstawką dyfuzora nie wypadła w trakcie opróżniania zbiornika w zakresie obrotu od 0 do 360 stopni, posiada gwintowaną uszczelniającą się pokrywkę oraz antyprzelewowy zbiorniczek o pojemności 6 ml , ze skalowaniem co 1ml jednostronnym, w zestawie dren długości 210cm ze standardowymi końcówkami. MMAD 2,7 mikrona.

Odp. TAK

Prosimy o potwierdzenie, że zestawy wkłuc centralnych powinny być wyposażone w prowadnice odporne na załamania i zagięcia jak w przypadku prowadnic nitinolowych.


Odp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899



POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

tel. 71 77 67 427

fax. 71 77 67 307

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl, www.pzsolesnica.pl



Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów do kaniulacji dużych naczyń, światowego lidera, Arrow, dużo wyższej jakości, w składzie: cewnik 1 -kanałowy 5F/16Ga/16cm i 20cm do wyboru, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach Rtg, ze znacznikami głębokości, łączniki luer lock zintegrowane z cewnikiem, z oznaczeniem parametrów cewnika, skrzydełka mocujące (stałe+ruchome) rozrzerządło, przewodnica z nitinolu z końcówką "J", aplikator przewodnicy, igła wprowadzająca 18G/6,35cm, strzykawka 5ml, naklejki do identyfikacji wkłucia do wklejenia w dokumentację pacjenta.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów do kaniulacji dużych naczyń, światowego lidera, Arrow, dużo wyższej jakości, w składzie: cewnik 7 -kanałowy 16cm i 20cm do wyboru, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach Rtg, ze znacznikami głębokości, łączniki luer lock zintegrowane z cewnikiem, z oznaczeniem parametrów cewnika, skrzydełka mocujące (stałe+ruchome) rozrzerządło, przewodnica z nitinolu z końcówką "J", aplikator przewodnicy, igła wprowadzająca 18G/6,35cm, strzykawka 5ml, naklejki do identyfikacji wkłucia do wklejenia w dokumentację pacjenta.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów do kaniulacji dużych naczyń, światowego lidera, Arrow, dużo wyższej jakości, w składzie: cewnik 7 -kanałowy 16cm i 20cm do wyboru, wykonany z poliuretanu, kontrastujący w promieniach Rtg, ze znacznikami głębokości, łączniki luer lock zintegrowane z cewnikiem, z oznaczeniem parametrów cewnika, skrzydełka mocujące (stałe+ruchome) rozrzerządło, przewodnica z nitinolu z końcówką "J", aplikator przewodnicy, igła wprowadzająca 18G/6,35cm, strzykawka 5ml, naklejki do identyfikacji wkłucia do wklejenia w dokumentację pacjenta.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający wymaga koreczka, tak jak obecnie dostarczany, z trzpieniem schowanym poniżej krawędzi korka, co zwiększa aseptykę pracy?

Odp. Dopuszczam

Czy Zamawiający wymaga kranika, który jest przystosowany do podawania lipidów i chemioterapeutyków?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający dopuszcza przyrząd do przetaczania płynów bez opaski lub gumki stabilizującej dren? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający dopuszcza przyrząd o dł. komory kroplowej w części przezroczystej min. 55 mm (całość komory 62 mm)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający dopuszcza przyrząd o dł. komory kroplowej w części przezroczystej min. 55 mm (całość komory 62 mm)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Proszę o dopuszczenie przyrządu z igłą biorczą standardowo ściętą stożkowo, dwukanałową wykonaną z ABS, bez dodatkowego wzmocnienia włóknem szklanym, bardzo wytrzymałą? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający dopuszcza przyrząd do przetaczania płynów bez opaski lub gumki stabilizującej dren? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899



POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

tel. 71 77 67 427

fax. 71 77 67 307

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl, www.pzsolesnica.pl



parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Proszę o dopuszczenie zamiennika oferowanego przez firmę MEDIMA, na podstawie oświadczenia wystawionego przez MEDIME:

Odp. Dopuszczam

Czy Zaszła omyłka pisarska i zamawiający miał na myśli zawory z kopoliestru?

Odp. NIE

Zwracam się z prośbą o odstąpienie od wymogu podwójnej skali pomiarowej na strzykawkach dwuczęściowych, gdyż nie ma to medycznego uzasadnienia. Skala nie jest nawet dwustronna, co można by było zrozumieć jako wymóg. Opisane strzykawki pasują jedynie do strzykawek produkowanych przez Margomed, a opis uniemożliwia złożenie oferty innej firmie niż firma Bialmed.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Proszę doprecyzować czy ilość 825 op. to ilość opakowań po 100 sztuk czy po 80 sztuk. Bo w kolumnie z opisem przedmiotu zamawiający pisze „op. 100 sztuk” a w kolumnie obok „poj. 20 ml pakowane po 80 sztuk”.

Odp. 80

Proszę o dopuszczenie strzykawek z pojedynczą skalą pomiarową, gdyż nawet producenci pomp mają w swoich instrukcjach dopuszczone i wskazane właśnie takie strzykawki.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający dopuszcza strzykawki pakowane po 80 sztuk z przeliczeniem ilości w formularzu cenowym?

Odp. Dopuszczam

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowych.

Odp. Dopuszczam

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawek pakowanych po 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem ilości w formularzu asortymentowo-cenowych.

Odp. Dopuszczam

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawek z typem strzykawki umieszczonym na opakowaniu jednostkowym. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Dopuszczam

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawki z igłą 0,45 x 13mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Dopuszczam

Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawki z igłą 0,5 x 16mm. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Nie wyrażam zgody


Zwracam się z prośbą o dopuszczenie strzykawki z tłokiem z polietylenu i cylindrem z polipropylenu, tłok bowiem w strzykawkach 3 częściowych zakończony jest bezłateksową gumką. Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899



POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

tel. 71 77 67 427

fax. 71 77 67 307

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl, www.pzsolesnica.pl



Odp. Zgodnie z SIWZ

Zwracam się z prośbą o wydzielenie w/w pozycji z pakietu i utworzenie osobnych pakietów, tak jak w zeszłym roku. Pozwoli to Państwu uzyskać większą liczbę bardziej korzystnych ofert.

Odp. Nie wyrażam zgody

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie z ofertą oświadczenia dot. Braku przynależności do grupy kapitałowej w przypadku oferenta nie należącego do żadnej grupy kapitałowej?

Odp. Nie jest to zgodne z obowiązującymi przepisami, ale dostarczone oświadczenie będzie uznane za złożone prawidłowo

Czy Zamawiający w trosce o zachowanie uczciwej konkurencji, dopuści do postępowania:

System do odsysania konkurencyjnego producenta pod warunkiem bezpłatnego doposażenia szpitala, na czas trwania umowy w niezbędne oprzyrządowanie (kanistry, mocowniki).

System nasz charakteryzuje się wkładami posiadającymi w pokrywie dwa króćce (pacjent, próżnia), o różnej średnicy, co zapobiega mylnemu podłączeniu drenów. Króciec przyłączeniowy do pacjenta jest uniwersalny: gładki i rozszerzający się, przez co dostosowany jest do drenów o różnej średnicy; nie jest obrotowy, ponieważ obrotowy jest cały wkład, w tym sensie, że można go umieścić w kanistrze w dowolnej pozycji i tym samym skierować króciec w stronę pacjenta. Wyposażone są w filtr hydrofobowo-antybakteryjny, zabezpieczający źródło

ssania przed zalaniem jak i personel przed kontaktem z odsysaną wydzieliną, oraz w dwa uchwyty w postaci pętli do wygodnego demontażu. Wkłady samo zasysają się i samo uszczelniają po uruchomieniu ssania, współpracują z dowolnym źródłem ssania.

Pojemniki wielorazowego użytku wykonane są z przezroczystego tworzywa, bez żadnych przyłączy (wszystkie w pokrywach wkładów jednorazowych) wyposażone tylko w uchwyt do mocowania, wyskalowane co 100 ml.. Pojemniki i wkłady o pojemnościach 1000 ml, 2000 ml.

Powyżej opisany system charakteryzuje się prostotą obsługi jak i bezpieczeństwem użytkownika. Dodatkowo każdy wkład wyprodukowany jest w opatentowanej technologii antybakteryjnej, zapewniającej, że drobnoustroje typu bakterie E-coli oraz gronkowca są unicestwiane i nie namnażają się w ciągu 24h (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi).

Zgoda Zamawiającego umożliwi zaferowanie systemu VacSax, najnowocześniejszego na rynku, ze względu na opatentowaną, antybakteryjną technologię produkcji wkładów i pojemników (co jest potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wg. ISO 22196) który spełnia zalecenia Ministra Zdrowia w sprawie zapobiegania zakażeniom wewnątrzszpitalnym, poprzez stosowanie

materiałów antybakteryjnych. Deklarujemy bezpłatne wyposażenie oddziałów w kompatybilne pojemniki (o właściwościach antybakteryjnych) wielorazowego użytku i mocowniki w przypadku wybrania naszej oferty.

Odp. Nie wyrażam zgody

Czy Zamawiający wydzieli powyższe pozycje do osobnego pakietu, ze względu na brak związku funkcjonalnego oraz wymogu kompatybilności pomiędzy tymi produktami, a pozostałymi w pakiecie? Utrzymanie dotychczasowych wymagań SIWZ skutkować będzie tym, że ważną ofertę, niepodlegającą odrzuceniu, złożyc będzie mógł tylko jeden dystrybutor.

Odp. Nie wyrażam zgody

Prosimy o doprecyzowanie ilości, gdyż Zamawiający nie określił jej w formularzu cenowym.

Odp. 2 000 szt

Czy Zamawiający dopuści dren brzuszny w rozmiarze CH 27 lub CH 30?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający dopuści opaskę nieprzezroczystą, w kolorze białym, z przezroczystym okienkiem na karteczkę z danymi pacjenta?

Odp. Dopuszczam

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899

NIP: 9111847075

REGON: 932966540

KRS: 0000186473

Nr rej. wojew: 02-0170



POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

tel. 71 77 67 427

fax. 71 77 67 307

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl, www.pzsolesnica.pl



Czy Zamawiający dopuści opaskę nieprzezroczystą, w kolorze niebieskim i różowym, z przezroczystym okienkiem na karteczkę z danymi pacjenta?
Odp. Dopuszczam

Czy Zamawiający dopuści papier z nadrukiem czerwonym?
Odp. Dopuszczam

Czy Zamawiający dopuści papier w rolce o długości 23m z przeliczeniem ilości na 109 rolek?
Odp. Dopuszczam, bez przeliczania rolek-100szt

Czy Zamawiający dopuści papier w rolce o długości 10m z przeliczeniem ilości na 68 rolek?
Odp. NIE

Czy Zamawiający dopuści szczotkę w rozmiarze ok. 8cm x 4,5cm x 3,5cm?
Odp. Dopuszczam

Czy Zamawiający dopuści kieliszki pakowane a'90 szt. z przeliczeniem ilości na 1334 opakowania?
Odp. TAK

Czy Zamawiający dopuści ostrza wykonane ze stali nierdzewnej?
Odp. Dopuszczam

Czy Zamawiający dopuści worek do zbiórki moczu skalowany co 100ml, z krzyżowym zaworem spustowym typu „T”?
Odp. Dopuszczam

Czy Zamawiający dopuści zestaw do lewatywy z workiem o pojemności 1500ml, z przezroczystym drenem o długości 115cm, z otworem centralnym i otworem bocznym, bez plastikowej kanki?
Odp. Dopuszczam

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania z kodem barwnym na cewniku oraz kodem numerycznym na opakowaniu jednostkowym?
Odp. Dopuszczam

Czy Zamawiający dopuści cewnik do odsysania o długości 60cm?
Odp. Dopuszczam

Czy Zamawiający dopuści cewnik Foleya z balonem o pojemności 30 – 50ml?
Odp. Dopuszczam

Czy Zamawiający dopuści igły z ostrzem długościętym?
Odp. Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający dopuści igły bezpieczne z ostrzem długościętym, pakowane a'50 szt. z przeliczeniem ilości?
Odp. Dopuszczam

Czy Zamawiający dopuści igły bezpieczne w rozmiarze 0,45 x 12mm zamiast 0,45 x 13mm oraz w rozmiarze 1,1 x 40mm zamiast 1,1 x 50mm i 1,1 x 25mm?
Odp. NIE

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031


Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899

NIP: 9111847075

REGON: 932966540

KRS: 0000186473

Nr rej. wojew. 02-0170



POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

tel. 71 77 67 427

fax. 71 77 67 307

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl, www.pzsolesnica.pl



Czy Zamawiający dopuści igły typu motylek z drenem zakończonym łącznikiem Luer z zatyczką?

Odp. Dopuszczam

Czy Zamawiający dopuści igły w klasie IIa (wyższej niż oczekiwana)?

Odp. Dopuszczam

Czy zamawiający wymaga aby Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia posiadał prostą igłę w zbiorniku wyrównawczym? Rozwiązanie to zapewnia prawidłową pracę linii tj. jej odpowietrzanie i pracę bez zatorów powietrznych, wykalibrowaną na etapie produkcyjnym.

Odp. Dopuszczam

Czy Zamawiający dopuści Okularki do fototerapii, dedykowane dla 1 pacjenta wykonane z delikatnego, opatentowanego materiału bez lateksu, z dodatkową ochroną na oczy, zapewniającą 100% ochronę przeciwko promieniom UV, a wzór opaski na głowę zapewnia dotarcie światła stosowanego w fototerapii do głowy dziecka. Okularki o unikatowym kształcie litery Y, dzięki czemu idealnie dopasowują się główki dziecka, zabezpiecza przed zsuwaniem, posiadające z przodu specjalne uchwyty pozwalające na specjalne ułożenie okularków na główce dziecka. Dostępne w trzech rozmiarach – Noworodki 30-38 cm, Wcześniaki-24-33 cm, Mikro-20-28 cm

Odp. Dopuszczam

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kar umownych za opóźnienie w dostawie partii towaru o 0.5% niezrealizowanej wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia.

Odp. Nie wyrażam zgody

Prosimy Zamawiającego o dodanie zastrzeżenia do §4 ust 1 „Zmniejszenie wartości przedmiotu umowy w toku jej realizacji nie może przekroczyć o 30 % wartości umowy.”

Odp. Nie wyrażam zgody

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §10 ust.1 na następujący: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust.5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654).W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odp. Nie wyrażam zgody

Czy Zamawiający dopuści siatkę przepuklinową o rozmiarze 75 x 150 mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odp. Dopuszczamy

Prosimy zamawiającego o wyjaśnienie, czy kaniula bezpieczna ma być w automatyczny zatrząsk kaniuli ma w pełni zamykać ostrze i światło igły.

Odp. TAK

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje podania ceny jednostkowej netto za opakowanie 25 szt. kaniuli dotętnicznej

Odp. TAK-za opakowania 25 szt

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do wlewów 9aparatu do pompy infuzyjnej) o długości 220 cm, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ

Odp. Dopuszczamy

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899



POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

tel. 71 77 67 427

fax. 71 77 67 307

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl, www.pzsolesnica.pl



Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie maski anestetyczne jednorazowego użytku z nadmuchiwanym mankietem i zaworem do regulacji, przezroczysta konstrukcja maski, rozmiary 1-7, kodowane kolorystycznie, maski pozbawione latexu i DEHP, waga w (g) dla rozmiarów odpowiednio: 8/11/16/20/27/29/36 g.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga maski z zaworem skierowanym pionowo, dającej możliwość pracy w środowisku MRI?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga produktów do tlenoterapii były pozbawione szkodliwych składników: DEHP i BPA z wyraźnym oznaczeniem tych cech na opakowaniu jednostkowym?

Odp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktów tlenowych z drenem zakończonym łącznikiem uniwersalnym.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o skuteczności przeciwbakteryjnej 99,9999 %, p/wirusowej 99,998 %, z piankowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, poziom nawilżania 30 mg H₂O/l przy VT=500 ml, objętość oddechowa Vt 120-750 ml, medium filtracyjne hydrofobowe, przestrzeń martwa 34 ml, waga 17 g, filtr ze złączem prostym, biologicznie czysty, z portem kapno z zatyczką na uwięzi.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby rurki były wyposażone w kodowane kolorystycznie łączniki ISO 15 mm ułatwiające optymalny wybór rozmiaru cewnika do odsysania zgodnie z normą PN-EN ISO 8836:2014-12?

Odp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wymiennika ciepła i wilgoci dla pacjentów na własnym oddechu, z portem tlenowym ze stożkową końcówką, z samodomykającym się portem do odsysania skuteczność nawilżania znacznie wyższa niż wymagana na poziomie 24 mg H₂O przy Vt 500ml, przestrzeń martwa 16 ml, waga 6 g, mikrobiologicznie czysty.

Odp. Dopuszczam

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego, karbowanego do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, łącznik Y z kolankiem z portem kapno, kolanko odłączalne od łącznika Y.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego jednorururowego, współosiowego, typu rura w rurze, zapewniająca wymianę termiczną, dł. 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora, rura wydechowa do podłączenia do respiratora rozciągliwa do 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe, czas użycia do 7 dni czas.

Odp. Zgodnie z SIWZ

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga obwodu oddechowego z rozłączalnym łącznikiem kolankowym, bez ftalanów z określonym czasem użycia do 7 dni?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka,

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899



POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI

ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica

tel. 71 77 67 427

fax. 71 77 67 307

e-mail: sekretariat@pzsolesnica.pl, www.pzsolesnica.pl



worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni,
Odp. Zgodnie z SIWZ

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania w systemie zamkniętym z rurki intubacyjnej w rozmiarach: 10 ;12 ; 14 i 16, długość 54 cm, możliwość stosowania na 72 godziny, system kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką intubacyjną , z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta; cewnik skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie zakończony atraumatycznie, z dwoma otworami po przeciwległych stronach.
Odp. Zgodnie z SIWZ

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie cewnika do odsysania w systemie zamkniętym z rurki tracheostomijnej w rozmiarach: 10 ; 12 ; 14 i 16, długość 34 cm, możliwość stosowania na 72 godziny, system kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych z obrotowym portem do połączenia obwodu oddechowego z obrotowym portem do połączenia z rurką tracheostomijną , z potwierdzoną w instrukcji użycia możliwością stosowania przez 7 dni, z portem dostępu w osi adaptera i rurki pozwalającym bez rozłączania obwodu oddechowego oraz bez rozłączania adaptera od rurki intubacyjnej na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, rozgałęziony pod kątem 45 stopni, z jednokierunkowym portem luer do przepłukiwania cewnika umożliwiającym także podanie leku, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką oddzielającą całkowicie komorę płukania od dróg oddechowych pacjenta; cewnik skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie zakończony atraumatycznie, z dwoma otworami po przeciwległych stronach.
Odp. Zgodnie z SIWZ

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego jednorurowego, współosiowego, typu rura w rurze, zapewniająca wymianę termiczną, dł. 1,8 m, z kolankiem z portem kapno, do respiratora, rura wydechowa do podłączenia do respiratora rozciągliwa do 40 cm. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, opakowanie foliowe, czas użycia do 7 dni potwierdzony w instrukcji umieszczonej w opakowaniu jednostkowym.
Odp. Zgodnie z SIWZ

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy dopuszcza zestawy maski z nebulizatorem zawierające DEHP i BPA?
Odp. Zgodnie z obowiązującymi przepisami

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie igieł bezpiecznych w rozmiarach 22G 1 1/4"0,7 x 30 mm(zamiast 22G x 11/2") 1,2 x 40 mm (zamiast 1,1 x 50 mm) oraz 0,4 x 13 mm (zamiast 0,45 x 13 mm)

22G 1 1/4"0,7 x 30 mm(zamiast 22G x 11/2") ; **NIE**

1,2 x 40 mm (zamiast 1,1 x 50 mm) **NIE** oraz

0,4 x 13 mm (zamiast 0,45 x 13 mm) **TAK**

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy igły mają być wykonane w technologii umożliwiającej pewne i bezpieczne umocowanie na końcówce luer strzykawki (zacisk wewnątrz nasadki igły)

Odp. Zgodnie z SIWZ

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy otwór w igle ma być umieszczony centralnie czy ma być to otwór boczny?

Odp. Zgodnie z SIWZ

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899

Czy zamawiający dopuści szynę Kramera o rozmiarze 30x7 cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odp. Zgodnie z SIWZ

Czy zamawiający dopuści wzierniki uszne do otoskopu pakowane po 250 sztuk z przeliczeniem ilości, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?
Odp. Dopuszczam

Prosimy Zamawiającego o wskazanie wymaganej ilości asortymentu.
Odp. 2000 szt

Prosimy Zamawiającego o wskazanie wymaganej ilości asortymentu dla ostrzy w rozmiarze 21
Odp.: 2op

Zadanie 20, poz. 3

Czy Zamawiający dopuści elektrodę do badań holterowskich w rozmiarze 56mm x 42mm z wycięciem jak na poniższej ilustracji poglądowej? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ



Odp. Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wzierników usznych do otoskopu w opakowaniach handlowych=50 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości opakowań na 36 szt.? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ
Odp. Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przewodnic do intubacji w rozmiarach od 1,9mm do 5,0 mm dla rurek o rozmiarze 2,0mm-11,00mm?
Odp. Zgodnie z SIWZ

Czy Zamawiający oczekuje wyceny przewodnic jedno- czy wielorazowych?
Odp. Jednorazowy

Dyrektor
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
Kamil Dybizbański

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899