

Oleśnica, dnia 15 kwiecień 2015 r.

PZS-O/IV/01/...00321.../2015 r.

Wszyscy Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków i produktów farmaceutycznych dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy – PN/6/2015

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

PYTANIE:

Czy Zamawiający w pozycji 232 – Dobutaminum 0,25g x 1fiol., dopuszcza Dobutaminę w formie koncentratu do infuzji w postaci ampułek?

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE:

Czy Zamawiający w pozycji 135 wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu w opakowaniu po 10 butelek?

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 341, preparatu Volulyte 6% - 6% Hydroxyetyloskrobia m.cz.130/0,38-0,45 w roztworze elektrolitów (Na, K, Mg, Cl, anion organiczny: octan) w opakowaniu worków 500ml?

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 453 produktu leczniczego Addamel N - zestawu 9 pierwiastków śladowych zawierający: Cynk 100 µmol, Miedź 20 µmol, Mangan 5 µmol, Chrom 0,2 µmol, Żelazo 20 µmol, Selen 0,4 µmol, Jod 1,0 µmol, Molibden 0,2 µmol, Fluor 50 µmol w ampułkach a 10ml po odpowiednim przeliczeniu w ilości 2 opakowań?

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 519 produktu leczniczego Paracetamol Kabi 10mg/ml w opakowaniu fiołka 50ml?

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 520 produktu leczniczego Paracetamol Kabi 10mg/ml w opakowaniu fiołka 100ml?

Odpowiedź: Tak.

1

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899

PYTANIE:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji 563 worka 3 komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 75,0g z tauryną, 12g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 56g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 187g o energii pozabiałkowej 1300 kcal, pojemności 1477ml?

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji 569 produktu leczniczego Nephroprotect 10% 500ml – roztwór aminokwasów przeznaczony do żywienia pozajelitowego chorych z zaburzeniami czynności nerek?

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE:

W związku z wycofanie z produkcji produktu Aminosterilu KE czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji 570 produktu Vamin 14 – roztwór aminokwasów bez elektrolitów o stężeniu 8,5%. Produkt ten posiada więcej aminokwasów niezbędnych od Aminosterilu KE (18 aminokwasów). Ponadto Vamin 14 jest produktem niskoosmolarnym i można go podawać do żyły obwodowej?

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji 583 emulsji tłuszczowej Intralipid 10% worek 500ml?

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji 584 diety Fresubin Original Fibre w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bogatoresztkowa o wysokiej zawartości błonnika (prebiotyk-inulina) dekstryny pszenicy, celuloza (1,5 g/100ml), zawierająca białko mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze(olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA) (3,4g/100ml), węglowodany(maltodekstryny)(13,8g/100ml) o osmolarności 285 mosmol/l?

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji 588 diety Fresubin Energy Drink 200ml o różnych smakach - dieta wysokokaloryczna(1,5 kcal/ml), bezresztkowa, zawierająca białko mleka(kazeina, serwatka) (5,6g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy) (5,8g/100ml), węglowodany (maltodekstryny, cukier trzcinowy)(18,8g/100ml) o osmolarności 405 mosmol/l?

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji 589 diety Diben w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bogatoresztkowa, stosowana w cukrzycy zawierająca białko mleka(w tym kazeina)(4,65g/100ml) tłuszcze(wysoka zawartość tłuszczów, MUFA)(olej słonecznikowy, olej szafranowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(4,6g/100ml) o niskiej zawartości węglowodanów(skrobia, fruktoza) (9,25g/100ml) błonnik(wysoka zawartość)(dekstryny tapioki, celuloza mikrokryształiczna) (1,5g/100ml) o osmolarności 345 mosmol/l?

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 590 diety Survimed OPD w opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego oligopeptydowa, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bezresztkowa (zawiera śladowe ilości celulozy), stosowana w zaburzeniach wchłaniania zawierająca białko (krótkołańcuchowe peptydy i wolne aminokwasy): hydrolizat serwatki (4,5g/100ml), tłuszcze (niska zawartość, 51% MCT): MCT, olej rzepakowy, olej szafranowy, olej rybi (EPA, DHA) (2,8g/100ml), węglowodany: maltodekstryny, modyfikowana skrobia (14,3g/100ml), błonnik (śladowa zawartość): celuloza (0,08g/100ml) o osmolarności 300 mosmol/l?

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 591 diety Fresubin HP Energy, w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego bogatobiałkowa, wysokokaloryczna (1,5kcal/ml), bezresztkowa zawierająca białko mleka (kazeina i serwatka) (7,5g/100ml), tłuszcze (olej sojowy, MCT, olej lniany (ALA), ω -3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA, DHA) (5,8g/100ml), węglowodany (maltodekstryny) (17,0g/100ml) o osmolarności 300 mosmol/l?

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 592 diety Fresubin 1200 Complete w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego bogatobiałkowa, normokaloryczna (1,2 kcal/ml) bogatoresztkowa zawierająca białko mleka (kazeina i serwatka) (6,0g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω -3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA, DHA) (4,1g/100ml) węglowodany (maltodekstryny) (15,0g/100ml) błonnik (dekstryny pszenicy, prebiotyki-inulina, celuloza mikrokrystaliczna) o osmolarności 345 mosmol/l?

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 598 worka 3 komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 50,0g z tauryną, 8g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 38g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 125g o energii pozabiałkowej 900 kcal, pojemności 986ml?

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 600 worka 3 komorowego SMOFKabiven zawierającego 10% roztwór aminokwasów 50,0g z tauryną, 8g azotu, glukozę z elektrolitami i cynkiem oraz unikalną emulsją tłuszczową 38g (30% oleju sojowego, 30% MCT, 25% oleju z oliwek, 15% oleju rybiego) węglowodany 125g o energii pozabiałkowej 900 kcal, pojemności 986ml?

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 601 diety Reconvan w opakowaniu EasyBag 500ml - dieta do żywienia dojelitowego bogatobiałkowa, normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bezresztkowa, dla krytycznie chorych zawierająca białko (wysoka zawartość białka, glutaminy i argininy): mleko (kazeina, hydrolizat białka pszenicy) (5,5g/100ml), tłuszcze (wysoka zawartość EPA i DHA z oleju rybiego, 58% MCT): olej rybi (EPA,

DHA), olej szafranowy, olej lniany, MCT(3,3g/100ml), węglowodany: maltodekstryny(12g/100ml) o osmolarności 270 mosmol/l po odpowiednim przeliczeniu na mililitry w ilości 200szt?

Odpowiedź: Nie.

PYTANIE:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji 602 produktu leczniczego Geloplasma – roztwór zmodyfikowanej żelatyny 3% w opakowaniu worków 500ml?

Odpowiedź: Nie.

PYTANIE:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji 603 diety Fresubin Original w opakowaniu EasyBag 1000ml - dieta do żywienia dojelitowego normokaloryczna (1,0 kcal/ml), bezresztkowa, zawierająca białko mleka(kazeina i soja)(3,8g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy, ω-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA,DHA)(3,4g/100ml), węglowodany (maltodekstryny) (13,8g/100ml) o osmolarności 220 mosmol/l?

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji 604 worka 2 komorowego Aminomix 1 Novum zawierającego 50g aminokwasów, 8,0g azotu, 200g glukozy, o energii pozabiałkowej 800 kcal, osmolarność 1779 mOsm/l pojemność 1000ml?

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji 749,753,755,760 opakowań butelka wolnostojąca (opakowanie zbiorcze 20 butelek), posiadająca dwa oddzielne różnej wielkości korki poliizoprenowe, z oznakowanym zamknięciem w celu eliminacji pomyłki w trakcie użytkowania. Większy służy do przyłączenia zestawu do infuzji, mniejszy do dodania leku, zarówno przed infuzją jak i w trakcie infuzji. Jałowe korki nie wymagają dezynfekcji przed pierwszym użyciem, co zmniejsza koszty użytkowania w stosunku do innych opakowań. Po usunięciu zestawu do infuzji lub igły po dodaniu leku korki samouszczelniają się i nie ma niebezpieczeństwa wycieku płynu, co eliminuje niebezpieczeństwo skażenia otoczenia, jeśli w opakowaniu był lek toksyczny i wykonywania dodatkowych czynności przez personel.

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji 750,759 opakowań butelka wolnostojąca (opakowanie zbiorcze 40 butelek), posiadająca dwa oddzielne różnej wielkości korki poliizoprenowe, z oznakowanym zamknięciem w celu eliminacji pomyłki w trakcie użytkowania. Większy służy do przyłączenia zestawu do infuzji, mniejszy do dodania leku, zarówno przed infuzją jak i w trakcie infuzji. Jałowe korki nie wymagają dezynfekcji przed pierwszym użyciem, co zmniejsza koszty użytkowania w stosunku do innych opakowań. Po usunięciu zestawu do infuzji lub igły po dodaniu leku korki samouszczelniają się i nie ma niebezpieczeństwa wycieku płynu, co eliminuje niebezpieczeństwo skażenia otoczenia, jeśli w opakowaniu był lek toksyczny i wykonywania dodatkowych czynności przez personel.

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji 752,754,756,761 opakowań butelka wolnostojąca, posiadająca dwa oddzielne różnej wielkości korki poliizoprenowe, z oznakowanym zamknięciem w celu

eliminacji pomyłki w trakcie użytkowania. Większy służy do przyłączenia zestawu do infuzji, mniejszy do dodania leku, zarówno przed infuzją jak i w trakcie infuzji. Jałowe korki nie wymagają dezynfekcji przed pierwszym użyciem, co zmniejsza koszty użytkowania w stosunku do innych opakowań. Po usunięciu zestawu do infuzji lub igły po dodaniu leku korki samouszczelniają się i nie ma niebezpieczeństwa wycieku płynu, co eliminuje niebezpieczeństwo skażenia otoczenia, jeśli w opakowaniu był lek toksyczny i wykonywania dodatkowych czynności przez personel.

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE:

Czy Zamawiający wymaga aby w pozycji 757,763,764,765 produkty lecznicze były konfekcjonowane w opakowaniu butelka wolnostojąca, posiadająca dwa oddzielne porty nie wymagające dezynfekcji przed pierwszym użyciem z samozasklepiającą się membraną?

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE:

Proszę o wydzielenie z pakietu pozycji 461-465 i utworzenie odrębnego pakietu dla w/w pozycji?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, każda pozycja stanowi odrębny pakiet.

PYTANIE:

Czy Zamawiający zamieni w par. 2.2. frazę 'brutto' na 'netto'?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.

PYTANIE:

Czy Zamawiający zmieni określony w par. 4.2 termin dostaw interwencyjnych w ten sposób, że wynosić on będzie min. 12 godzin? Obecne określenie 'w dniu zgłoszenia zapotrzebowania' może oznaczać dowolnie krótki okres, jeśli zamówienie złożono wieczorem. Tak określony termin dostawy faworyzuje lokalnych dostawców i w praktyce wyklucza z udziału w postępowaniu tych, którzy są w stanie dostarczyć przedmiot zamówienia w cenach dużo niższych ale w terminie niewiele dłuższym (jak np. 12 godzin). W konsekwencji zapis ten narusza konkurencję oraz zasadę równego udziału stron w postępowaniu – co wynika choćby z Wyroku KIO z dnia 22 grudnia 2009 r. (KIO/UZP 1734/09): „Szeroko pojęte wymagania zamawiającego (w tym również dotyczące miejsca czy sposobu jego realizacji) składające się na opis przedmiotu zamówienia mogą naruszać konkurencję, o której stanowi art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, nie tylko poprzez eliminację niektórych wykonawców z możliwości zaoferowania swoich usług czy produktów, ale również w sposób nadmiernie utrudniający przygotowanie i złożenie korzystnej ekonomicznie i racjonalnej oferty. Postanowienia tego typu nie mogą wprowadzać wymogów, które różnicują sytuację wykonawców obecnych na rynku w sposób nadmierny, a nie uzasadniony racjonalnymi i obiektywnymi potrzebami zamawiającego, które dany opis przedmiotu zamówienia ma zaspokoić.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

PYTANIE:

Czy Zamawiający wydłuży termin załatwienia reklamacji określony w par. 4.4 z 48 godzin do 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji? Rozpatrzenie reklamacji wymaga analizy dokumentów i wyjaśnień hurtowni oraz firmy kurierskiej i nie jest możliwe w ciągu 48 godzin.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE:

Czy Zamawiający wykreśli w par. 4.6 pierwsze zdanie, albo uściśli, że przedstawiciel Wykonawcy nie musi być obecny przy odbiorze? Oczekiwanie na sprawdzenie towaru opóźnia wszystkie kolejne dostawy przewidziane na dany dzień.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE:

Czy Zamawiający zmieni wartość kar umownych określonych w par. 7.1.a) z 1% do wartości max 0,2%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE:

Czy Zamawiający zmieni wartość kar umownych określonych w par. 7.1.b) z 10% do wartości max 5%? Obecna kara umowna jest rażąco wygórowana.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE:

Czy Zamawiający w pakiecie zbiorczy pozycja 105 i 106 Budesonide wymaga, aby leki o tej samej nazwie międzynarodowej lecz w różnych dawkach/ postaciach pochodziły od tego samego producenta?

Odpowiedź: Nie.

PYTANIE:

Czy Zamawiający w pakiecie zbiorczy pozycja 105 i 106 Budesonide wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazanie - ostre zapalenie krtani, tchawicy i oskrzeli - Zespół Krupu, niezależnie od etiologii?

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE:

Czy Zamawiający w pakiecie zbiorczy pozycja 105 i 106 Budesonide wymaga, produktu po którego zastosowaniu poprawa stanu klinicznego może nastąpić już w ciągu kilku godzin od rozpoczęcia leczenia?

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE:

Czy Zamawiający w pakiecie zbiorczy pozycja 105 Budesonide wyraża zgodę na wycenę leku, którego zawartości po otwarciu pojemnika nie można, zgodnie z obowiązującą Charakterystyką Produktu Leczniczego, przechowywać do 12 godzin?

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE:

Czy zamawiający w pakiecie zbiorczy, pozycja 107 i 108 MARCAINE-SPINAL /HEAVY/
- wymaga zaferowania produktu pakowanego pojedynczo, w jałowe blistry?

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE:

Czy zamawiający w pakiecie zbiorczy w pozycja od 442 i 443 - BETALOC ZOK wymaga, aby preparat posiadał zarejestrowane wskazanie w leczeniu zaburzeń rytmu serca takich jak: tachykanie nadkomorowe, ekstrasystolie pochodzenia komorowego i migotanie przedsionków i *posiadał również zarejestrowane wskazanie w leczeniu nadciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat?*

Odpowiedź: Nie.

PYTANIE:

Dotyczy poz. 570:

Czy Zamawiający w poz.570 dopuszcza możliwość zaoferowania produktu Aminomel 10E - 10% roztwór aminokwasów standardowych z elektrolitami?

Odpowiedź: Tak.

Dotyczy poz. 600,604,598,563:

PYTANIE:

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pozycji nr 604 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, Clinimix N9 G15E, 1000ml? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE:

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pozycji nr 600 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Olimel N7E, 1500ml? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE:

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pozycji nr 598 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Multimel N7-1000E, 1000 ml? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE:

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pozycji nr 563 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Multimel N6-900E, 2000ml? Pozytywna odpowiedź pozwoli na składanie konkurencyjnych ofert.

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE:

Czy Zamawiający dopuści posiadanie min. 3 dostaw leków, produktów farmaceutycznych lub wyrobów medycznych? Przedmiot zamówienia w zakresie poz. 605 nie jest lekiem tylko wyrobem medycznych i pozostawienie wymogu w obecnej wersji może ograniczyć dostęp do postępowania Wykonawcom nie zajmującym się dystrybucją leków lub produktów farmaceutycznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuści posiadanie min. 3 dostaw leków, produktów farmaceutycznych lub wyrobów medycznych jeżeli oferta dotyczy jedynie poz. 605.

PYTANIE:

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostaw w zakresie poz. 605 do 3 dni roboczych oraz o rezygnację z dostaw interwencyjnych. Przedmiot zamówienia w zakresie poz. 605 nie jest lekiem i nie jest potrzebny do ratowania życia, w związku z czym można wcześniej przewidzieć potrzebę jego zamówienia.

Odpowiedź: Nie.

PYTANIE:

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kar umownych za opóźnienie w dostawie zamówionej ilości partii towaru do 0,2% niezrealizowanej wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE:

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §11 ust. 1 na następujący: „Wykonawca nie może dokonać cesji wiarytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wiarytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE:

Dotyczy Pakietu zbiorczego, poz. 741 i 742 – VERAPAMIL/STAVERAN

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie leku równoważnego pakowanego po 40 szt. w 1 opakowaniu? Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe, w składanej ofercie ilość tabletek zostanie przeliczona na ilość zgodną z zapotrzebowaniem wskazanym w SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE:

Dotyczy Pakietu zbiorczego, poz. 349 – IBUPROFEN/IBUM 130 g susp. 150 op.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zawiesiny doustnej Brufen (20 mg/ml) 100 ml? Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe prosimy o wskazanie poprawnego sposobu przeliczenia opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę, proszę ml potraktować jako gramy i zaokrąglić w górę.

PYTANIE:

Dotyczy Pakietu zbiorczego, poz. 383 – LACTULOSE/LACTULOSUM sir 2,5g/5ml -150ml

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie roztworu doustnego o zawartości laktulozy 3,33 g / 5ml w opakowaniach 300 ml? Jeżeli Zamawiający wyrazi zgodę na powyższe, w składanej ofercie ilość ml zostanie przeliczona na ilość zgodną z zapotrzebowaniem wskazanym w SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

PYTANIE:

Proszę o dopuszczenie wyceny w poz. 334 (GAMMA ANTY HBs 200 2ml x 1 AMP) preparatu o nazwie handlowej Uman Big 180j.m./ml. Pozwoli to na złożenie korzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia.

PYTANIE:

Czy Zamawiają w poz. 560 dopuści wycenę preparatu o nazwie Sudolan w opakowaniu 150g z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź: Nie.

PYTANIE:

Czy Zamawiający w poz. 382 dopuści wycenę preparatu o nazwie handlowej 4 Lacti Baby krople 5ml.

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE:

Czy Zamawiający w poz. 382 dopuści wycenę preparatu o nazwie handlowej Floractin krople 5ml.

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE:

Czy Zamawiający dopuszcza poz. 408 wycenę 10 opakowań preparatu Makrogol 74 g x 48 saszetek, który jest jedynym preparatem rekomendowanym przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii, którego oferta cenowa jest korzystna dla Zamawiającego? Z góry dziękujemy za pozytywną odpowiedź na nasze pytanie. W przypadku odpowiedzi negatywnej prosimy o dołączenie uzasadnienia merytorycznego.

Odpowiedź: Nie.

PYTANIE:

Dotyczy poz. 127 - CARBO MEDICINALIS tabl 300mg x 20. Ze względu na zakończenie produkcji, proszę o dopuszczenie wyceny preparatu w innej dawce 150mg lub 200mg.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE:

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 7 ust 1 pkt. a

Strony ustalają, że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy nastąpi przez zapłatę kary umownej w następujących wypadkach i wysokościach:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

a) za opóźnienie w dostawie zamówionej ilości partii towaru w terminie uzgodnionym w trybie § 4 ust. 1,2,3 w wysokości 0,5% niezrealizowanej wartości brutto zamówionej ilości towaru za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanej ilości towaru

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE:

Czy Zamawiający w pakiecie zbiorczym w poz. 659 sevofluran, dopuści preparat Sevoflurane Baxter 250ml, w pojemniku ze szczelnym, bezpiecznym systemem napełniania Draeger Fill?

Uzasadniając nasze zapytanie o dopuszczenie do zaoferowania naszego równoważnego preparatu Sevoflurane Baxter 250ml chcemy się powołać na pismo Draeger dotyczące systemu napełniania Draeger Fill:

„Najnowsze badania wykazały, że pojemniki z systemem napełniania Draeger Fill mogą być przechowywane z dokręconym adapterem. Nie jest obowiązkowe usuwanie adaptera z pojemnika z anestetykiem wziewnym. Z prawidłowo założonym adapterem pojemnik jest tak samo szczelny jak pojemnik z oryginalnym korkiem”

Chcemy też podkreślić, że adapter Draeger Fill pozwala na szybkie i łatwe napełnienie parownika typu Draeger Vapor 2000 oraz nie pozostawia pojemności resztkowej w pojemniku z anestetykiem wziewnym.2.

Dräger Medical AG & Co. KG, 23542 Lübeck, Dräger Fill filling system, 2009

2 Dostępne na www.draeger.com

Odpowiedź: Tak.

PYTANIE:

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów *Zamawiający* w pozycjach 749, 750, 751, 752, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 765 wyrazi zgodę na zaferowanie produktów w opakowaniu typu worki Viaflo, które w przeciwieństwie do butelek zmniejszają ryzyko wystąpienia zakażeń odcewnikowych o ponad 60%, gdyż dzięki swojej konstrukcji jako jedyne umożliwiają podawanie wlewu kroplowego w systemie zamkniętym? Co więcej koszt utylizacji opróżnionych worków jest o 50% niższy niż w przypadku butelek.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE:

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów *Zamawiający* wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji 764 preparatu PlasmaLyte, zbilansowanego podwójnie buforowanego płynu wieloelektrolitowego o pH 7,4, osmolarności 295 mOsm/l oraz o następującym składzie: Na+ 140 mmol/l, K+ 5 mmol/l, Mg+ 1,5 mmol/l, Chlorki 98 mmol/l, Octan 27 mmol/l, Glukonian 23 mmol/l. Produkt opakowany jest w worek Viaflo.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE:

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów *Zamawiający* wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji 753 preparatu pakowanego w butelkę PE?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody.

PYTANIE:

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów *Zamawiający* wyrazi zgodę na zaferowanie w pozycji 412 preparatu Mannitol 15%, który ulega krystalizacji dopiero w temperaturze poniżej 16 stopni C. Przechowywany więc w temperaturze pokojowej nie wymaga podgrzania co zdecydowanie ułatwia i przyspiesza proces podania leku pacjentowi. Produkt pakowany jest w worek Viaflo co zapobiega przypadkowemu stłuczeniu i w konsekwencji jest wygodniejszy dla personelu pielęgniarskiego oraz bezpieczniejszy dla pacjentów.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgody.

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy

Lilianna Głowacka