

Oleśnica 04.01.2024r.

Odpowiedzi na pytania

Odpowiedzi do konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t. jedn. Dz. U. 2023 poz. 991) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 2561) w zakresie diagnostyki laboratoryjnej i mikrobiologii oraz prowadzeniem Banku Krwi wraz z wynajmem pomieszczeń na świadczenie tych usług dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy – znak sprawy K.O/53/2023

Powiatowy Zespół Szpitali udziela wyjaśnienia dotyczących materiałów konkursowych:

W zakresie SWKO:

Pytanie 1. Par. 4 ust. 14 – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy zapisem dotyczącym minimum 6 diagnostów laboratoryjnych posiadających kwalifikacje do samodzielnego wykonywania i autoryzacji badań z zakresu immunohematologii oraz tabelą znajdującą się pod tekstem, gdzie wskazana liczba ww. diagnostów to tylko 4 osoby.

Odpowiedź: w tabeli wskazano łącznie 6 osób – diagnostów laboratoryjnych. Jako diagnostów należy wziąć również pod uwagę Kierownika Laboratorium oraz Kierownika Pracowni Serologii/ Immunologii Transfuzjologicznej z Bankiem Krwi, którzy są również Diagnostami laboratoryjnymi posiadający mi uprawnienia do samodzielnego wykonywania i autoryzowania badań z zakresu immunohematologii.

Pytanie 2. Par. 4 ust. 14 – czy obecny wykonawca przeznaczył jakichkolwiek pracowników laboratorium do przejścia na podstawie art. 231 kodeksu pracy? W konkursie ofert z 20 października 2015 r. ogłoszonym przez Udzielającego zamówienia doszło do przejścia pracowników laboratoriów Udzielającego zamówienia na podstawie ww. artykułu kodeksu pracy. Jeżeli tak prosimy o określenie liczby pracowników, kwoty ich wynagrodzeń brutto za okres ostatnich 3 miesięcy oraz ich kwalifikacji.

Odpowiedź: przejście pracowników laboratorium na podstawie art. 231 kodeksu pracy dotyczyło konkursu ofert z 20 października 2015r. w wyniku którego umowa obowiązywała do dnia 31.01.2018r.

Pytanie 3. Par. 4 ust. 17 – w udostępnionych dokumentach konkursowych brak jest załącznika nr 3 do SWKO. Prosimy o jego udostępnienie.

Odpowiedź: Udzielający zamówienie udostępni załącznik nr 3

Pytanie 4. Par. 5 ust. 2 – prosimy o podanie w jakich okresach czasu będą prowadzone negocjacje cen badań spoza zakresu określonego w załączniku nr 2 do SWKO? Prosimy również o wyjaśnienie co w sytuacji, jeśli badanie zostanie wykonane przez Przyjmującego zamówienia a stronie nie dojdą do porozumienia w kwestii ceny badania.



sekretariat@pzsolesnica.pl



71 77 67 427



PZS Oleśnica



www.pzsolesnica.pl

NIP: 911 184 70 75

REGON: 932966540

KRS: 0000186473

Nr. rej. wojew. 02-01070



Odpowiedź: negocjacje cen badań spoza zakresu określonego w załączniku nr 2 do SWKO będą prowadzone *nie później niż* w terminie 5 dni roboczych *od dnia zlecenia badań*. Udzielający zamówienie nie przewiduje sytuacji braku porozumienia się w kwestii ceny badania.

Pytanie 5. Par. 5 ust. 9 – prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób Przyjmujący zamówienie ma zintegrować proponowane do zainstalowania analizatory parametrów krytycznych z systemem informatycznym PZS, skoro nie jest stroną umowy pomiędzy dostawcą systemu komputerowego HIS i PZS. Prosimy o korektę tego zapisu. Prosimy także o podanie szacunkowych ilości badań jakie każdy z wymienionych oddziałów zamierza wykonywać w okresie 12 miesięcy w celu oszacowania kosztów odczynnikowych i materiałowych.

Odpowiedź: Zamawiający proponuje aby integracja obejmowała przesyłanie danych-wyników badań z analizatorów do systemu informatycznego laboratorium a następnie z systemu informatycznego laboratorium do systemu informatycznego szpitala

Średnia, szacunkowa ilość badań wykonywanych w ciągu jednego miesiąca wynosi odpowiednio dla poszczególnych Oddziałów:

1. Oddział Dziecięcy – 130 próbek / miesiąc
2. Oddział Ginekologiczno-Położniczy – 190 próbek / miesiąc
3. Oddział Chorób Wewnętrznych – 60 próbek / miesiąc
4. Oddział Anestezjologii i Intensywnej Opieki Medycznej – 340 próbek / miesiąc
5. Oddział Chirurgii Ogólnej – 2 próbki / miesiąc
6. Izba Przyjęć – 90 próbek / miesiąc

Pytanie 6. Par. 5 ust. 15 – prosimy o wyjaśnienie o transporcie jakich próbek mowa w tym i dalszych ustępach (ust. 20 pkt. d).

Odpowiedź: zapisy dotyczą próbek krwi, które są niezbędne do wykonania badań konsultacyjnych w RCKiK we Wrocławiu w sytuacji, gdy wykonanie badania na poziomie Pracowni Serologii/ Immunologii Transfuzjologicznej w Oleśnicy nie jest możliwe, np. dobieranie krwi w celu wykonania transfuzji dopłodowej, dobieranie krwi do transfuzji dla pacjentów zimmunizowanych, identyfikacja przeciwciał odpornościowych, analiza odczynu poprzetoczeniowego etc.

Pytanie 7. Par. 5 ust. 17 – prosimy o podanie nazwy, producenta oraz dostawcy systemu informatycznego Udzielającego zamówienia wraz z podaniem danych kontaktowych do opiekuna handlowego dostawcy systemu. Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że wskazane przez Udzielającego zamówienia terminy wykonania prac integracyjnych systemów HIS i LIS są nierealnie krótkie – w zależności od systemu i dostawcy systemu czas wykonania integracji to od 3 do 6 miesięcy od momentu podpisania umowy. Dodatkowo pragniemy prosić o wyjaśnienie w jakim celu integracja systemów informatycznych ma obejmować moduł obsługi Banku Krwi, skoro większość, jeśli nie wszystkie, systemów informatycznych HIS nie posiadają modułu Banku Krwi.

Odpowiedź: System OPTIMED NXT FIRMY COMARCH , Przedstawiciel handlowy Jacek Pawełczyk Dyrektor Centrum Sprzedaży, mobile: +48 608 646 362, tel.:+48 32 213 21 05, fax: +48 32 213 21 01 mail: jacek.pawelczyk@comarch.pl





Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu wykonania prac integracji.

Zamawiający nie wymaga integracji modułu do obsługi Banku Krwi z systemem informatycznym HIS. Wymaga, aby funkcjonujący w obrębie struktur Laboratorium Bank Krwi, posiadał system/ moduł informatyczny, umożliwiający faktyczną obsługę tego Banku, tj. wszystkie ruchy magazynowe składników krwi (przychód z RCKiK, rozchód na Oddziały szpitalne, zniszczenia, reklamacje), sprawozdawczość z działalności Banku Krwi, tj. przykładowo miesięczne zużycie KKCz przez dany Oddział szpitalny. Zamawiający wymaga aby moduł Banku Krwi był jedynie zintegrowany z systemem Pracowni Serologii/Immunologii Transfuzjologicznej Laboratorium lub stanowił jego część.

Pytanie 8. Par. 6 ust. 9 – prosimy o podanie historycznych danych dotyczących kosztów eksploatacyjnych pomieszczeń w rozbiu na poszczególne media tj. energia elektryczna, woda i ścieki, ogrzewanie, odpady komunalne.

Odpowiedź: dane za okres ostatnich 1 miesięcy:

Oleśnica

Energia elektryczna 22 540,17 zł brutto

Woda, ścieki 2669,10 zł brutto

Wywóz odpadów 3297,79 zł brutto

Gaz/CO-CW 9356,49 zł brutto

Syców

Energia elektryczna 767,72 zł brutto

Woda, ścieki 1016,87 zł brutto

Wywóz odpadów 695,25 zł brutto

Gaz/CO-CW 692,62 zł brutto

Pytanie 9. Par. 8 ust. 2 – prosimy o wyjaśnienie zapisu dotyczącego zakazu podwykonawstwa umowy.

Odpowiedź: zapis w par.8 ust. 2., „Nie dopuszcza się podwykonawstwa umowy” – zostaje wykreślony

Pytanie 10. Par. 11 ust. 1 punkt 2 – prosimy o wyjaśnienie czy w przypadku korzystania z podwykonawców przy realizacji przedmiotu umowy Oferent otrzyma mniej niż 10 punktów np. 5 czy też 0 pkt.?

Odpowiedź: w przypadku korzystania z podwykonawców przy realizacji zamówienia oferent otrzyma 0 pkt.

Pytanie 11. Par. 11 ust. 2 – prosimy o podanie kwoty przewidzianej przez Udzielającego zamówienia na świadczenia zdrowotne objęte niniejszym konkursem ofert.

Odpowiedź: Udzielający zamówienie nie jest zobowiązany do podania kwoty przewidzianej przez Udzielającego zamówienie.

Pytanie 12. Par. 12 ust. 1 lit. b – prosimy o wskazanie prawidłowego odwołania w zastrzeżeniu, ponieważ obecne wyklucza samo siebie. W art. 150 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zapis do którego odwołuje się zastrzeżenie w ust. 1 punkt 2 brzmi: „Jeżeli w toku konkursu ofert wpłynęła tylko jedna oferta i nie podlega ona odrzuceniu, komisja może przyjąć tę ofertę, gdy z okoliczności wynika, że na ogłoszony ponownie na tych samych warunkach konkurs ofert nie wpłynie więcej ofert”.





Odpowiedź: Zamawiający stwierdza brak sprzeczności w treści par.12 pkt ust.12 lit.b odwołującego się do par.12 ust.2. Art.150 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych określa samodzielną ustawową przesłankę przyjęcia oferty

Załącznik nr 4 do SWKO:

Pytanie 13. w związku z ochroną danych osobowych pracowników prosimy o możliwość przedstawienia w miejsce numeru PESEL numeru dokumentu Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego, dzięki czemu Udzielający zamówienie będzie mógł zweryfikować na stronie kidl.org.pl kwalifikacje podanych pracowników. W przypadku ujawnienia danych jak w zał. 4 może dojść do poważnego naruszenia danych osobowych więc należy unikać podawania imienia, nazwiska i nr pesel łącznie jeśli tylko to możliwe. W przypadku wygrania konkursu i podpisania umowy, w celu umożliwienia Udzielającemu zamówienia wprowadzenia potencjału personelu laboratorium do portalu NFZ również PESEL zostanie udostępniony, na chwilę obecną na etapie składania oferty nie ma on znaczenia i powinien zostać zastąpiony nr PWZ. Załącznik nr 5 – projekt umowy na świadczenia zdrowotne:

Odpowiedź: Udzielający zamówienie dopuszcza zmianę w zakresie przedstawienia personelu : w miejscu numeru PESEL należy przedstawić numer dokumentu Prawo Wykonywania Zawodu Diagnosty Laboratoryjnego.

Załącznik nr 5 – projekt umowy na świadczenia zdrowotne:

Pytanie 14. Prosimy o korektę numeracji paragrafów 9 i 10 ponieważ w dokumencie pojawiają się podwójnie.

Odpowiedź: Udzielający zamówienie dokona korekty numeracji.

Pytanie 15. Par. 12 ust. 1 lit a – prosimy o wyjaśnienie czy kara dotyczy opóźnienia we wprowadzeniu systemu informatycznego LIS w laboratorium czy też integracji tegoż systemu z systemem HIS?

Odpowiedź: Kara dotyczy opóźnienia integracji systemu LIS z systemem HIS.

Pytanie 16. Par. 12 ust. 1 lit. d – prosimy o wyjaśnienie czego dotyczy ten zapis? Czy chodzi o zmniejszenie liczby personelu poniżej określonego w par. 4 ust. 14 SWKO minimum i w jakim okresie czasu? W jaki sposób Udzielający zamówienia weryfikować będzie stan zatrudnienia personelu w celu nałożenia kary umownej?

Odpowiedź: jednym z kryteriów spełnienie warunków konkursu przez oferenta jest przedstawienie wykazu personelu (załącznik nr 4) wraz z dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje w tym minimum 6 diagnostów laboratoryjnych posiadających uprawnienia do samodzielnego wykonywania i autoryzowania badań z zakresu immunohematologii posiadających określone przepisami prawa uprawnienia i kwalifikacje do udzielania świadczeń objętych przedmiotem zamówienia w ilości gwarantującej prawidłową i nie zakłócającą realizację umowy chyba, że oferent otrzyma punkty za wykazanie w ofercie na liście personelu powyżej 6 osób - diagnostów laboratoryjny posiadający uprawnienia do samodzielnego wykonywania i autoryzowania badań z zakresu immunohematologii na podstawie zapisu w par.8 ust.2 umowy „Przyjmujący zamówienie zapewni



wykwalifikowany personel medyczny posiadający określone przepisami prawa uprawnienia i kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych objętych przedmiotem zamówienia w ilości wynikającej z oferty, gwarantującej całodobową, prawidłową i nie zakłóconą realizację umowy, co stanowić będzie załącznik nr 4 do niniejszej umowy” weryfikacja będzie następować na podstawie zapisu par.8 ust. 3 umowy „W przypadku jakichkolwiek zmian w treści załącznika nr 4 Przyjmujący zamówienie zobowiązuje się przedkładać pisemną informację Udzielającemu zamówienie nie później niż w ciągu do 3 dni roboczych od dnia ich wprowadzenia”.

Pytanie 17. Par. 12 ust. 1 lit g – w jakich przypadkach odmowy wykonania badania kara umowna może zostać nałożona? Czy w przypadku wadliwości materiału diagnostycznego lub braku wymaganych dokumentów do wykonania badań a co za tym idzie nie wykonaniu badania kara umowna również będzie zasadna?

Odpowiedź: kary nie będą naliczane w przypadku wadliwości materiału diagnostycznego lub braku wymaganych dokumentów do wykonania badań. Odmowa wykonania należy rozumieć sytuacje takie jak np. brak dostępności badań na miejscu.

Pytanie 18. Par. 12 ust. 1 lit. h – prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób będzie oceniane postępowanie z materiałem badanym – kto będzie dokonywał oceny i na jakiej podstawie? Prosimy również o potwierdzenie, że za materiał badany Przyjmujący zamówienie będzie odpowiadać od momentu jego otrzymania a nie od momentu jego pobrania, w szczególności w przypadku materiału pobieranego i transportowanego przez personel Udzielającego zamówienia.

Odpowiedź: za każdą zagubioną próbkę lub zniszczoną próbkę należy rozumieć próbkę przekazaną przez pracownika Udzielającego zamówienie do laboratorium i potwierdzoną w systemie jako odebraną przez pracownika laboratorium

Pytanie 19. Par. 12 ust. 1 lit. i – prosimy o podanie okoliczności, za które odpowiada Przyjmujący zamówienie a których wystąpienie powoduje naliczenie kary umownej.

Odpowiedź: kara będzie naliczana w przypadku rozwiązania umowy z winy Przyjmującego zamówienie.

Pytanie 20. Par. 12 ust. 1 lit. j – prosimy o wyjaśnienie o uszkodzeniu jakiej bazy danych mowa w tym punkcie – Przyjmujący zamówienia nie jest i nie będzie bezpośrednim użytkownikiem systemu HIS – zadaniem Przyjmującego zamówienia jest wyłącznie odbieranie i przekazywanie danych za pośrednictwem protokołu HL7, który nie ma działania destrukcyjnego na bazę danych systemu informatycznego. Jeżeli mowa o uszkodzeniu bazy danych systemu LIS, którego właścicielem i jedynym użytkownikiem jest Przyjmujący zamówienie, nałożenie na niego kary umownej nie ma podstaw prawnych.

Odpowiedź: Udzielający zamówienie wykreśla z załącznika lit.j w ust.1 w Par. 12.

Pytanie 21. Prosimy o uzupełnienie par. 12 ust. 1 o akapit dotyczący nałożenia na Udzielającego zamówienia kary umownej w wysokości należności wynikającej z trzech ostatnich wystawionych faktur przez Przyjmującego zamówienia w przypadku rozwiązania umowy z powodów leżących po stronie Udzielającego zamówienia.

Odpowiedź: Udzielający zamówienie nie wyraża zgody.





Załącznik nr 7 do SWKO:

Pytanie 22. Prosimy o podanie miesięcznej kwoty czynszu najmu brutto za sprzęty i urządzenia przedstawione w załączniku.

Odpowiedź: Czynsz najmu za sprzęt został uwzględniony w stawce czynszu za najem powierzchni.

Załącznik nr 10 do SWKO:

Pytanie 23. Uprzejmie prosimy o usunięcie z tabeli kolumny „Data przeglądu” oraz „Numer seryjny” ponieważ do laboratorium przeznaczone są urządzenia nowe, dla których nie są znane na etapie składania oferty konkursowej tego typu dane. Informacje te będą dostępne po wygraniu przedmiotowego konkursu ofert i zamówieniu urządzeń i mogą zostać przedstawione Udzielającemu zamówienia jako załącznik do umowy

Odpowiedź: Udzielający zamówienie usunie daty przeglądu oraz numer seryjny. W związku z powyższym zmianie ulega załącznik nr 10.

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy
Jem
Agnieszka Cholewińska

