

Oleśnica, dnia 12 lutego 2014 r.

PZS-O/IV/01/...../2014 r.

Wszyscy Wykonawcy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę leków i produktów farmaceutycznych dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy – PN/3/2014

Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pozycji nr 507 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, Clinimix N9 G15E, 1000ml?

Odpowiedź: tak

Pytanie

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pozycji nr 639 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Multimed N7-1000E, 2000ml?

Odpowiedź: tak

Pytanie

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pozycji nr 640 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Multimed N6-900E, 2000ml?

Odpowiedź: tak

Pytanie

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pozycji nr 641 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Multimed N6-900E, 1500ml?

Odpowiedź: tak

Pytanie

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pozycji nr 642 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Multimed N7-1000E, 1000 ml?

Odpowiedź: tak

Pytanie

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pozycji nr 643 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Multimed N7-1000E, 2000ml?

Odpowiedź: tak

Pytanie

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pozycji nr 644 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Multimed N6-900E, 2000ml?

Odpowiedź: tak

Pytanie

W trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu i sprostanie wymaganiom Zamawiającego, czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie w pozycji nr 645 produkt o takim samym zastosowaniu klinicznym, system do żywienia pozajelitowego w worku trójkomorowym, Multimed N7, 1000ml?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 284 insulin neutralist + isophanum w mieszance 25/75?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Czy zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w poz. 284-286 insulin w postaci wkładów do wstrzykiwaczy typu Solostar?

Odpowiedź: tak

Pytanie

§ 2 ust. 1 Umowy - czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie na zakończenie sformułowania „z zastrzeżeniem postanowienia ust. 3 poniżej”?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu

Pytanie

§ 2 ust.2 Umowy - czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu poprzez dodanie po słowach „wartość umowy” sformułowania „na dzień jej zawarcia”?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu

Pytanie

§ 2 ust. 3 Umowy - czy Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia zapisu poprzez dodanie w tym postanowieniu zdań w brzmieniu „za wyjątkiem zmian cen spowodowanych zmianami podatku VAT oraz cen urzędowych leków. W takich przypadkach zmiany cen przedmiotu zamówienia następować będą z dniem wejścia w życie stosownych przepisów powszechnie obowiązujących i nie będą wymagały zawierania pisemnych aneksów do umowy.”?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu

Pytanie

§ 4 ust. 2 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia zapisu poprzez dodanie na zakończenie sformułowania w brzmieniu „oraz możliwość dystrybucyjna Wykonawcy”?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu

Pytanie

§ 4 ust. 5 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie po słowie „koszty” sformułowania „zasadnej”?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu

Pytanie

§ 5 ust. 1 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie sformułowania „Zamawiający oświadcza, że zmniejszenie zamówienia nie będzie większe niż 30% w stosunku do wartości/ ilości określonej niniejszą umową.” ?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu

Pytanie

§ 5 ust. 4 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez (a) dodanie po słowach „niniejszej umowy” sformułowania „o ponad 24 godziny”, (b) dodanie po słowach „złej jakości” sformułowania „i nie dokonania wymiany na wolny od wad w umownym terminie”, (c) wykreślenie zdania „oraz ponosi koszty zakupu interwencyjnego”?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu

Pytanie

§ 7 ust.1 lit.a) Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez obniżenie wysokości kar umownych: do 0,2% ?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu

Pytanie

§7 ust 1 lit.b) Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia tego zapisu?

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę, wzór umowy został w tym zakresie odpowiednio zmodyfikowany

Pytanie

§7 ust. 1 lit.c) Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji zapisu poprzez obniżenie wysokości kar umownych: do 5% (w miejsce 10%)?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu

Pytanie

§ 10 ust. 1 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez dodanie po słowach „niniejszej umowy” sformułowania „z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych postanowieniami powyżej w tym § 2 ust.3.”?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu

Pytanie

§ 10 ust. 2 Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez zastąpienie sformułowania „§9 ust. 3” sformułowaniem „§10 ust. 3”?

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę, wzór umowy został w tym zakresie odpowiednio zmodyfikowany

Pytanie

§ 10 ust. 3 lit. b) Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisu poprzez sformułowania „w tym cen urzędowych” ?

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę, wzór umowy został w tym zakresie odpowiednio zmodyfikowany

Pytanie

§ 10 ust. 3 lit. c) Umowy – czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykreślenia tego postanowienia?

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę, wzór umowy został w tym zakresie odpowiednio zmodyfikowany

Pytanie

§11 ust.1 Umowy – czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie tego postanowienia, poprzez dodanie sformułowania: „Zgody takiej podmiot wskazany zdaniem pierwszym nie może bezzasadnie odmówić. W przypadkach przewidzianych ustawą z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. nr 112, poz. 654), zgoda taka musi spełniać warunki wskazane tą ustawą.”?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu

Pytanie

Pak.1 poz. 68 – Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie Skin Protekt 120g w ilości 10 op?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Pak.1 poz. 218 – Czy Zamawiający dopuści preparat Cosmofer, 50mgFe(III); 2ml, rozt.d/wstrz.,inf.5amp. w ilości 5 op?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Pak.1 poz. 259 – Czy Zamawiający dopuści preparat Uman Big 180j.m/ml, roztw.do wstrzyk.1fiol w ilości 4 op.

Odpowiedź: zamawiający nie dopuszcza

Pytanie

Pak.1.poz.307- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę Multilac, kaps. x 10 w ilości 200 op (dzienna dawka to 1 kapsułka) ?

Poniżej najważniejsze cechy Multilac :

Multilac® jest synbiotykiem w kapsułkach (x 10 sztuk), nowoczesnym połączeniem probiotyku z prebiotykiem.

Zawiera 9 żywych szczepów bakterii oraz substancję odżywczą – oligofruktozę:

- Lactobacillus helveticus
- Lactococcus lactis
- Bifidobacterium longum
- Bifidobacterium breve
- Lactobacillus rhamnosus
- Streptococcus thermophilus
- Bifidobacterium bifidum
- Lactobacillus casei
- Lactobacillus plantarum

Jest stosowany 1 raz na dobę, co ma korzystny wpływ ekonomiczny na koszt dziennej dawki terapeutycznej.

Posiada unikalną technologię ochrony bakterii MURE®, która zwiększa odporność bakterii na niskie pH soku żołądkowego, a tym samym zapewnia dotarcie żywych szczepów bakterii do jelit.

Każda kapsułka zawiera, aż 4,5 miliarda żywych szczepów bakterii.

Może być stosowany u pacjentów z alergią ponieważ nie zawiera mleka, kazeiny oraz sztucznych barwników. Nie wymaga przechowywania w lodowce.

Multilac® jest suplementem diety. Jego właściwości zostały potwierdzone w badaniach przeprowadzonych w Katedrze Fizjologii Człowieka Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Odpowiedź: tak

Pytanie

Pak.1 poz. 259 - Czy w związku z brakiem produkcji preparatu Tormentiol 20g maść Zamawiający dopuści preparat Tormentile Forte 20g (Farmina) w ilości 40 op.?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Czy Zamawiający wymaga, aby w pakiecie nr 1 poz.484 był preparat Makrogol 74 g x 50 saszetek (4 litry PEG-Fortrans) zgodny z SIWZ, który jest rekomendowany przez Europejskie Towarzystwo Endoskopii Przewodu Pokarmowego (ESGE) w rutynowym przygotowaniu do kolonoskopii oraz jest preparatem wykorzystywanym w Programie Badań Przesiewowych Ministerstwa Zdrowia dla wczesnego wykrywania raka jelita grubego

Odpowiedź: tak

Pytanie

Dotyczy poz. nr 367. (MIDAZOLAM 5mg/1ml do 2ml x 10 AMP / MIDAZOLAM) Prosimy o wydzielenie dawki MIDAZOLAM 5mg/2ml x 10 AMP i utwerczenie osobnego zadania?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Dotyczy Pozycji 559 - Ponieważ parownik firmy Baxter posiada system napełniania typu „Drager Fill” (tj. adapter wielokrotnego użytku, adapter nakręcony na butelkę, stanowi szczelny bezpośredni system napełniania parownika umożliwiający bezpieczne uzupełnianie parowników) a Zamawiający napisał: „typu Quik-Fil” - prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiającemu w tej pozycji chodzi właśnie o parownik z systemem napełniania Drager Fill?

Odpowiedź: nie, zamawiający wymaga według specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Pytanie

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmian ilościowych przedmiotu umowy, ale nie określił ich warunków, m.in. nie wskazał w jakich okolicznościach zmiana mogłaby mieć miejsce, nie wskazał w żaden sposób granic zmian ilościowych odnośnie poszczególnych pozycji itp. Zgodnie z art. 144 ust. 2, w związku z art. 144 ust.1 /in fine/ Ustawy PZP, brak określenia warunków zmiany umowy będzie przesądzać o nieważności zapisów z §1 ust.3, ust.6 i §5 ust.2 projektu umowy. Czy z związku z tym, Zamawiający odstąpi od tych zapisów w umowie?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na rozszerzenie zapisu w §2 ust.3 myślnik drugi projektu umowy poprzez dodanie następującej sekwencji - "przy czym przez zmianę cen urzędowych rozumie się zarówno dodanie do wykazu, zmianę cen w obrębie wykazu oraz wykreślenie leku z wykazu cen urzędowych."?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu

Pytanie

Do §4 ust.2 projektu umowy. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na sprecyzowanie terminu dostaw w trybie "cito" poprzez określenie terminu jako do 10 godzin od złożenia zamówienia?

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu

Pytanie

Do treści §5 ust.4 projektu umowy prosimy o dodanie słów zgodnych z przesłanką wynikającą z treści art. 552 k.c.: "... z wyłączeniem powołania się przez Wykonawcę na okoliczności, które zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawniają Sprzedającego do odmowy dostarczenia towaru Kupującemu."

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu

Pytanie

Do §6 ust.4 projektu umowy. Wskazujemy, iż Zamawiający powołuje się na zgodność z przepisami ustawy, która już nie obowiązuje.

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował zapis §6 ust. 4 wzoru umowy i nadał mu następujące brzmienie:
" Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy przysługują odsetki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 403)"

Pytanie

Prosimy o rezygnację lub istotną zmianę treści projektu umowy w zakresie §7 ust.1 pkt 1 ppkt b). Wskazujemy, iż dotychczasowy zapis powoduje dublowanie kar za niedostarczenie w terminie partii zamówionego towaru. W przypadku realizacji zamówienia niezgodnego z wielkością zamówienia Zamawiający ma dwa wyjścia (i) wezwać wykonawcę do uzupełnienia dostawy i naliczyć karę za opóźnienie w wysokości 1% za każdy dzień opóźnienia lub (ii) dokonać nabycia zastępczego zgodnie z §5 ust.4 i obciążyć wykonawcę różnicą w cenie.

Odpowiedź: wzór umowy w zakresie kar umownych został odpowiednio zmodyfikowany

Pytanie

Do §10 ust.3 ppkt c) projektu umowy. W związku z obowiązywaniem ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych prosimy o podanie jaki termin płatności będzie obowiązywał po zawarciu umowy i czy Zamawiający zamierza spełnić ustawowe przesłanki do wydłużenia tego terminu, przewidziane w art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 2013r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych?

Odpowiedź: Wobec wejścia w życie ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 403) Zamawiający skreślił zapis §10 ust.3 pkt c) wzoru umowy, natomiast § 6 ust.2 nadaje następujące brzmienie:

"Należność za dostarczony asortyment przekazywana będzie przez Zamawiającego sukcesywnie – po każdej dostawie na podstawie faktury, przelewem na konto Wykonawcy w terminie 60 dni od daty otrzymania faktury."

Pytanie - Dotyczy pakietu zbiorczego, poz. 236 :

Czy Zamawiający w pozycji 236 wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu równoważnego, gąbki kolagenowej gdzie 1cm² gąbki o grubości 0,5 cm zawiera 2,8mg kolagenu ze ścięgien końskich, impregnowanej siarczanem gentamycyny 192mg (co odpowiada 105,6-137,28 mg gentamycyny) o wymiarach 12x8x0,5 cm zarejestrowanej pod nazwą handlową GentaFieece , co pozwoli na znaczące oszczędności publicznych pieniędzy zamawiającego wynikające z konkurencji cenowej ?

Odpowiedź: tak

Pytanie - Dotyczy pakietu zbiorczego, poz. 236 :

Czy Zamawiający w pozycji 236 wyrazi zgodę na zaproponowanie produktu równoważnego, implantu kolagenowego impregnowanego siarczanem gentamycyny 48mg (co odpowiada 26,4-34,32 mg gentamycyny) o wymiarach 12X8X0,5 cm, pakowanej po 5szt?

Opisany przez Zamawiającego przedmiot zamówienia dopuszcza możliwość złożenia oferty tylko przez jednego producenta, co powoduje, że zapisem tym Zamawiający dyskryminuje inne produkty dopuszczone do obrotu spełniające te same cele lecznicze. Zamawiający ma prawo opisać przedmiot zamówienia, zgodnie ze specyfiką swoich potrzeb, jednakże w przedmiotowym postępowaniu świadczenie zdrowotne na gąbce kolagenowej z zawartością gentamycyny osiągnie ten sam rezultat przy zastosowaniu jednego czy też drugiego konkurencyjnego wyrobu"

Wniosek nasz podyktowany jest faktem, iż niczym istotnym nie jest uzasadnione zawężanie przez Zamawiającego, wprowadzenia do obrotu tego przedmiotu zamówienia, tylko poprzez jego rejestrację jako „produkt leczniczy”. To podmiot odpowiedzialny za wprowadzenie do obrotu decyduje o charakterze rejestracji, która to decyzja podyktowana jest szeregiem czynników. W tym wypadku stanowi to złożoność produktu poprzez jego cechy wyrobu medycznego i śladowe ilości produktu leczniczego (antybiotyk). Istotę produktu stanowi jego wskazanie, oraz dopuszczenie do obrotu. Przy czym bez znaczenia pozostaje jego wprowadzenie jako produktu leczniczego czy też wyrobu medycznego. Pozostawienie zapisu w stanie pierwotnym w sposób rażąco narusza generalną zasadę uczciwej konkurencji. Postawiony wymóg dla rejestracji jako „produkt leczniczy” jest bez związku na wskazania dla zastosowania Gąbki z Gentamycyną. Natomiast w pośredni sposób ogranicza udział wyrobów innych producentów, które mają to samo zastosowanie dla osiągnięcia tego samego celu zdrowotnego.

Odpowiedź: tak

Pytanie - Dotyczy pakietu zbiorczego, poz. 236 :

Czy Zamawiający w zakresie pozycji 236 wyrazi zgodę na złożenie oświadczenia o posiadaniu dokumentów dopuszczających przedmiot zamówienia do obrotu w oparciu o ustawę o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010r?

Odpowiedź: tak

Pytanie - Dotyczy pakietu zbiorczego, poz. 236 :

Czy zamawiający mając na uwadze środki publiczne, którymi operuje, wykorzysta doświadczenia Szpitala Wojewódzkiego w Bełchatowie z postępowania GZP/3800/60/2013 data otwarcie 20.11.2013 z pakietu 38, który posiadając oddziały specjalistyczne np. Neurochirurgia, zgodził się na zaproponowany wyrób medyczny GentaFleece, dzięki temu obniży cenę i uniknie podejrzeń o sprzyjanie jednemu wykonawcy?

Odpowiedź: tak

Pytanie - Dotyczy SIWZ oraz wzoru umowy

Prosimy Zamawiającego o rezygnację z wymogu posiadania koncesji, zezwolenia na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie poz. 508 – natrium hydricum cum calce Sofnolime. Powyższy asortyment jest wyrobem medycznym w związku z czym nie ma obowiązku posiadania powyższych pozwoleń.

Odpowiedź: zamawiający wyraża zgodę

Pytanie

Prosimy Zamawiającego o wykreslenie §1 ust. 7 i 8 wzoru umowy w zakresie poz. 508.

Odpowiedź: zamawiający zmodyfikował odpowiednio wzór umowy w zakresie §1 ust. 7

Pytanie

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 7767427
fax 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel: centr 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899

Prosimy Zamawiającego o wydłużenie terminu dostaw w zakresie poz. 508 do 3 dni roboczych oraz o rezygnację z dostaw interwencyjnych. Przedmiot zamówienia w zakresie poz. 508 nie jest lekiem i nie jest potrzebny do ratowania życia, w związku z czym można wcześniej przewidzieć potrzebę jego zamówienia. Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §6 ust. 4 na następujący: „Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty odsetek w wysokości odsetek za zwłokę określanej na podstawie art. 56 §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, za okres od dnia wymagalności świadczenia pieniężnego, po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku – do dnia zapłaty w przypadku opóźnienia w zapłacie należności.”. Zapis taki jest zgodny z ustawą o terminach zapłaty w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r.

Odpowiedź: Zamawiający zmodyfikował zapis §6 ust. 4 wzoru umowy i nadał mu następujące brzmienie: " Wykonawcy z tytułu realizacji przedmiotu umowy przysługują odsetki, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r., poz. 403)"

Pytanie

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kar umownych za opóźnienie w dostawie partii towaru do 0,2% niezrealizowanej wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia oraz do 0,2% w przypadku dostarczenia partii towaru niezgodnie z wielkością zamówienia.

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu, wzór umowy w zakresie kar umownych został odpowiednio zmodyfikowany

Pytanie

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu §11 ust. 1 na następujący: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu

Pytanie

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający w pozycji 501 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu 1,5% Glicyny?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Czy w trosce o uzyskanie najkorzystniejszych warunków zakupu oraz najwyższej jakości produktów Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycjach 334 i 335 preparatu Mannitol 15%, który ulega krystalizacji dopiero w temperaturze poniżej 16 stopni C. Przechowywany więc w temperaturze pokojowej nie wymaga podgrzania co zdecydowanie ułatwia i przyspiesza proces podania leku pacjentowi. Produkt pakowany jest w worek Viaflo co zapobiega przypadkowemu stłuczeniu i w konsekwencji jest wygodniejszy dla personelu pielęgniarskiego oraz bezpieczniejszy dla pacjentów.

Odpowiedź: tak

Pytanie - Dotyczy poz. nr 494.

W związku z zaprzestaniem produkcji Nutrison Advanced Peptisorb w opakowaniu szklanym 500ml; czy zamawiający dopuści ten sam produkt, o tej samej objętości w opakowaniu butelka plastikowa.
Odpowiedź: tak

Pytanie

Czy w pozycji 492 wymagana jest dieta kompletna, hiperkaloryczna (1,5 kcal/ml) źródłem białka jest kazeina, zawiera wyłącznie tłuszcze LCT, źródłem węglowodanów są wolno wchłaniane maltodekstryny i sacharoza, bezresztkowa, klinicznie wolna od laktozy, bezglutenowa, zawartość białka 6g/100ml, węglowodany 18,4 g/100ml, 16% energii z białka, 49,1 % energii z węglowodanów, 34,9 % energii z tłuszczu, o osmolarności 455 mOsmol/l opakowanie 200 ml, Nutridrink o smaku truskawkowym.

Odpowiedź: zamawiający nie wymaga

Pytanie

Czy w pozycji 493 wymagana jest dieta normalizująca glikemię, kompletna, normokaloryczna (nie mniej niż 1 kcal/1 ml), bogatoresztkowa MF6(6 rodzajów błonnika: 50% rozpuszczalnego, 50% nierozpuszczalnego), oparta wyłącznie na białku sojowym, z glutaminą 0,88 g, ze zwiększoną ilością vit.E, selenu i chrom, o osmolarności 300 mOsmol/l, w opakowaniu miękkim typu pack 1000ml - Nutrison Advanced Diason.

Odpowiedź: zamawiający nie wymaga

Pytanie

Czy w pozycji 494 wymagana jest dieta łatwowchłaniałna, normokaloryczna, bezresztkowa, klinicznie wolna od laktozy, której źródło węglowodanów stanowią maltodekstryny, peptydowa 4g białka/100 ml z serwatki (mieszanka wolnych aminokwasów i krótkołańcuchowych peptydów), niskotłuszczowa do 2g/100ml (tłuszcz obecny w postaci oleju roślinnego i średniołańcuchowych trójglicerydów - MCT), o osmolarności 455 mosmol/l, butelka 500ml- Nutrison Advanced Peptisorb.

Odpowiedź: zamawiający nie wymaga

Pytanie

Czy w pozycji 495 wymagana jest dieta kompletna, hiperkaloryczna, bezresztkowa, oparta na mieszaninie białek (kazeina, serwatka, soja, groch) 6g/100ml, bezsmakowa, zawartość EPA/DHA 0,34g /1000 ml, tłuszcze: MCT, olej słonecznikowy, olej rzepakowy, olej rybi, 6 naturalnych karotenoidów, o osmolarności 360 mOsmol/l; w opakowaniu miękkim typu pack 1000ml - Nutrison Energy.

Odpowiedź: zamawiający nie wymaga

Pytanie

Czy w pozycji 496 wymagana jest dieta ,wysokobiałkowa, 6,3g białka/100ml , w oparciu wyłącznie o białko kazeinowe, z glutaminą 1,56 g/100ml, hiperkaloryczna (1,25 kcal/ml), bezresztkowa, klinicznie wolna od laktozy, o osmolarności 290 mOsmol/l, w opakowaniu miękkim typu pack 1000ml - Nutrison Protein Plus

Odpowiedź: zamawiający nie wymaga

Pytanie

Czy w poz. 504 zostanie dopuszczona dieta łatwowchłaniałna, normokaloryczna, bezresztkowa, klinicznie wolna od laktozy, której źródło węglowodanów stanowią maltodekstryny, peptydowa 4g białka/100 ml z serwatki (mieszanka wolnych aminokwasów i krótkołańcuchowych peptydów), niskotłuszczowa do 2g/100ml (tłuszcz obecny w postaci oleju roślinnego i średniołańcuchowych trójglicerydów - MCT), o osmolarności 455 mosmol/l, płyn 500 ml-Nutrison Advanced Peptisorb

Odpowiedź: nie

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. 071 7767427
fax. 071 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 071 7767300
071 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 062 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 071 3142899

Pytanie

Czy w pozycji 506 wymagana jest dieta kompletna, normokaloryczna, bezresztkowa, bezsmakowa, oparta na mieszaninie białek (kazeina, serwatka, soja, groch) (4g/100ml), zawartość EPA/DHA 0,34g/1000 ml, zawierająca tłuszcze MCT 0,6g/100ml oraz 6 naturalnych karotenoidów, o osmolarności 255mOsm/l -

Nutrison

Odpowiedź: zamawiający nie wymaga

Pytanie

Czy Zamawiający w zadaniu zbiorczym poz. 172 wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego Simericonum 0,04 g opakowanie 100 kaps., posiadającego takie same właściwości i zastosowanie co Dimeticonium 0,05 g? umożliwi to przystąpienie do przetargu większej ilości wykonawców oraz uzyskanie przez Szpital korzystniejszej pod względem cenowym oferty.

Odpowiedź: tak

Pytanie

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów par. 7 ust. 1 pkt 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: a) za opóźnienie w dostawie partii towaru w terminie uzgodnionym w trybie par. 4 w wysokości 0,5% niezrealizowanej wartości zamówienia za każdy dzień opóźnienia, jednak nie więcej niż 10% niezrealizowanej wartości zamówienia.

Odpowiedź: zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisu, wzór umowy w zakresie kar umownych został zmodyfikowany

Pytanie

W związku z informacją o stałym wstrzymaniu obrotu produktem leczniczym opisanym w pozycji 266 czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie produktu leczniczego 10% Hydroxyetyloskrobia 130/0,4 z gumowym korkiem 500 ml typu kabipac?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 267 preparatu Hydroksyetyloskrobia 6% masa cząsteczkowa 130 000 / 0,4 który może być stosowany u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 371 produktu leczniczego Addamel N - zestawu 9 pierwiastków śladowych zawierający: cynk 100µmol, Miedź 20µmol, Mangan 5 µmol, Chrom 0,2 µmol, Żelazo 20 µmol, Selen 0,4 µmol, Jod 1,0 µmol, Molibden 0,2 µmol, Fluor 50 µmol, w ampułkach a' 10 ml?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 430 produktu leczniczego Paracetamol Kabi 10 mg/ml w opakowaniu fiolka 50 ml?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 431 produktu leczniczego Paracetamol Kabi 10 mg/ml w opakowaniu fiolka 100 ml?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 471 produktu leczniczego Nephroprotect 10% 500 ml – roztwór aminokwasów przeznaczony do żywienia pozajelitowego chorych z zaburzeniami czynności nerek?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 492 diety Fresubin Energy Drink 200 ml o różnych smakach – dieta wysokokaloryczna (1,5 kcal/ml), bezreszkowa, zawierająca białko mleka (kazeina, serwatka) (5,6g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy) (5,8g/100ml), węglowodany (maltodekstryny, cukier trzcinowy) (18,8g/100ml) o os molarności 405 mosmol/l?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 493 diety Diben w opakowaniu EasyBag 1000ml – dieta do żywienia dojelitowego, normo kaloryczna (1,0 kcal/ml), bogato reszkowa, stosowana w cukrzycy zawierająca białko mleka (w tym kazeina) (4,65g/100ml) tłuszcze (wysoka zawartość tłuszczów, MUFA) (olej słonecznikowy, olej szafranowy, w-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA, DHA) (4,6g/100ml) o niskiej zawartości węglowodanów (skrobia, fruktoza) (9,25g/100ml) błonnik (wysoka zawartość) (dekstryny tapioki, celuloza mikrokryształiczna) (1,5g/100ml) o os molarności 345 mosmol/l?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 494 diety Survimed OPD w opakowaniu EasyBag 500ml – dieta do żywienia dojelitowego oligopeptydowa, normo kaloryczna (1,0 kcal/ml), bezreszkowa (zawiera śladowe ilości celulozy), stosowana w zaburzeniach wchłaniania zawierająca białko (krótkołańcuchowe peptydy i wolne aminokwasy) : hydrolizat serwatki (4,5g/100ml), tłuszcze (niska zawartość, 51% MCT) : MCT, olej rzepakowy, olej szafranowy, olej rybi (EPA, DHA) (2,8g/100ml), węglowodany: maltodekstryny, modyfikowana skrobia (14,3g/100ml), błonnik (śladowa zawartość) : celuloza (0,08g/100ml) o os molarności 300mosmol/l?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 495 diety Fresubin HP Energy, w opakowaniu EasyBag 1000ml – dieta do żywienia dojelitowego, bogato białkowa, wysokokaloryczna (1,5kcal/ml), bezreszkowa zawierająca białko mleka (kazeina i serwatka) (7,5g/100ml), tłuszcze (olej sojowy, MCT, olej lniany (ALA), w-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA, DHA) (5,8g/100ml), węglowodany (maltodekstryny) (17,0g/100ml) o os molarności 300mosmol/l?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 496 diety Fresubin HP Energy, w opakowaniu EasyBag 1000 ml – dieta do żywienia dojelitowego bogato białkowa, wysokokaloryczna (1,5 kcal/ml),

bezresztkowa zawierająca białko mleka (kazeina, serwatka) (7,5g/100ml), tłuszcze (olej sojowy, MCT, olej lniany (ALA), w-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA, DHA) (5,8g/100ml), węglowodany (maltodekstryny) (17,0g/100ml) o os molarności 300 mosmol/l?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 506 diety Fresubin Original w opakowaniu WesyBag 1000ml – dieta do żywienia dojelitowego normo kaloryczna (1,0 kcal/ml), bezresztkowa, zawierająca białko mleka (kazeina i soja) (3,8g/100ml), tłuszcze (olej rzepakowy, olej słonecznikowy, w-3 kwasy tłuszczowe olej rybi EPA, DHA) (3,4g/100ml), węglowodany (maltodekstryny) (13,8g/100ml) o os molarności 220 mosmol/l?

Odpowiedź: tak

Pytanie

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 507 worka 2 komorowego Aminomix 1 Novum zawierającego 50g aminokwasów, 8,0g azotu, 200g glukozy, o energii pozabiałkowej 800 kcal, os molarności 1779 mOsm/l pojemność 1000ml?

Odpowiedź: tak

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Szpitali
w Oleśnicy

Liliana Głowiacka
Liliana Głowiacka