

**Dostawa bielizny operacyjnej, bielizny jednorazowego użytku,
pieluchomajtek i siatek do przepukliny dla Powiatowego Zespołu
Szpitali w Oleśnicy**

Numer ogłoszenia: 8200 - 2016; data zamieszczenia: 12.01.2016

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

- V** zamówienia publicznego
zawarcia umowy ramowej
ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy , ul. Armii Krajowej 1, 56-400
Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 71 77 67 427, faks 71 77 67 307.

- **Adres strony internetowej zamawiającego:** www.pzsolesnica.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa bielizny operacyjnej, bielizny jednorazowego użytku, pieluchomajtek i siatek do przepukliny dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa bielizny operacyjnej, bielizny jednorazowego użytku, pieluchomajtek i siatek do przepukliny dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na pakiety.

II.1.5)

przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających

- **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających**

•

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.51.80.00-6, 33.77.20.00-2, 33.14.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 7.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- **III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku

- **III.3.2) Wiedza i doświadczenie**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku

- **III.3.3) Potencjał techniczny**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku

- **III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku

- **III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa**

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

- Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W

POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
- wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

- lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

- inne dokumenty
 - a) deklaracje zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego) b) zgłoszenia lub wpisy do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania. Jeżeli oferowany przedmiot zamówienia nie wymaga zgłoszenia lub wpisu do Rejestru Wyrobów Medycznych i podmiotów odpowiedzialnych za ich wprowadzenie do obrotu i używania, Wykonawca składa stosowne wyjaśnienie. c) karty danych technicznych producentów włókien i innych surowców użytych do produkcji wyrobu gotowego potwierdzające wymagane parametry oferowanych wyrobów. d) karty badań potwierdzające spełnianie wymogów normy PN-EN 13795 1-3, (jeśli dotyczy).

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta musi również zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: a) wypełniony formularz asortymentowo-cenowy (załącznik nr 2 do SIWZ) b) w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika, do oferty musi być załączony oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia poświadczona notarialnie c) jeżeli odrębne przepisy nie wymagają wpisu do rejestru, do oferty należy dołączyć dokument, z którego będzie wynikało, że osoba, która podpisała ofertę jest upoważniona do reprezentowania firmy.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

- 1 - Cena - 95
- 2 - Termin dostawy - 5

IV.2.2)

przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i strony postanawiają, że jedyna dopuszczalna zmiana warunków umowy może dotyczyć: a) ceny w części dotyczącej zmiany stawki podatku VAT w przypadku urzędowej zmiany podatku VAT, b) wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian w obowiązujących przepisach prawa, w tym cen urzędowych c) zmiany dostarczanych produktów w przypadku zaprzestania ich wytwarzania lub dystrybucji. Warunkiem takiej zmiany jest dostarczenie produktów nie gorszych niż dostarczane dotychczas.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.pzsolesnica.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zespół Szpitali ul. Armii Krajowej 1 56-400 Oleśnica..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

22.01.2016 godzina 09:00, miejsce: Powiatowy Zespół Szpitali ul. Armii Krajowej 1 56-400 Oleśnica piętro IV, pokój nr 9..

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1..

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1.Serweta operacyjna jałowa, foliowana, jednorazowa, wykonana z 2-warstwowej włókniny polietylenowo-polipropylenowa o gramaturze min. 43g, zabezpieczająca przed przesiąkaniem, antyelektrostatyczna. Spełniająca wymogi normy EN 13795 1-3. Kolor zielony. Na opakowaniu muszą znajdować się 2 samoprzylepne naklejki(metki) z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy , 130x90cm - ilość 140, 75x45cm-ilość 1900 2.Serweta operacyjna jałowa, foliowana, jednorazowa, wykonana z 2-warstwowej włókniny polietylenowo-polipropylenowa o gramaturze min. 40g, zabezpieczająca przed przesiąkaniem, z przylepcem, antyelektrostatyczna. Spełniająca wymogi normy EN 13795 1-3. Kolor zielony. Na opakowaniu

muszą znajdować się 2 samoprzylepne naklejki(metki) z informacjami: indeks wyrobu, LOT, data ważności, identyfikacja wytwórcy. 40x40cm i otwór 5x5cm z przylepcem- ilość 1800, 3.Pokrowiec na nogi pacjenta wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze min. 35g. Zielony, jałowy. Pakowany po 2 sztuki.80x120cm-ilość 140 4.Prześcieradło z włókniny polietylenowo-polipropylenowej nieprzemakalnej, jednorazowe, zielone antystatyczne, niejałowe 150x200cm-ilość 780, 5.Podkład z włókniny polietylenowo-polipropylenowej, nieprzemakalnej, jednorazowy, zielony, antystatyczny, niejałowy, 90x140cm-ilość 1850.

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 39.51.80.00-6.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 - 1. Cena - 95
 - 2. Termin dostawy - 5

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2..

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1.Komplet pościeli jednorazowej, niejałowy, jednorazowego użytku, wykonany z włókniny polipropylenowej, Powłoczka 70x80; poszwa 160x210; prześcieradło 210x150-ilość 500 2.Ubranie wykonane z włókniny SMS gr. 35g. Nieprześwitujące. Bluza z krótkim rękawem ciętym, posiada wycięcie V zakończone obszyciem w kolorze ubrania, 3 kieszenie-2 w dolnej części oraz jedna mniejsza w części górnej. Spodnie z trokami w pasie. Dostępne w 3 kolorach: niebieskim, fioletowym, zielonym. Materiał zgodny z normą 13795, odporność na przenikanie cieczy 25,5 cmH₂O, M - ilość 200, XL - ilość 500 3.Pakiet opatrunkowy, jałowy z nitką RTG. Wymagana samoprzylepna etykieta z pełną identyfikacją z możliwością wklejenia do dokumentacji szpitalnej. 4szt - serweta 45 x 45cm, 17 nitkowa, 4 warstwowa z nitką RTG; 60 szt - kompres gazowy 7,5 x 7,5cm, 17 nitkowy, 12 warstwowy z nitką RTG - ilość 120, 4.Serweta gazowa, z nitką RTG i tasiemką, jałowa, liczba nitek 17 ,liczba warstw 4 pakowana w opakowanie papier - folia. Liczba sztuk w opakowaniu - 5 Klasa II, reguła 7, wymagane min. 2 etykiety samoprzylepne z pełną identyfikacją produktu.45 x 45cm - ilość 400.
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 39.51.80.00-6, 33.14.00.00-3.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 - 1. Cena - 95
 - 2. Termin dostawy - 5

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Pakiet nr 3.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1.Zestaw uniwersalny.Minimalny skład i wymiary: 1) Serweta z taśmą lepną 175x175cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów - 1szt. 2) Serweta z taśmą lepną 240x150cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów - 1szt. 3) Serwety z taśmą lepną 75x90cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej - 2szt. 4) Serweta na stół 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm - 1szt. 5) Taśma lepna nieprzepuszczalna elastyczna 9x49cm - 1szt. 6) Ręczniki chłonne 18x25cm - 4szt. 7) Osłona na stolik Mayo 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm - 1szt. Minimalne parametry materiałów: -serwety z pozycji 1,2,3 wykonana w strefie krytycznej z laminatu trójwarstwowego(włóknina wiskozowa 23g/m² / folia PE 40 μ / włóknina celulozowa 20 g/m²), oraz dodatkowe wzmocnienie w strefie krytycznej z włókniny o gram. 50g/m² - serweta z pozycji 4 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 55 μ / włóknina 23 g/m² - taśma lepna z pozycji 5 , laminat włóknina poliestrowa 40g/m² / folia PE 27,5 μm - osłona z pozycji 7 wykonana z folii PE o grubości 60 μ wzmocniona w strefie blatu stolika włókniną wiskozową 27g/m² - ilość 1200, 2. Zestaw do cesarskiego cięcia Minimalny skład i wymiary: 1) serweta główna o wymiarach 180 x 300 cm, w części centralnej z otworem trapezowym o wymiarach 23 x 33 x 23 cm wypełnionym folią chirurgiczną, otwór okala worek przechwytyjący płyny z usztywnionym brzegiem za pomocą miękkiej stabilnej w pozycjonowaniu taśmy metalowej w otulinie polipropylenowej, , wyposażony w zawór do podłączenia drenu - 1 szt. w zestawie 2) osłona na stolik Mayo79 x 145 cm - 1 szt. w zestawie 3) owinięcie noworodka 80 x 90 cm - 1 szt. w zestawie 4) ręczniki chłonne o wym. 30x40cm - 4 szt. w zestawie 5) włókninowa taśma samoprzylepna 9 x 49 cm - 1 szt. w zestawie 6) całość owinięta w serwetę na stół instrumentalny 150 x 200 cm - 1 szt. w zestawie Zestaw wykonany z chłonnego wytrzymałego, nieprzemakalnego laminatu o gramaturze min. 63g/m², min. nieprzemakalności 100cm H₂O i wytrzymałość na rozrywanie min. 100Kpa. Serweta główna w części centralnej ma otwór wypełniony folią chirurgiczną o grubości min. 0,025mm - ilość 500, 3.Fartuch chirurgiczny do długotrwałych zabiegów, jałowy z włókniny bawełnopodobnej, niepylącej, oddychającej, elastyczne pochłaniające pot wykonane w 100% z poliestru mankiety, zapinany przy szyi na rzep, troki zewnętrzne mają być łączone kartonikiem, poły zachodzące na siebie zapewniające sterylne plecy. Oprócz zapewniającego sterylność opakowania zewnętrznego fartuch powinien posiadać opakowanie wewnętrzne w postaci owinięcia w papier krepowy, w opakowaniu wewnętrznym powinny się znajdować dwie sztuki

ręczników celulozowych do osuszania rąk. Pakowanie próżniowe ułatwiające identyfikację uszkodzonego (nie sterylne) produktu. Rozmiary M,L, XL, fartuch wykonany jest z włókniny poliestrowo-celulozowej o gramaturze min. 68 g/m² - ilość 600, 4. Fartuch chirurgiczny wzmocniony do długotrwałych zabiegów, jałowy z włókniny bawełnopodobnej, niepylącej, oddychającej, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienie z przodu fartucha i w części rękawów od mankietu do wysokości powyżej łokcia, elastyczne pochłaniające pot wykonane w 100% z poliestru mankiety, zapinany przy szyi na rzep, troki zewnętrzne mają być łączone kartonikiem, poły zachodzące na siebie zapewniające sterylne plecy. Oprócz zapewniającego sterylność opakowania zewnętrznego fartuch powinien posiadać opakowanie wewnętrzne w postaci owinięcia w papier krepowy, w opakowaniu wewnętrznym powinny się znajdować dwie sztuki ręczników celulozowych do osuszania rąk. Rozmiary XL fartuch wykonany jest z włókniny poliestrowo-celulozowej o gramaturze min. 68 g/m², wzmocnienia z przodu fartucha wykonane z nieprzemakalnej mikroporowatej (oddychającej) folii polietylenowej, wzmocnienia na przedramionach zaś z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego folia polietylenowa 27,5 mikrona oraz włóknina wiskozowo-poliestrowa o gramaturze 30 g/m². - ilość 5000, 5. Zestaw do zabiegów ginekologicznych Minimalny skład i wymiary: 1) Serweta z taśmą lepną 175x175cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów - 1szt. 2) Serweta z taśmą lepną 240x150cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej, w serwetę wkomponowane organizatory przewodów - 1szt. 3) Serwety z taśmą lepną 75x90cm, budowa warstwowa, dodatkowe chłonne wzmocnienie w strefie krytycznej - 2szt. 4) Serweta na stół 150x190cm, warstwa chłonna 75x190cm - 1szt. 5) Taśma lepna nieprzepuszczalna elastyczna 9x49cm - 1szt. 6) Osłona na stolik Mayo 79x145cm, warstwa chłonna 65x85cm - 1szt. 7) kompresy gazowe ze znacznikiem RTG i tasiemką, gaza 20N4W, rozmiar 45x45cm - 4szt. 8) kompresy gazowe 7,5x7,5cm 17N16W - 50szt. 9) dren łączący do ssaka PVC 24Ch długości 3m z aspiracją typu pollez ręką - 1szt. 10) fartuch chirurgiczny wzmocniony wstawkami nieprzemakalnymi, rozm. XL - 3szt. Minimalne parametry materiałów obłożeniowych: -serwety z pozycji 1,2,3 wykonana w strefie krytycznej z laminatu trójwarstwowego(włóknina wiskozowa 23g/m² / folia PE 40 μ / włóknina celulozowa 20 g/m²), oraz dodatkowe wzmocnienie w strefie krytycznej z włókniny o gram. 50g/m² - serweta z pozycji 4 wykonana z laminatu dwuwarstwowego folia PE 55 μ / włóknina 23 g/m² - taśma lepna z pozycji 5, laminat włóknina poliestrowa 40g/m² / folia PE 27,5 μm -osłona z pozycji 6 wykonana z folii PE o grubości 60 μ wzmocniona w strefie blatu stolika włókniną wiskozową 27g/m² - fartuchy z pozycji 10 wykonany z włókniny bawełnopodobnej, niepylącej, oddychającej, posiadający dodatkowe nieprzemakalne wzmocnienie z przodu fartucha i w

części rękawów od mankietu do wysokości powyżej łokcia, elastyczne pochłaniające pot wykonane w 100% z poliestru mankiety, zapinany przy szyi na rzep, troki zewnętrzne mają być łączone kartonikiem, poły zachodzące na siebie zapewniające sterylne plecy. Fartuch wykonany jest z włókniny poliestrowo-celulozowej o gramaturze min. 68 g/m², wzmocnienia z przodu fartucha wykonane z nieprzemakalnej mikroporowatej (oddychającej) folii polietylenowej, wzmocnienia na przedramionach zaś z nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego folia polietylenowa 27,5 mikrona oraz włóknina wiskozowo-poliestrowa o gramaturze 30 g/m². - ilość 30, 6. Ubranie chirurgiczne - bluza wykonane z włókniny bawełnopodobnej, antystatycznej niepalącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Bluza - krótki rękaw, pod szyją wyposażona w nap, kieszeń na piersi, dwie kieszenie boczne na dole bluzy Sposób pakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru, oddzielnie pakowana Kolor niebieski, w rozmiarach S, M wykonane z włókniny bawełnopodobnej zawierającej 100 % polipropylenu typu spounbonded o gramaturze max. 49 g/m², o podwyższonej odporności na wypychanie- na sucho min 190 kPa. - ilość 90, 7. Ubranie chirurgiczne - spodnie wykonane z włókniny bawełnopodobnej, antystatycznej niepalącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Spodnie - ściągane tasiemką, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap Sposób pakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru, oddzielnie pakowana Kolor niebieski, w rozmiarach S, M, wykonane z włókniny bawełnopodobnej zawierającej 100 % polipropylenu typu spounbonded o gramaturze max. 49 g/m², o podwyższonej odporności na wypychanie- na sucho min 190 kPa. - ilość 60, 8. Ubranie chirurgiczne - bluza wykonane z włókniny bawełnopodobnej, antystatycznej niepalącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Bluza - krótki rękaw, pod szyją wyposażona w nap, kieszeń na piersi, dwie kieszenie boczne na dole bluzy Sposób pakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru, oddzielnie pakowana Kolor niebieski, w rozmiarach L, XL, wykonane z włókniny bawełnopodobnej zawierającej 100 % polipropylenu typu spounbonded o gramaturze max. 49 g/m², o podwyższonej odporności na wypychanie- na sucho min 190 kPa. - ilość 1500, 9. Ubranie chirurgiczne - spodnie wykonane z włókniny bawełnopodobnej, antystatycznej niepalącej, oddychającej, przeznaczonej do stosowania przez personel medyczny w środowisku bloku operacyjnego. Spodnie - ściągane tasiemką, kieszeń boczna na nogawicy z klapką wyposażoną w nap Sposób pakowania umożliwiający indywidualny dobór rozmiaru, oddzielnie pakowana Kolor niebieski, w rozmiarach L, XL, wykonane z włókniny bawełnopodobnej zawierającej 100 % polipropylenu typu spounbonded o gramaturze max. 49 g/m², o podwyższonej odporności na wypychanie- na sucho min 190 kPa. - ilość 900, 10.

Sterylna osłona na kamerę i przewody do artroskopii lub laparoskopii, o wymiarach min. 17x250cm, teleskopowo złożony z taśmami do mocowania na końcówkach oraz z elastyczną neoprenową samouszczelniającą się wokół kamery końcówką. Wykonany z mocnej przezroczystej folii PE o grubości min. 55 mikronów - ilość 600.

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 39.51.80.00-6.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 - 1. Cena - 95
 - 2. Termin dostawy - 5

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Pakiet nr 4..

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1.Ochroniacze na obuwie. Pokrowce na buty wykonane z cienkiej i mocnej folii PE z moletem antypoślizgowym, nietoksyczne, nie pyłące, do zastosowania w środowisku czystych pomieszczeń. Kolor niebieski, bądź zielony. 17x45cm para-ilość 3200, 2.Maska chirurgiczna jednorazowego użytku. Spełniająca wymogi najnowszego standardu PN EN 14683 dla masek chirurgicznych typu II, Trójwarstwowo wykonana z trzech warstw wysokiej jakości włóknin o gramaturze min. 17g/m², jedna warstwa. Warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosek oraz specjalnie wygładzana nie powodująca uczuleń, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się do maski do twarzy. Wiązana na troki o dł. min. 40 cm.- Szt.8500 3.Maska chirurgiczna jednorazowego użytku. Spełniająca wymogi najnowszego standardu PN EN 14683 dla masek chirurgicznych typu II, Trójwarstwowo wykonana z trzech warstw wysokiej jakości włóknin o gramaturze min. 17g/m², jedna warstwa. Warstwa twarzowa nie posiadająca mikrowłosek oraz specjalnie wygładzana nie powodująca uczuleń, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się do maski do twarzy, na gumki. - Szt.2000, 4.Czepek chirurgiczny męski o kroju furażerki wykonany w części bocznej z włókniny pochłaniającej pot, zaś w części górnej z włókniny perforowanej. Z tyłu wiązany na troki. Pakowane w kartoniki, co daje gwarancję higienicznego przechowywania i wyjmowania. Kolor niebieski bądź zielony. Wykonany na bazie włókniny wiskozowej gładkiej oraz perforowanej o gramaturze min 26g/m². Głębokość 19-20 cm., XL podwyższony - Szt.1000, 5. Czepek chirurgiczny - wykonany z włókniny wiskozowej typu printbonded o gramaturze min. 25g/m², ściągnięty z tyłu gumka. Pakowany w kartonik w formie podajnika dyspenser. Kolor fioletowy- damski - Szt.1000, 6.Czepek damski chirurgiczny okrągły, typu beret, wykonany z lekkiej, przewiewnej włókniny, ściągnięty na około gumką, nie uciskający. Pakowany w kartoniki co daje gwarancję

higienicznego przechowywania i wyjmowania. Kolor niebieski bądź zielonym, uniwersalny, Szt.9600, 7.Fartuch higieniczny jednorazowy zielony wykonany z włókniny polipropylenowej, stanowiący barierę dla cząsteczek, o dobrej przepuszczalności powietrza. Rękawy zakończone elastycznymi poliestrowymi mankietami. Posiadający przedłużone poły do zakładania na plecach. Nie toksyczny, Nie pyłący, XL Szt. 1100, 8.Prześcieradło, jednorazowe. Wykonane z włókniny polipropylenowej, stanowiące barierę dla cząsteczek o dobrej przepuszczalności powietrza 130x210 cm - Szt. 2800, 9.Podkład jednorazowy wykonany z włókniny polipropylenowej, stanowiący barierę dla cząsteczek o dobrej przepuszczalności powietrza 140x90 cm - Szt. 1800, 10. Fartuch foliowy nieprzepuszczalny, przedni- długi, gruby. Pakowany pojedynczo. Wykonany z polipropylenu o grubości 50um (0.050mm). Posiadający atest PZH. Wymiary 74x150. Zakładany na szyję, a wiązany z tyłu pleców. Kolor niebieski. XL, Szt. 150 11.Fartuch z białej folii, w rolce, do odrywania, 50 szt. w rolce - rolka 170 rolek, 12.Jednorazowy, niesterylny pokrowiec na wielorazową ołowianą osłonę tarczycy, wykonany z włókniny trójwarstwowej typu SMS o gram. 35g/m2, zapinany na rzep z możliwością regulacji dopasowania do szyi oraz rozcięciem do umiejscowienia wielorazowej osłony na tarczycę; wymiar osłony: min. 66 cm długość, min. 10 cm szerokość w części tylnej, min. 15 cm długość rozcięcia - 50 szt. 13. Pokrycie higieniczne zakozetkowe w roli. Pokrowiec higieniczny jednorazowy, nieprzemakalny w roli, 2-warstwowy, wykonany z czystej celulozy, perforowany,wymiary odcinka 50cmx 35-36 cm, gramatura 17g/m2. kolor niebieski Szt.-130, 14. Prześcieradło celulozowe w rolce, dwuwarstwowe, o szerokości 50cm, perforacja co 37 cm. Długość rolki 50 m. Kolor biały, rolka - 450 rolek.

- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 39.51.80.00-6.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 - 1. Cena - 95
 - 2. Termin dostawy - 5

CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Pakiet nr 5.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1.Oddychające pieluchomajtki dla osób z średnią i ciężką inkontynencją: dwa elastyczne ściągacze taliowe, podwójny wkład chłonny z antybakteryjnym superabsorbentem, Extra Drysystem(EDS)-większe poczucie suchości, indykator wilgotności, hydrofobowe falbanki boczne, bez elementów lateksowych, podwójne przylepce-rzepy L - 40 000 szt., M - 9000 szt..
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.77.20.00-2.

- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.

CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Pakiet nr 6.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1.Siatka do przepukliny - protezy wzmocniające polipropylenowe 300x300mm - ilość 3szt., 150x150mm - ilość 6 szt., 80x130mm - ilość 70 szt..
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 33.14.00.00-3.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 - 1. Cena - 95
 - 2. Termin dostawy - 5

CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Pakiet nr 7.

- **1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia:** 1.Spodenki do kolonoskopii, jednorazowe spodenki dla pacjenta z otworem w części tylnej, wykonane z włókniny typu SMS o gramaturze min. 28 g/m², nieprześwitujące, gumki bezlateksowe, rozmiar L, kolor niebieski, opakowanie max 10 szt. - ilość 500 szt., 2.Koszula dla pacjenta z rozcięciem z przodu, włóknina typu SMS o gramaturze minimum 35 g/m kw., niebieska, rozmiar uniwersalny, opakowanie maksymalnie 10 szt - ilość 1500 szt. 3.Podkłady higieniczne. Podkłady z pulpą celulozową i super absorbentem, chłonność min 1000 ml. Od strony pacjenta pokryte włókniną. Materiał nie może zawierać lateksu naturalnego lub innych substancji alergizujących, rozmiar 60 cm x 90 cm. - ilość 1500 szt..
- **2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 39.51.80.00-6, 33.14.00.00-3.
- **3) Czas trwania lub termin wykonania:** Okres w miesiącach: 12.
- **4) Kryteria oceny ofert:** cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 - 1. Cena - 95
 - 2. Termin dostawy - 5