

Przedmiotem zamówienia jest dostawa igieł jednorazowych i kaniul dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy  
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – dostawy  
Numer ogłoszenia: 47031 - 2014; data zamieszczenia: 05.03.2014

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.  
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

#### SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zespół Szpitali w Oleśnicy, ul. Armii Krajowej 1, 56-400 Oleśnica, woj. dolnośląskie, tel. 071 7767300, faks 071 7767307.  
Adres strony internetowej zamawiającego: [www.pzsolesnica.pl](http://www.pzsolesnica.pl)  
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

#### SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

##### II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przedmiotem zamówienia jest dostawa igieł jednorazowych i kaniul dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa igieł jednorazowych i kaniul dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ. Zamawiający dopuszcza przeliczanie wielkości opakowań stosując zaokrąglenia wynikające z zasad matematycznych (do jednego opakowania w górę). Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne pakiety: Pakiet nr 1 - igły jednorazowe i kaniule Pakiet nr 2 - igły motylki.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.12.20-8, 33.14.13.20-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

#### SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

##### III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcałoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcałoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcałoży oświadczenie o spełnieniu tego warunku

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu tego warunku

**III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY**

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

-oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

-aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

**III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM**

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

inne dokumenty:

A) Deklaracje zgodności CE producenta (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego)

B) odpowiednio zgłoszenia lub powiadomienia do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

**III.6) INNE DOKUMENTY**

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta musi również zawierać następujące dokumenty i oświadczenia:

a) wypełniony formularz asortymentowo-cenowy (odpowiedni Pakiet z załącznika nr 2 do SIWZ)

b) w przypadku reprezentowania Wykonawcy przez pełnomocnika, do oferty musi być załączony oryginał pełnomocnictwa lub jego kopia poświadczona notarialnie

## SEKCJA IV: PROCEDURA

### IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

### IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

### IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Z zastrzeżeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych i strony postanawiają, że jedyna dopuszczalna zmiana warunków umowy może dotyczyć:

a) ceny w części dotyczącej zmiany stawki podatku VAT w przypadku urzędowej zmiany podatku VAT,

b) wszelkich zmian umowy, o ile konieczność ich wprowadzenia będzie wynikała ze zmian w obowiązujących przepisach prawa

c) zmiany dostarczanych produktów w przypadku zaprzestania ich wytwarzania lub dystrybucji. Warunkiem takiej zmiany jest dostarczenie produktów nie gorszych niż dostarczane dotychczas i w cenie nie większej niż wynikająca z oferty

### IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: [www.pzsolesnica.pl](http://www.pzsolesnica.pl)

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Powiatowy Zespół Szpitali ul. Armii Krajowej 1 56-400 Oleśnica.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

14.03.2014 godzina 09:00, miejsce: Powiatowy Zespół Szpitali ul. Armii Krajowej 1 56-400 Oleśnica piętro IV, pokój 9.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: .

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

### ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Pakiet nr 1 - Igły jednorazowe, kaniule.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Igła jednorazowa.

ścianka cienka, ostrze krótkie. Podłączana do adaptera Luer lub złącza Luer-Lok. Adapter i kody barwne zgodne z normą ISO. Nasadka i osłona igły polipropylen. Igła stal nierdzewna. Opakowanie papier i przezroczysta folia typu blister. Sterylne (metoda tlenek etylenu).

Oznaczone CE. nr 12 (18Gx1 1/2) 1,2mm/40mm, Kod barwny różowy nr 11 (19Gx11/2)

1,1mm/40mm, Kod barwny kremowy Opakowanie 100 szt. ilość: 670 op. 2. Igła

jednorazowa. ścianka cienka, ostrze krótkie. Podłączana do adaptera Luer lub złącza Luer-Lok. Adapter i kody barwne zgodne z normą ISO. Nasadka i osłona igły polipropylen. Igła

stal nierdzewna. Opakowanie papier i przezroczysta folia typu blister. Sterylne (metoda tlenek etylenu). Oznaczone CE. Igła z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym, ostrze ustawione w

stosunku do osłony zabezpieczającej igły tak aby umożliwić iniekcję pod małym kątem,

aktywację zabezpieczenia jednym palcem, nie potrzeba twardej powierzchni osłona

aktywowana natychmiast po iniekcji, słyszalne kliknięcie stanowi potwierdzenie uruchomienia osłony. 0,9mm/40mm (20Gx11/2), Kod barwny żółty 0,8mm/40mm (21Gx11/2), Kod barwny zielony 0,7mm/40mm (22Gx11/2), Kod barwny czarny 0,6mm/30mm (23Gx11/2), Kod barwny niebieski 0,5mm/25mm (25Gx1), Kod barwny pomarańczowy 0,45mm/13mm (26Gx1/2), Kod barwny brązowy 25G 0,5mmx19mmx305mm pomarańczowa Opakowanie 100 szt. ilość: 950 op. 3. Kaniula do żył obwodowych z zaworem iniekcijnym. Wyprodukowany z materiału wykrywalnego w promieniach RTG (poliuretan). Zawierająca min. 5 wtopionych pasków RTG. Zintegrowany port iniekcyjny. Kształt koreczka portu iniekcyjnego zapewnia łatwe otwieranie i bezpieczne zamykanie systemu (samozamykający się koreczek), przy jednoczesnym zapobieganiu kontaminacji portu i zaworu iniekcyjnego przez dotyk. Zastawka antyzwrotna. Kompatybilny z Luer-Lok. Jałowy. Bez lateksu. Pakowane pojedynczo w sterylne opakowanie typu blister. Oznaczony kodem barwnym. Oznaczenie CE. Igła z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym, ostrze ustawione w stosunku do osłony zabezpieczającej igły tak aby umożliwić iniekcję pod małym kątem. Kaniule z zabezpieczeniem w postaci plastikowej osłony o gładkich krawędziach wyposażonych w kapilary. 14GA 2,0mm/45mm pomarańczowy 18G 1,3mm/45mm zielony 20G 1,1mm/32mm różowy 22G 0,9mm/25mm niebieski Opakowanie 50 szt. ilość: 570 4. Kaniula do żył obwodowych z zaworem iniekcijnym z portem. Przeznaczony dla małych dzieci lub pacjentów geriatrycznych. Wyprodukowany z materiału wykrywalnego w promieniach RTG (poliuretan) Zawierająca min. 5 wtopionych pasków RTG. Zintegrowany port iniekcyjny. Kształt koreczka portu iniekcyjnego zapewnia łatwe otwieranie i bezpieczne zamykanie systemu (samozamykający się koreczek), przy jednoczesnym zapobieganiu kontaminacji portu i zaworu iniekcyjnego przez dotyk. Zastawka antyzwrotna. Kompatybilny z Luer-Lok. Jałowy. Bez lateksu Pakowane pojedynczo w sterylne opakowanie typu blister. Oznaczony kodem barwnym. Oznaczenie CE. Igła z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym, ostrze ustawione w stosunku do osłony zabezpieczającej igły tak aby umożliwić iniekcję pod małym kątem, aktywację zabezpieczenia jednym palcem, nie potrzeba twardej powierzchni osłona aktywowana natychmiast po iniekcji, słyszalne kliknięcie stanowi potwierdzenie uruchomienia osłony. 24G 0,7mm/ 19mm, żółty 26G 0,6mm/ 19mm, fioletowy Opakowanie 50 szt. ilość: 35 op..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.12.20-8, 33.14.13.20-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Pakiet nr 2 - Igły motylki.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Igła motylek (zestaw infuzyjny ze skrzydełkami). Igła łatwa do wprowadzenia. Długi przedłużacz (30cm). Elastyczne skrzydełka zapewniające lepszy uchwyt, oraz ułatwiające mocowanie. Kody barwne zgodne z ISO (średnica igły zaznaczona na skrzydełkach). Pakowane pojedynczo w sterylne opakowanie typu blister. Kompatybilny z Luer-Lok. Bez lateksu. Jałowe (metoda tlenek etylenu). Oznaczone CE. Igła z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym, ostrze ustawione w stosunku do osłony zabezpieczającej igły tak aby umożliwić iniekcję pod małym kątem, aktywację zabezpieczenia jednym palcem, nie potrzeba twardej powierzchni osłona aktywowana natychmiast po iniekcji, słyszalne kliknięcie stanowi potwierdzenie uruchomienia osłony. 22G 0,7mm/19mm/305mm, czarny 25G 0,5mmx19mmx305mm, pomarańczowa 26G 0,6mm/ 19mm, fioletowy Opakowanie 100 szt. ilość: 4.

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.14.13.20-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 12.

4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.