

Oleśnica, dnia 01.09.2021 r.

Znak sprawy: PZS/TP/8/2021

Dotyczy: „Dostawy materiałów opatrunkowych i plastrów dla Powiatowego Zespołu Szpitali w Oleśnicy”.

WYJAŚNIENIA DO SWZ

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania dotyczące SWZ. Na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2021r Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr.1

Zadanie 1 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści podkład podgipsowy pakowany a'6szt gdzie każdy pojedynczy podkład owinięty jest osłoną foliową, z przeliczeniem podanych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr.2

Zadanie 1 pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści gazę pakowaną po 100m zamiast po 200m z przeliczeniem podanych ilości?

W przypadku udzielenia negatywnej odpowiedzi na powyższe pytanie, zgodzi się na wydzielenie gazy bawełnianej do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr.3

Zadanie 1 pozycja 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę za opakowanie a'5kg z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości, tj. 560 opakowań?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr.4

Zadanie 1 pozycja 14

Czy Zamawiający zgodzi się na wydzielenie setonów do osobnego zadania? Państwa zgoda zwiększy konkurencyjność postępowania umożliwiając złożenie ofert większej liczbie wykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr.5

Zadanie 1 pozycja 15

Czy Zamawiający dopuści elastyczną siatkę opatrunkową:

Nr 1 – dł. 100 cm, szer. 1,5 cm (palec)

Nr 3 – dł. 100 cm, szer. 1,5-3,5 (dłoń, stopa)

Nr 4 – dł. 100 cm, szer. 2,5-4,5 (podudzie, kolano, ramię, stopa, łokieć)

Nr 6 – dł. 100 cm, szer. 4,0-6,5 cm (głowa, ramię, podudzie, kolano)

Nr 8 – dł. 100 cm, szer. 5,0-9,5 (udo, głowa, biodro)

Nr 10 – dł. 100 cm, szer. 6,5-13,5 (biodro, brzuch)

Nr 14 – dł. 100 cm, szer. 8,0-14,0 (klatka piersiowa, brzuch)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr.6

Zadanie 1 pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści kompresy 17-nitkowe, 16-warstwowe?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr.7

Zadanie 1 pozycja 17-18

Czy Zamawiający dopuści kompresy pakowane a'10 sztuk z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr.8

Zadanie 1 pozycja 17

Czy Zamawiający dopuści kompresy 17-nitkowe, 8-warstwowe bez 2 etykiet samoprzylepnych?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr.9

Zadanie 6 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'30szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr.10

Zadanie 6 pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'100szt z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr.11

Zadanie 6 pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści opatrunek do zabezpieczania drenów donosowych, posiadający 3-stopniowy system aplikacji?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr.12

Zadanie 6 pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści przezroczysty opatrunek z folii posiadający system aplikacji typu „ramka” ułatwiający precyzyjne i skuteczne założenie?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr.13

Zadanie 7 pozycja 1-2, 8

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'12szt, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr.14

Zadanie 7 pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści plaster tkaninowy w rozmiarze 6cm x 1m? Zamiast odcinków po 10cm będą mieli Państwo jeden odcinek o dł. 1m umożliwiający przycięcie plastra do długości wg bieżących potrzeb.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr.15

Zadanie 7 pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści wycenę za opakowanie handlowe a'10szt, z odpowiednim przeliczeniem zamawianej ilości?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr.16

ZADANIE 1

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego zadania poz. 1-2 ze względu na duże różnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym zadaniu?

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 7767427
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 71 7767300
71 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 3142899

Poz. 1 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą podtrzymującą wykonaną z przędzy poliestrowej 100%, gdyż włókna wiskozowe stosowane jako zamiennik poliestru są niezbyt wytrzymałe, gniołą się oraz elektryzują, co wpływa niekorzystnie na komfort pacjenta?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr.17

Poz. 2 Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych posiadające rozciągliwość powyżej 130 % z zapinką wewnątrz opakowania indywidualnego?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr.18

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego zadania poz. 5-7 ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym zadaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr.19

Poz. 5 czy zamawiający dopuści kompresy gazowe 8 warstwowe 17 nitkowe, 5 x 5 cm x 100 szt z przeliczeniem?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr.20

Poz. 7 czy zamawiający dopuści kompresy gazowe jałowe 17 nitkowe pakowane indywidualnie każda sztuka, chirurgiczny wyrób inwazyjny 8 warstwowe rozm. 5x5 cm x 3 x 1 szt?

Odpowiedź:

Zgodnie z SWZ.

Pytanie nr.21

Poz. 9-10 czy zamawiający dopuści gazę bawełnianą niejałową 17 nitkową bieloną bezchlorowo, szer. 90 cm dł. 100 mb w roli bądź składce?

Odpowiedź:

Poz.9 Zamawiający dopuszcza.

Poz.10 Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr.22

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego zadania poz. 8-10 ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym zadaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr.23

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego zadania poz. 15 ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym zadaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr.24

Poz. 15 czy zamawiający dopuści siatki opatrunkowe elastyczne w następujących rozmiarach i szerokościach: nr 1- szer. 1,5 cm; nr 2 szer. 10-25 mm; nr 3 szer. 15-35 mm; nr 4 szer. 25-45 mm; nr 6 szer. 40-65 mm; nr 8 szer. 50-95 mm; nr 10 szer. 65-135 mm; nr 14 szer. 100-140 mm?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuści.

Pytanie nr.25

Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie do osobnego zadania poz. 22-24 ze względu na duże zróżnicowanie asortymentowe produktów zawartych w tym zadaniu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody.

Pytanie nr.26

Zadanie nr 3, poz. 1, 2(rozmiar 10cmx 10cm), 3,5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe a' 10 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr.27

Dotyczy Zadanie nr 3, poz. 2(rozmiar 15cmx 20cm), 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe a' 5 szt. z przeliczeniem wymaganej ilości.

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę.

Pytanie nr.28

Pakiet 1, poz. 3:

1.Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek gipsowych nawiniętych na szpulę z tworzywa sztucznego, z perforacją ułatwiającą namakanie opasek? Materiał, z którego wykonana jest szpula nie ulega niszczeniu lub deformacji podczas odciskania opaski z nadmiaru wody i nakładania opatrunku?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr.29

Pakiet 1, poz. 3:

2.Czy Zamawiający wymaga zaoferowania opasek gipsowych , gdzie zawartość gipsu to minimum 94%?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie nr.30

Pakiet 1, poz. 12

1.Czy Zamawiający dopuści watę bawełnianą 100%?

Odpowiedź:

Dyrekcja:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 7767427
fax 71 7767307

Szpital w Oleśnicy:
ul. Armii Krajowej 1,
56-400 Oleśnica
tel. centr. 71 7767300
71 7767412

Szpital w Sycowie:
ul. Oleśnicka 25,
56-500 Syców,
tel. centr. 62 7852031

Pogotowie Ratunkowe:
ul. Ludwikowska 10,
56-400 Oleśnica,
tel. 71 3142899

Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr.31

Pakiet 1, poz. 12

2.Czy Zamawiający dopuści watę higieniczną, nie będącą wyrobem medycznym?

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr.32

Czy Zamawiający zgadza się, aby w § 5 wzoru umowy, w punkcie 1 a) została zmieniona treść w następujący sposób: „w wysokości 0,5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia?

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się.

Pytanie nr.33

Czy Zamawiający zgadza się aby w §6 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub podobnej) treści: „*Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do należytego wykonywania umowy.*”?

Odpowiedź:

Zamawiający zgadza się.

POWIATOWY ZESPÓŁ SZPITALI
56-400 OLEŚNICA
ul. Armii Krajowej 1
centr. (071) 77-67-300, fax (071) 77-67-307
NIP 9111847075, Reg. 932966540